

Oznaczenie postępowania 8/2015

**Do wszystkich uczestników postępowania**

**dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.02.2015 r. pod numerem 2015/S 038-064654 na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku w 36 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu**

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od 18 Wykonawców w wymaganym terminie tj. do 11.03.2015 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę do wstrzykiwaczy insuliny w rozmiarze 0,25x5 mm?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy Pakietu nr 21 wszystkie pozycje: Prosimy o dopuszczenie do wyceny igieł do wstrzykiwaczy insuliny za opakowanie po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk na opakowania. Wycena za opakowania umożliwi złożenie korzystniejszej oferty cenowej.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy Pakietu nr 17: Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wydzieli z pakietu pozycje 1 i 2 lub wyrazi zgodę na złożenie oddzielnej oferty na te dwie pozycje.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wydzieli z pakietu pozycji 1 i 2 ani nie wyraża zgody na złożenie oddzielnej oferty na te dwie pozycje.

**Pytanie nr 4**

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1: Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 1 wyrazi zgodę na dopuszczenie szczoteczek z polietylenową szczoteczką? Oferowane przez nas szczoteczki są wykonane z bardziej miękkiego i elastycznego materiału niż nylon a pojedyncze włoski ułożone są w specjalny system, który jest nie tylko wyjątkowo przyjazny dla naskórka, ale także ułatwia przenikanie detergentu.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 5**

Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji igły do wstrzykiwaczy insuliny (do penów) o rozmiarze 0,25x5 mm.

Zamawiający odpowiada  
Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 6**

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 10 poz. 1 precyzyjnego regulatora przepływu regu-flo; wentylowana komora kropłowa; linia dł. 210 cm z portem do wkluć i klamrą zatraskową; Ergonomiczny kształt, możliwość przetaczania roztworów z szerokiego zakresu lepkości, duża stabilność wartości przepływu, prosta regulacja prędkości przepływu (odczytywana na wyraźnej skali), szeroki zakres regulacji prędkości przepływu od 0ml/h – 250ml/h.

Zamawiający odpowiada  
Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 7**

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1: Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga w pakiecie 10 poz. 1 aby zaoferowane zestawy były w kolorze bursztynowym co umożliwi bezpieczne podawanie leków światłoczułych?

Zamawiający odpowiada  
Zamawiający nie wymaga.

#### **Pytanie nr 8**

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną jednorazowego użytku do diatermii ERBE, EMED, EXCALIBUR, FORCE TRIAD, dzieloną, owalną hydrożelową, z pasem bezpieczeństwa, który gwarantuje równomierne rozproszanie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku jej aplikacji, dla dzieci i dorosłych, o powierzchni przewodzenia 110 cm<sup>2</sup>, powierzchni ogólnej 170 cm<sup>2</sup>, wymiary 176x122 mm, pakowanie po 5 szt.? Elektroda z pasem bezpieczeństwa jest bezpieczniejsza niż elektroda dzielona, nieposiadająca systemu rozpraszania prądu.

Zamawiający odpowiada  
Tak, Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 9**

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2: Czy Zamawiający ma na myśli zaoferowanie 738 sztuk kabli?

Zamawiający odpowiada  
Tak, Zamawiający ma na myśli zaoferowanie 738 sztuk kabli.

#### **Pytanie nr 10**

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną jednorazowego użytku do diatermii ERBE, EMED, EXCALIBUR, FORCE TRIAD, dzieloną, owalną hydrożelową, z pasem bezpieczeństwa, który gwarantuje równomierne rozproszanie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku jej aplikacji, dla dzieci i dorosłych, o powierzchni przewodzenia 110 cm<sup>2</sup>, powierzchni ogólnej 170 cm<sup>2</sup>, wymiary 176x122 mm, pakowanie po 5 szt.? Elektroda z pasem bezpieczeństwa jest bezpieczniejsza niż elektroda dzielona, nieposiadająca systemu rozpraszania prądu.

Zamawiający odpowiada  
Tak, Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 11**

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę nożową wielorazowego użytku, długość całkowita min. 52 mm?

Zamawiający odpowiada  
Tak, Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 12**

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 4: Czy Zamawiający ma na myśli przejściówki (adaptery) do elektrod z trzonka 2,4mm na trzonek 4mm czy przejściówki do wtyku kabla elektrochirurgicznego z wtyku 3 pinowego płaskiego do wtyku (gniazda diatermii) okrągłego o średnicy 5 mm? Są to dwa różne produkty.

Zamawiający odpowiada

Zamawiającemu chodzi o przejściówki (adaptery) do elektrod z trzonka 2,4mm na trzonek 4mm.

### **Pytanie nr 13**

Dotyczy Pakietu nr 16: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 16 piły kompatybilne z wiertarką akumulatorową firmy Stryker w granicach długości max. +/- 1-5mm do długości podanych w SIWZ, szerokości o około max. +/- 1-5mm do szerokości podanych w SIWZ i grubości o około max. +/- 0,2mm do grubości podanych w SIWZ?

Piły zaoferowane przez naszą firmę pasują do wszystkich systemów kolana i biodra i są wielokrotnego użycia (można je sterylizować co wpływa na oszczędność). Producent pił jest niemiecki, jakość niemiecka, ostrość niemiecka, cena dostosowana do Polski.

Pozytywna odpowiedź zwiększy konkurencyjność oferty, a nie wpłynie na komfort pracy użytkownika - operatora.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 14**

Dotyczy Pakietu nr 31: Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego harmonijkowego mechanicznego o właściwościach wymiennika ciepła i wilgoci dla dorosłych z portem do kapno, parametry: skuteczność filtracji >99,999%, opór 2,8 cm, przestrzeń martwa 63 ml, waga 30 g, skuteczność nawilżania 23 mg H<sub>2</sub>O/L przy VT 500 ml.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że filtr ma kształt okrągły.

### **Pytanie nr 15**

Dotyczy Pakietu nr 32 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego antybakteryjno-wirusowego dla dzieci z wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy, parametry: skuteczność filtracji >99,99%, przestrzeń martwa 28 ml, opór 1,7 cm H<sub>2</sub>O przy 30L/min., waga 23 g, skuteczność nawilżania 32 mg H<sub>2</sub>O/L przy VT 250 ml.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że filtr ma kształt okrągły.

### **Pytanie nr 16**

Dotyczy Pakietu nr 32 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego dziecięcego antybakteryjno-wirusowy noworodkowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy, parametry: skuteczność filtracji >99,99%, przestrzeń martwa 11 ml, opór 1,1 cm H<sub>2</sub>O przy 11L/min., waga 12 g, skuteczność nawilżania 27 mg H<sub>2</sub>O/L przy VT 25 ml.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że filtr ma kształt okrągły.

### **Pytanie nr 17**

Dotyczy Pakietu nr 33: Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego antybakteryjno-wirusowy dla dorosłych od obj. oddech. 150 ml, hydrofobowy, sterylny o właściwościach mechanicznych i elektrostatycznych, skuteczność filtracji >99,999%, przestrzeń martwa 58 ml, opór 2,9 cm, waga 31 g, skuteczność nawilżania 32 mg H<sub>2</sub>O/L.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że filtr ma kształt okrągły.

### **Pytanie nr 18**

Dotyczy Pakietu nr 34: Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego antybakteryjno-wirusowego, mikrobiologicznie czysty dla dorosłych i starszych dzieci od objętości oddechowej 100 ml z wymiennikiem, skuteczność filtracji >99,9%, skuteczność nawilżania 23 mg H<sub>2</sub>O/L przy VT 500 ml, przestrzeń martwa 34 ml, opór 2,2 cm, waga 19 g.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że filtr ma kształt okrągły.

### **Pytanie nr 19**

Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z załącznika nr 7 Formularz Ofertowy pakietów, które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie rozumie pytania. Formularz Ofertowy stanowi załącznik nr 37, a nie 7. Ponadto w Formularzu Ofertowym w miejscu odnośnie ceny Zamawiający wyznaczył miejsce dla jednego pakietu. Jeśli Wykonawca składa ofertę na kilka pakietów to tyle razy powieli to miejsce. W związku z tym Zamawiający nie rozumie, co Wykonawca ma na myśli prosząc o usunięcie z załącznika nr 7 Formularz Ofertowy pakietów, które nie dotyczą Wykonawcy.

### **Pytanie nr 20**

Dotyczy wzoru umowy: Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż wszelkie terminy wynikające z niniejszej umowy (terminy dostawy, wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający zgadza się na dodanie powyższego zastrzeżenia.

### **Pytanie nr 21**

Dotyczy wzoru umowy: Prosimy o doprecyzowanie zapisu stanowiącego par. 4 ust. 3 ppkt 1 poprzez dodanie informacji, iż w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, cena netto nie zmieni się. Zapis w obecnej formie jest niejasny.

Zamawiający odpowiada

Zapis w § 4 ust. 3 ppkt 1 jest jasny i nie trzeba go doprecyzowywać.

### **Pytanie nr 22**

Dotyczy wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §5 ust. 2 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu §5 ust. 2 i pozostawia zapis bez zmian.

### **Pytanie nr 23**

Dotyczy wzoru umowy: Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej za nieterminowe dostawy do 0,2% wartości towaru dostarczonego z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zgadza się na obniżenie kary umownej.

### **Pytanie nr 24**

Dotyczy wzoru umowy: Prosimy Zamawiającego o zmianę §6 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób: Strony mogą żądać kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części

umowy brutto w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn spoczywających wyłącznie na drugiej stronie umowy.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zgadza się na zmianę §6 ust. 2.

#### **Pytanie nr 25**

Dotyczy wzoru umowy: Prosimy Zamawiającego o zmianę §7 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób: Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zgadza się na zmianę §7 ust. 3.

#### **Pytanie nr 26**

Dotyczy wzoru umowy: Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej za nieterminowe zrealizowanie reklamacji do 0,2% wartości reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zgadza się na obniżenie kary umownej.

#### **Pytanie nr 27**

Dotyczy wzoru umowy: Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §8 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zgadza się na zmianę treści §8.

#### **Pytanie nr 28**

Dotyczy wzoru umowy: Prosimy Zamawiającego o modyfikację §9 wzoru umowy w następujący sposób: W przypadku powtarzającej się, przynajmniej czterokrotnie, nieterminowej realizacji zamówień, Kupujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

Zamawiający odpowiada

Wykonawcy chyba chodziło o modyfikację §10. Mimo to Zamawiający nie zgadza się na jego modyfikację.

#### **Pytanie nr 29**

Dotyczy wzoru umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Zamawiający odpowiada

Tak, dni robocze to dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

#### **Pytanie nr 30**

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający zgadza się, aby w §4 ust. 3 wzoru umowy został dodany podpunkt 4) o następującej (lub podobnej) treści: „przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EURO lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.”?

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich

jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zgadza się na dodanie podpunktu 4) do §4 ust. 3.

### **Pytanie nr 31**

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający zgadza się, aby w §6 ust. 1 wzoru umowy słowa „2% wartości brutto danego zamówienia” zostały zastąpione słowami „2% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest, aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby zwłoka w dostawie dotyczyła tylko części zamówienia, kara umowna byłaby współmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 §2 Kodeksu cywilnego.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zgadza się.

### **Pytanie nr 32**

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający zgadza się, aby w §7 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zgadza się.

### **Pytanie nr 33**

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający zgadza się, aby w §8 ust. 3 wzoru umowy słowo „musi” zostało zastąpione słowem „może”?

Informacja o zakazie cesji wierzytelności nie musi być zamieszczana na fakturze według art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania takich informacji na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie powyższych informacji bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami, a tym samym niekorzystnie dla Zamawiającego wpłynąć na wysokość oferowanej ceny. Jednocześnie, zamieszczanie powyższych informacji na fakturze nie jest konieczne do ochrony interesów Zamawiającego, a w szczególności nie zmienia sytuacji prawnej Zamawiającego. Bezskuteczność czynności prawnej powodującej zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a dokonanej bez zgody podmiotu tworzącego, wynika wyraźnie z mocy art. 54 ust. 5 i 6 ustawy o działalności leczniczej; jest zatem zupełnie niezależna od ewentualnej wzmianki na fakturze.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zgadza się.

### **Pytanie nr 34**

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu posiadania numeru umowy na fakturze, zamiast tego zgodzi się, aby ten numer znajdował się na dokumencie WZ?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie rozumie pytania. Zgodnie z §2 ust. 5 wzoru umowy sprzedaży (Załącznik nr 41 do SIWZ): „Dopuszcza się aby seria, data ważności, numer umowy i numer zamówienia zamiast na fakturze były umieszczane na załączniku do faktury, np. na dokumencie WZ.” W związku z tym pytanie to jest niepotrzebne.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania (29-34) proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „*mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone*”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz wielu innych orzeczeniach.

**Pytanie nr 35**

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wzoru umowy w zakresie §6 pkt 1 na następujące brzmienie:

„1. Z tytułu nieterminowych dostaw Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości **1%** wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia”?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację §6 pkt 1.

**Pytanie nr 36**

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wzoru umowy w zakresie §7 pkt 4 na następujące brzmienie:


„4. W przypadku niezrealizowania reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 1 Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości **1%** wartości reklamowanego przedmiotu za każdy dzień po tym terminie”?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację §7 pkt 4.

**Pytanie nr 37**

Dotyczy Pakietu nr 31 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności wyższej od wymaganej: 100% w środowisku wilgotnym (czyli naturalnym środowisku oddechu pacjenta) zarówno wobec wirusów jak i bakterii? Obudowa w kształcie kwadratu (rys. poniżej) o zaokrąglonych brzegach, reszta parametrów zgodnie z SIWZ.



Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 38**

Dotyczy Pakietu nr 32 poz. 1: Czy Zamawiający oczekuje filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci, który jest okrągły, posiada wagę do 20 g, zakres objętości oddechowej 120-500 ml, martwa przestrzeń 30 ml, wydajność filtracji bakteryjnej 99,999%, opór przepływu 30 L/min-1,5 cmH<sub>2</sub>O, 60 L/min=3,3 cmH<sub>2</sub>O, wydajność nawilżania dla TV 250ml-31 mg, dla TV 500 ml-30mg, utrata wilgoci dla TV 250 ml-6,5mg, dla TV 500ml-7,5mg z portem do próbkowania gazu, dla dorosłych i dla dzieci, mikrobiologicznie czysty?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 39**

Dotyczy Pakietu nr 32 poz. 2: Czy Zamawiający oczekuje filtra oddechowego dziecięcego antybakteryjnego, antywirusowego, mikrobiologicznie czystego lub sterylnego, z portem do próbkowania gazu, posiadającego skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999%, waga max 15g, opór przepływu przy 30l/min-1,4cmH<sub>2</sub>O, przy 60L/min-3,2cmH<sub>2</sub>O, objętość oddechowa min 60ml, przestrzeń martwa 22ml?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 40**

Dotyczy Pakietu nr 33 poz. 1: Czy Zamawiający oczekuje filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci, który jest okrągły, waga max 20g, zakres objętości oddechowej 120-750 ml, martwa przestrzeń max 35ml, skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, opór przepływu dla 30L/min-0,9cmH<sub>2</sub>O, dla 60L/min-2,2 cmH<sub>2</sub>O, wydajność nawilżenia dla TV250ml-32mg, utrata wilgoci dla TV250ml-5,5mg, dla TV750 ml-10,5mg, z portem do próbkowania gazu, dla dorosłych i dzieci, mikrobiologicznie czysty?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 41**

Dotyczy Pakietu nr 34 poz. 1: Czy Zamawiający oczekuje filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci, który jest okrągły, waga max 20g, zakres objętości oddechowej 120-750 ml, martwa przestrzeń max 35ml, skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, opór przepływu dla 30L/min-0,9cmH<sub>2</sub>O, dla 60L/min-2,2 cmH<sub>2</sub>O, wydajność nawilżenia dla TV250ml-32mg, utrata wilgoci dla TV250ml=5,5mg, dla TV750 ml-10,5mg, z portem do próbkowania gazu, dla dorosłych i dzieci, mikrobiologicznie czysty?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 42**

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1-4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1-4 maska krtaniowej wielorazowego użytku Rüsch Sure Seal wzorowanej na renomowanej masce krtaniowej LMA Classic, z mankietem i rurką oddechową wykonaną ze 100% silikonu, z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wklonowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankieta. W rozmiarach 1 - 6 i zakresach wagowych: <5 kg; 5-10kg; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg; > 100kg.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 43**

Dotyczy Pakietu nr 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych nieposiadających badań klinicznych na obniżoną przenikalność mankieta dla podtlenku azotu-parametr taki może mieć istotne znaczenie w wypadku mankietów rurek intubacyjnych i



tracheostomijnych, gdzie dochodzi do styku balonu uszczelniającego ze śluzówką tchawicy i każdy wzrost ciśnienia uszczelnienia może ją traumatyzować, ale nie ma istotnego znaczenia w wypadku mankietów urządzeń do wentylacji nadgłośniowej. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty większej ilości Wykonawców.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

#### **Pytanie nr 44**

Dotyczy Pakietu nr 14: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu nie mechanicznego aktywowanego końcówkami Luer i LureLok wykonanego w technologii Split — Septum w postaci bezbarwnej podzielonej silikonowej membrany osadzonej na sztywnym, transparentnym konektorze z poliwęglanu. Membrana jednolita, gładka, łatwa do dezynfekcji. Tor przepływu prosty. Zawór kompatybilny z lekami cytostatycznymi, lipidami, krwią, osoczem, preparatami krwiopochodnymi do bezpiecznego stosowania przez 7 dni lub przez 100 aktywacji w zależności co pierwsze. Przepływ zgodny z normą ISO 10555-5 tj. 525 ml/min +/- 25 ml. Przestrzeń martwa 0,1 ml. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 45**

Dotyczy Pakietu nr 27: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu renomowanego producenta Teleflex Rüsch o następujących parametrach: Rurka tracheostomijna, zbrojona, z termowrażliwego PVC, silikonowana, z cienkościennym mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z ruchomą przezroczystą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, anatomicznie ukształtowana pod kątem 90 stopni, o zwiększonej elastyczności, niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankieta na ramce, w zestawie opaska mocująca na szyję zapinana oraz prowadnik-intubator z hydrofilną powłoką, stoperem i otworem na prowadnicę Seldingera, sterylna, w rozmiarach: 7.0 / 8.0 / 9.0.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 46**

Dotyczy Pakietu nr 31: Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje filtra mechanicznego o klasie filtracji HEPA min. 13?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie oczekuje.

#### **Pytanie nr 47**

Dotyczy Pakietu nr 31: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o następujących parametrach: skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 %, p/wirusowa: 99,99999%, przestrzeń martwa 80 ml, opory przepływu: 2,0 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min, funkcja wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6 mg H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe o powierzchni 630 cm<sup>2</sup>, objętość oddechowa V<sub>t</sub> 300-1200 ml, złącze proste, sterylne, prostokątne z zaokrąglonymi krawędziami, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

#### **Pytanie nr 48**

Dotyczy Pakietu nr 32 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,999%, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 900 cm<sup>2</sup>, poziomie nawilżania 31 mg H<sub>2</sub>O przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 11,05 cm<sup>2</sup>, o przestrzeni martwej: 26 ml, oporach przepływu: 2,1 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min., objętości oddechowa V<sub>t</sub> 150-1000 ml, wadze 21 g, złącze proste, sterylne, z portem kapno z zakręcanym

korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej  $V_t$ , kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

#### **Pytanie nr 49**

Dotyczy Pakietu nr 32 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 2 filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,99%, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 277 cm<sup>2</sup>, poziomie nawilżania 33 mg H<sub>2</sub>O przy  $V_T=50$  ml, z medium filtracyjnym hydrofobowym o powierzchni 5,3 cm<sup>2</sup>, przestrzeni martwej: 12 ml, opory przepływu: 1,4 cm H<sub>2</sub>O przy 20l/min., objętość oddechowa  $V_t$  50-250 ml, waga 13,5 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej  $V_t$ , kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim. Złącze 22 M / 15 F - 15 M. W razie niezgody Zamawiającego prosimy o wyłączenie tej pozycji w osobny pakiet co pozwoli na złożenie konkurencyjnych ofert większej ilości wykonawców.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

#### **Pytanie nr 50**


Dotyczy Pakietu nr 33: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,999%, z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1400 cm<sup>2</sup>, poziomie nawilżania 31 mg H<sub>2</sub>O przy  $V_T=500$  ml, z medium filtracyjnym hydrofobowym o powierzchni 19,25 cm<sup>2</sup>, przestrzeni martwej 35 ml, o oporach przepływu 1,8 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min (1,0 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min), o objętości oddechowej  $V_t$  150-1000 ml, wadze 31 g, o złączu prostym, sterylnego, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej  $V_t$ , kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

#### **Pytanie nr 51**

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1: Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, Z PEWNĄ KORZYSCIĄ EKONOMICZNĄ DLA SZPITALA, KTÓRY DOKONA WYBORU SPOŚRÓD WIĘKSZEJ ILOŚCI OFERT, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego i **posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod**, których wymiar całkowity wynosi 164 x 117 mm (wymagane min. 210x124 mm); Tak nieznaczna różnica wymiaru nie wpłynie w żaden sposób na wartość użytkową ani sposób pracy Zespołu operacyjnego. NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU I JEST UNIWERSALNA, TZN, ŻE MOŻE BYĆ APLIKOWANA U PACJENTÓW DOROSŁYCH JAK I U DZIECI (DODATKOWA ZALETA). Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilości ponad 4 MILIONÓW sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych wykonujących zabiegi na aparatach wymienionych przez Państwa w wymogach SIWZ, także w kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski.



Zamawiający odpowiada  
Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 52**

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 1: Prosimy o zgodę na zaoferowanie elektrod wielorazowego użytku o wszystkich parametrach zgodnych z SIWZ z gwarancją na 100 cykli sterylizacji (wymagane 300) za to w ilości 702 sztuk (wymagane 234 sztuki).



Zamawiający odpowiada  
Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 53**

Dotyczy Pakietu nr 23: Prosimy o określenie typu mocowania igły na strzykawce. Czy Zamawiający wymaga igły zatopionej czy nakładanej na strzykawkę?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wymaga igły nakładanej na strzykawkę.

#### **Pytanie nr 54**

Dotyczy Pakietu nr 23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki tuberkulinowej 1ml z zatopioną igłą?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 55**

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, owalne, hydrożelowe, wyposażone w pas bezpieczeństwa, o powierzchni przewodzącej 160cm<sup>2</sup>, rozmiar 212x120cm? Różnica 2mm w długości i 4mm w szerokości elektrody jest niezauważalna i nie ma żadnego wpływu na jej właściwości użytkowe. Elektrody są pakowane w saszetkach po 5 sztuk, w każdej saszetce naklejki gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta. W opakowaniu handlowym znajduje się 100 sztuk elektrod (20 saszetek).

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 56**

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, owalne, hydrożelowe, wyposażone w pas bezpieczeństwa, o powierzchni 70cm<sup>2</sup>? Różnica 1cm<sup>2</sup> elektrody jest niezauważalna i nie ma żadnego wpływu na jej właściwości użytkowe. Elektrody są pakowane w saszetkach po 5 sztuk, w każdej saszetce naklejki gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta. W opakowaniu handlowym znajduje się 100 sztuk elektrod (20 saszetek).

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 57**

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną czynną, wielorazową, do uchwytów 2,4mm, nóż prosty o dł. całkowitej 62mm?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 58**

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 4: Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiającemu chodzi o przejściówki (adaptery) do elektrod z trzonka 2,4mm na trzonek 4mm czy o przejściówki z wtyku kabla elektrochirurgicznego z wtyku 3 pinowego płaskiego do wtyku (gniazda diatermii) okrągłego o średnicy 5mm.

Zamawiający odpowiada

Zamawiającemu chodzi o przejściówki (adaptery) do elektrod z trzonka 2,4mm na trzonek 4mm.

**Pytanie nr 59**

Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka półautomatycznego z przewodnicą służącą do wprowadzenia worka do jamy otrzewnowej, bez blokowania portu laparoskopowego podczas zabiegu, kompatybilny z trokarem 10mm, pojemność worka 200ml. Worek wykonany z wytrzymałego i odpornego na rozdarcia poliuretanu?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 60**

Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka automatycznego z aplikatorem, z uchwytem okienkowym na trzy palce, kompatybilnego z trokarem 10mm, pojemność worka 200ml. Wielkość worka 8,5cm x 18,8cm. Worek wykonany z wytrzymałego i odpornego na rozdarcia poliuretanu?

Worek używany był na bloku operacyjnym.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 61**

Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokara jednorazowego użytku o średnicy 12mm, wewnętrznej średnicy mieszczącej narzędzia w zakresie od 4,7mm do 13,2mm, wyposażonego w obturator z płaskim ostrzem z osłoną zabezpieczającą. Kaniula żłobiona, przezroczysta o długości 100mm, ścięta pod kątem. Głowica trokara z uszczelką oraz wbudowaną redukcją w zakresie 5-12mm, z możliwością odłączenia od kaniuli. Trokar wyposażony we wskaźnik otwarcia zabezpieczenia ostrza oraz kranik insuflacyjny. Eliptyczna głowica oraz uchwyty umożliwiające fiksację do powłok brzusznych zapewniające bezpieczną implantację?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 62**

Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokara jednorazowego użytku o średnicy 5mm, wewnętrznej średnicy mieszczącej narzędzia w zakresie od 4,47mm do 6,8mm, wyposażonego w obturator z płaskim ostrzem z osłoną zabezpieczającą. Kaniula żłobiona, przezroczysta o długości 100mm, ścięta pod kątem. Głowica trokara z uszczelką, z możliwością odłączenia od kaniuli. Trokar wyposażony we wskaźnik otwarcia zabezpieczenia ostrza oraz kranik insuflacyjny. Eliptyczna głowica oraz uchwyty umożliwiające fiksację do powłok brzusznych zapewniające bezpieczną implantację?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 63**

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1, 2, 3, 4: Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z samoczynnie pompującym się mankietem? Nowa konstrukcja maski krtaniowej umożliwia samoczynne napompowanie mankieta maski poprzez wentylację dodatnim ciśnieniem (PPV). Przy wydechu, mankiet dekompresuje się do poziomu PEEP. Dzięki temu, przez większość czasu trwania zabiegu, uszczelnienie jest bezpieczniejsze, bardziej wydajne i posiada niższe ciśnienie. Cykliczne obniżanie ciśnienia wewnątrz mankieta może sprzyjać redukcji komplikacji, takich jak uraz śluzówki i nerwów, które wynikają z nadmiernego napompowania tradycyjnych mankietałów masek krtaniowych.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 64**

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1, 2, 3, 4: Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe w następujących rozmiarach:

1 do 7 kg

1,5 – 7-17 kg

2 – 17-30 kg

2,5 – 30-50 kg

3,5 – 50-70 kg

4,5 – 70-100 kg

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 65**

Dotyczy Pakietu nr 31: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów mechanicznych z portem Luer, pozostałe wymogi zgodnie ze SIWZ.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 66**

Dotyczy Pakietu nr 32 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów dziecięcych w zakresie objętości powyżej 25 ml, pozostałe wymogi zgodnie ze SIWZ.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 67**

Dotyczy Pakietu nr 33: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów elektrostatycznych z wymiennikiem ciepła i wilgoci w zakresie objętości oddechowej 150-1500 ml, wydajności filtracyjnej 99,999% oraz oporze przepływu 0,83cm H<sub>2</sub>O przy 30l/min., pozostałe wymogi zgodnie ze SIWZ.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 68**

Dotyczy Pakietu nr 34: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów elektrostatycznych z wymiennikiem ciepła i wilgoci o wadze 25 g, zakresie objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeni martwej 45 ml oraz oporze przepływu 0,83 cm H<sub>2</sub>O przy 30l/min., pozostałe wymogi zgodnie ze SIWZ.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.