

Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 1

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Oślonki na sondy ultradźwiękowe do aparatu USG Aquasonic, suche, lekko pudrowane , sterylne, pakowane pojedynczo	34mm	1szt.	11340						

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 2

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Elektroda neutralna do diatermii jednorazowa, dzielona o powierzchni min. 160cm ² , rozmiar min. 210 x 124mm lub 200x112mm, kompatybilna z kablami do diatermii ERBE, EMED, EXCALIBUR, FORCE TRIADE. Zamawiający dopuszcza elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dwudzielną, owalną hydrożelową, wyposażoną w pas bezpieczeństwa, o powierzchni przewodzącej 160cm ² , rozmiar 212x120cm. Elektrody pakowane w saszetkach po 5 sztuk, w każdej saszetce naklejki gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta. Opakowanie handlowe po 100 sztuk elektrod (20 saszetek). Zamawiający dopuszcza elektrodę bierną jednorazowego użytku do diatermii ERBE, EMED, EXCALIBUR, FORCE TRIAD, dzieloną, owalną hydrożelową, z pasem bezpieczeństwa, który gwarantuje równomierne rozprowadzenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku jej aplikacji, dla dzieci i dorosłych, o powierzchni przewodzenia 110 cm ² , powierzchni ogólnej 170 cm ² , wymiary 176x122 mm, pakowanie po 5 szt. Zamawiający dopuszcza elektrodę powrotną REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, kompatybilną z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego i posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrody, której wymiar całkowity wynosi 164x117mm.	brak	1 szt./op.	12438 lub w przeliczeniu na op.						
2.	Kable elektrod neutralnych jednorazowych, kompatybilne z diatermiami wymienionymi w poz. 1. Kable z wtykiem 1-bolcowym 6.3mm standard EU (EMED, ERBE) oraz wtyk płaski standard USA (Excalibur, FORCE TRIAD)	brak	1 szt.	738						

3.	Elektroda neutralna dla dzieci do diatermii jednorazowa, dzielona o powierzchni mak. 71-73cm ² , kompatybilna z kablami do diatermii ERBE, EMED, EXCALIBUR, FORCE TRIADE. Zamawiający dopuszcza elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dwudzielną, owalną, hydrożelową, wyposażoną w pas bezpieczeństwa, o powierzchni 70cm ² . Elektrody pakowane w saszetkach po 5 sztuk, w każdej saszetce naklejki gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta. Opakowanie handlowe po 100 sztuk elektrod (20 saszetek). Zamawiający dopuszcza elektrodę bierną jednorazowego użytku do diatermii ERBE, EMED, EXCALIBUR, FORCE TRIAD, dzieloną, owalną hydrożelową, z pasem bezpieczeństwa, który gwarantuje równomiernie rozprzewodzenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku jej aplikacji, dla dzieci i dorosłych, o powierzchni przewodzenia 110 cm ² , powierzchni ogólnej 170 cm ² , wymiary 176x122 mm, pakowanie po 5 szt.	brak	1 szt./op.	36 lub w przeliczeniu na op.						
Wartość netto razem										
Kwota podatku VAT razem										
Wartość brutto razem										

Zamawiający w poz. 1 dopuszcza bezpieczną elektrodę neutralną z klejem elektroprzewodzącym, jednorazową, z dzielonym stykiem szerokości 4cm, kompatybilną z systemem kontroli jakości przylegania do ciała pacjenta zapobiegającym poparzeniu pacjenta w miejscu jej przylegania, zawierająca grubą warstwę żelu co doskonale wypełnia wszelkie nierówności skóry dopasowując się całą swoją powierzchnią do ciała pacjenta i zapewniającą prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, wymiary płytki wysokość 12,00 cm, szerokość 18,50 cm, duża powierzchnia przylegania o wysokim wskaźniku rozpraszania ciepła 222,00 cm². Elektroda kompatybilna z generatorami ERBE, EMED, EXCALIBUR, FORCE TRIADE.

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Pakiet nr 3

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Rurka tracheostomijna z cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu, z odsysaniem z nad mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, z 2 kaniulami wymiennymi, szczoteczką i opaską. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm (ilość w poszczególnych rozmiarach wg. bieżących potrzeb Zamawiającego)	brak	1szt.	468						

.....
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 4

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Maska krtaniowa wielorazowego użytku z mankietem niskociśnieniowym (waga pacjenta : do 30 kg); dobra sprężystość ułatwiająca zakładanie, wymaga się zaofreowanie maski z rurką ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, mankiet o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności dla podtlenu azotu oraz balonik kontrolny z oznaczeniem maksymalnej objętości wypełnienia mankietu, dren balonika kontrolnego połączony z rurką.	nr 1, 1,5, 2/ 1-2,5	szt.	54						
2.	Maska krtaniowa wielorazowego użytku z mankietem niskociśnieniowym (waga pacjenta : 30 - 50 kg); dobra sprężystość ułatwiająca zakładanie, wymaga się zaofreowanie maski z rurką ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, mankiet o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności dla podtlenu azotu oraz balonik kontrolny z oznaczeniem maksymalnej objętości wypełnienia mankietu, dren balonika kontrolnego połączony z rurką.	nr 2,5/ 3	szt.	72						
3.	Maska krtaniowa wielorazowego użytku z mankietem niskociśnieniowym (waga pacjenta : 50 - 70 kg); dobra sprężystość ułatwiająca zakładanie, wymaga się zaofreowanie maski z rurką ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, mankiet o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności dla podtlenu azotu oraz balonik kontrolny z oznaczeniem maksymalnej objętości wypełnienia mankietu , dren balonika kontrolnego połączony z rurką.	nr 3,5/ 4	szt.	72						
4.	Maska krtaniowa wielorazowego użytku z mankietem niskociśnieniowym (waga pacjenta : powyżej 70 kg); dobra sprężystość ułatwiająca zakładanie, wymaga się zaofreowanie maski z rurką ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, mankiet o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności dla podtlenu azotu oraz balonik kontrolny z oznaczeniem maksymalnej objętości wypełnienia mankietu , dren balonika kontrolnego połączony z rurką.	nr 4,5/ 5-6	szt.	72						
Wartość netto razem										
Kwota podatku VAT razem										
Wartość brutto razem										

Dla pozycji 1 do 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie masek krtaniowych wielorazowego użytku z mankietem niskociśnieniowym, o dobrej sprężystości ułatwiającej zakładanie, z wbudowanym bite Block, zabezpieczającym przed przypadkowym zagryzieniem rurki oddechowej, z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru, zakresu wagi pacjenta oraz maksymalnej objętości napełnienia mankieta, z drenem balonika kontrolnego połączonego z mankietem niskociśnieniowym, co umożliwia dowolne i pożądane ułożenie drenu w obrębie jamy ustnej. Zamawiający dopuszcza maski krtaniowe posiadające dodatkowy kanał dostępu do żołądka umożliwiający odsysanie treści żołądkowej u pacjentów z rozpoznanym zespołem refleksowej i w przypadku długotrwałej wentylacji maską

Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji nr 1 masek krtaniowych z następującym podziałem wagi pacjenta:

- Roz. 1 – do 5 kg
- Roz. 1,5 – 5-10kg
- Roz. 2 – 10-20 kg
- Roz. 2,5 – 20-30 kg

w jednej uśrednionej cenie.

Zamawiający dopuszcza rurkę maski wygiętą zgodnie z budową anatomiczną (kąt 70 stopni) i usztywnioną, co zapewnia dobrą sprężystość rurki.

Zamawiający w poz. 1, 2, 3, 4 dopuszcza maskę krtaniową z samoczynnie pompującym się mankietem. Konstrukcja maski krtaniowej umożliwia samoczynne napompowanie mankieta maski poprzez wentylację dodatnim ciśnieniem (PPV). Przy wydechu, mankiet dekompresuje się do poziomu PEEP. Dzięki temu, przez większość czasu trwania zabiegu, uszczelnienie jest bezpieczniejsze, bardziej wydajne i posiada niższe ciśnienie. Cykliczne obniżanie ciśnienia wewnątrz mankieta może sprzyjać redukcji komplikacji, takich jak uraz śluzówki i nerwów, które wynikają z nadmiernego napompowania tradycyjnych masek krtaniowych.

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

Pakiet nr 5

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Oryginalna maska do resuscytatora firmy AMBU nr 5 bez zaworu z otwartym mankietem bez możliwości pompowania	brak	1szt.	272						
2.	Oryginalna maska do resuscytatora firmy AMBU nr 4 bez zaworu z otwartym mankietem bez możliwości pompowania	brak	1szt.	290						
3.	Pancerz na worek do resuscytatora firmy AMBU tzw. elastyczna powłoka znajdująca się na zew. worka	brak	1szt.	236						
Wartość netto razem										
Kwota podatku VAT razem										
Wartość brutto razem										

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ
Pakiet nr 6

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość kpl.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Szyna stomatologiczna 6 zaczepowa standardowa	brak	1 kpl - para	36						
2.	Szyna stomatologiczna 7 zaczepowa standardowa	brak	1 kpl - para	36						
3.	Szyna stomatologiczna 8 zaczepowa standardowa	brak	1 kpl - para	36						
4.	Szyna stomatologiczna 9 zaczepowa standardowa	brak	1 kpl - para	36						
Wartość netto razem										
Kwota podatku VAT razem										
Wartość brutto razem										

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

Pakiet nr 7

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Pojemnik na odpady ostre z pokrywą, o poziomym, listowym, jednokierunkowym wlocie; przezroczysty, kolor do wyboru (biały, czerwony, żółty); zamknięcie czasowe i ostateczne	poj. 1,8-2l (wymiary 15-17x12-15x26-30)	1szt.	1500						
2.	Pojemnik na odpady ostre z pokrywą, o poziomym, listowym, jednokierunkowym wlocie; przezroczysty, kolor do wyboru (biały, czerwony, żółty); zamknięcie czasowe i ostateczne	poj. 4-5l (wymiary 26-28x12-15x26-30);	1szt.	1500						
Wartość netto razem										
Kwota podatku VAT razem										
Wartość brutto razem										

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ
Pakiet nr 8

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość krążków	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Drut stomatologiczny miękki śr. 0,3mm	brak	1 krążek =20m	18						
2.	Drut stomatologiczny miękki śr. 0,4mm	brak	1 krążek =20m	18						
3.	Drut stomatologiczny miękki śr. 0,5mm	brak	1 krążek =20m	18						
Wartość netto razem										
Kwota podatku VAT razem										
Wartość brutto razem										

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ

Pakiet nr 9

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Szczotki do mycia i dezynfekcji rąk, jednorazowego użytku. Z jednej strony posiadające nylonową miękką szczecinę i polietylenową gąbkę z drugiej strony, z 4% glukonianem chlorheksydyny. Zamawiający dopuszcza szczotki wykonane z poliestrowej gąbki przy zachowaniu pozostałych parametrów. Zamawiający dopuszcza szczotkę do mycia i dezynfekcji rąk nasączoną 4% roztworem chlorheksydyny, wyposażoną w czyścik do paznokci. Zamawiający dopuszcza szczoteczki z polietylenową szczoteczką.	dł. 8cm; szer. 5cm; wys. 4cm lub 9x4x3,5cm lub o dł. 81 +/- 0,1mm, szerokości 48,7 +/- 0,1mm, wysokości 41,6 +/- 0,1mm. lub długość: 8,50 cm, szerokość: 5,00 cm, wysokość: 3,60 cm	1szt.	13000						

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 10 do SIWZ

Pakiet nr 10

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Precyzyjny regulator przepływu regu-flo; wentylowana komora kroplowa; linia dł. 150-155 cm z portem do wkluc i klamrą zatrzaskową; Ergonomiczny kształt , możliwość przetaczania roztworów z szerokiego zakresu lepkości, duża stabilność wartości przepływu, prosta regulacja prędkości przepływu (odczytywana na wyraźnej skali), szeroki zakres regulacji prędkości przepływu od 2ml/h - 350 ml/h. Zamawiający dopuszcza precyzyjny regulator przepływu regu-flo; wentylowana komora kroplowa; linia dł. 210 cm z portem do wkluc i klamrą zatrzaskową; Ergonomiczny kształt, możliwość przetaczania roztworów z szerokiego zakresu lepkości, duża stabilność wartości przepływu, prosta regulacja prędkości przepływu (odczytywana na wyraźnej skali), szeroki zakres regulacji prędkości przepływu od 0ml/h – 250ml/h.	brak	szt.	4800						

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie precyzyjnego regulatora przepływu o długości 226 cm z zaciskiem rolkowym oraz zakresem regulacji przepływu w zakresie: 0-20-30-50-70-100-150-200-250ml.

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 11 do SIWZ

Pakiet nr 11

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Linie przepływające do pompy perystaltycznej CHIROPRO 980	brak	1szt.	360						

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 12 do SIWZ

Pakiet nr 12

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Protezy kości czaszki z przędzy polipropylenowo-poliestrowej	długość 134mm, szerokość 110mm	1szt.	10						
2.	Protezy kości czaszki z przędzy polipropylenowo-poliestrowej	długość 105mm, szerokość 60mm	1szt.	10						
3.	Protezy kości czaszki z przędzy polipropylenowo-poliestrowej	długość 75mm, szerokość 75mm	1szt.	10						
Wartość netto razem										
Kwota podatku VAT razem										
Wartość brutto razem										

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 13 do SIWZ

Pakiet nr 13

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Drut do pętli migdałkowej śr. 0,5mm,twardy, sprężysty,pętla przecięta	brak	1szt.	720						
2.	Drut do pętli migdałkowej śr. 0,5mm,twardy, sprężysty, cała pętla	brak	1szt.	180						
Wartość netto razem										
Kwota podatku VAT razem										
Wartość brutto razem										

.....

data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 14 do SIWZ

Pakiet nr 14

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Przeciwbakteryjny łącznik do stosowania w miejscach dostępu dożylnego, z powłoką VitalShield o długotrwałym uwalnianiu srebra, o bezigłowym dostępie, o płaskiej powierzchni końcówki łącznika, przezroczystej obudowie, z podwójną uszczelką umożliwiającą utrzymanie bariery mikrobiologicznej. Zamawiający dopuszcza zawór nie mechaniczny aktywowany końcówkami Luer i Lure-Lok wykonany w technologii Split — Septum w postaci bezbarwnej podzielnej silikonowej membrany osadzonej na sztywnym, transparentnym konektorze z poliwęglanu. Membrana jednolita, gładka, łatwa do dezynfekcji. Tor przepływu prosty. Zawór kompatybilny z lekami cytostatycznymi, lipidami, krwią, osoczem, preparatami krwio pochodnymi do bezpiecznego stosowania przez 7 dni lub przez 100 aktywacji w zależności co pierwsze. Przepływ zgodny z normą ISO 10555-5 tj. 525 ml/min +/- 25 ml. Przestrzeń martwa 0,1 ml.	brak	1 szt.	7722						

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 15 do SIWZ

Pakiet nr 15

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Cytoluery - przyrząd do transferu leków do worka z zastawką samozamykającą z płaską powierzchnią do dezynfekcji	brak	1szt.	5040						
2.	Zamknięty system przelewowy uniwersalny do mieszania substancji cytostatycznych (pobieranie z fiolek do pojemników miękkich z płynami i odwrotnie) bez konieczności odłączania strzykawki z filtrem powietrza 0,22 zaopatrzony w obrotowy system Luer Lock z wyraźnym wskaźnikiem kierunku przepływu system zatrzaskowy	brak	1szt.	3240						
Wartość netto razem										
Kwota podatku VAT razem										
Wartość brutto razem										

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 16 do SIWZ

Pakiet nr 16

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Piła do cięcia kości, sterylna kompatybilna z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer. 25mm; gr. 1,24mm; dł. 79,5mm	brak	1szt.	50						
2.	Piła do cięcia kości, sterylna kompatybilna z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer. 25mm; gr. 1,24mm; dł. 98,5mm	brak	1szt.	50						
3.	Piła do cięcia kości, sterylna kompatybilna z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer. 18,5mm; gr. 1,24mm; dł. 83,5mm	brak	1szt.	50						
4.	Piła do cięcia kości, sterylna kompatybilna z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer. 18,5mm; gr. 1,24mm; dł. 104,0mm	brak	1szt.	50						
5.	Piła do cięcia kości, sterylna kompatybilna z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer. 18mm; gr. 0,89mm; dł. 90mm	brak	1szt.	50						
6.	Piła do cięcia kości, sterylna kompatybilna z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer. 12,5mm; gr. 1,19mm; dł. 61,5mm	brak	1szt.	50						
7.	Piła do cięcia kości, sterylna kompatybilna z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer. 18,5mm; gr. 0,76mm; dł. 73,0mm	brak	1szt.	50						
8.	Piła do cięcia kości, sterylna kompatybilna z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer. 9,0mm; gr. 0,64mm; dł. 24,0mm	brak	1szt.	50						
Wartość netto razem										
Kwota podatku VAT razem										
Wartość brutto razem										

Zamawiający dopuszcza piły kompatybilne z wiertarką akumulatorową firmy Stryker w granicach długości max. +/- 1-5mm do długości podanych powyżej, szerokości o około max. +/- 1-5mm do szerokości podanych powyżej i grubości o około max. +/- 0,2mm do grubości podanych powyżej.

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 17 do SIWZ

Pakiet nr 17

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Worek półautomatyczny, samorozprężający się po wprowadzeniu do jamy otrzewnowej, bez aplikatora, kompatybilny z trokarem 10mm, pojemność worka 200ml lub 215ml. Worek wykonany z wytrzymałego i odpornego na rozdarcia materiału nylon ripstop wzmocnionego specjalnym splotem w formie siatki. Wewnętrzna strona worka powleczone poliuretanem. Zamawiający dopuszcza worek półautomatyczny z prowadnicą służącą do wprowadzenia worka do jamy otrzewnowej, bez blokowania portu laparoskopowego podczas zabiegu, kompatybilny z trokarem 10mm, pojemność worka 200ml. Worek wykonany z wytrzymałego i odpornego na rozdarcia poliuretanu.	brak	1szt.	3600						
2.	Worek automatyczny z aplikatorem, kompatybilny z trokarem 10mm, pojemność worka 200ml. Worek wykonany z wytrzymałego i odpornego na rozdarcia materiału nylon ripstop wzmocnionego specjalnym splotem w formie siatki. Wewnętrzna strona worka powleczone poliuretanem. Zamawiający dopuszcza worek automatyczny z aplikatorem, z uchwytem okienkowym na trzy palce, kompatybilnego z trokarem 10mm, pojemność worka 200ml. Wielkość worka 8,5cm x 18,8cm. Worek wykonany z wytrzymałego i odpornego na rozdarcia poliuretanu.	brak	1szt.	3600						

3.	Trokar jednorazowego użytku o średnicy 12mm, wyposażony w obturator płaskim ostrzem z osłoną zabezpieczającą. Kaniula delikatnie karbowana,przezroczysta odlugości 100mm, ścięta pod kątem. Głowica trokara z uszczelką oraz wbudowaną redukcją w zakresie 5-12mm.Trokar wyposażony we wskaźnik otwarcia zabezpieczenia ostrza oraz kranik insuflacyjny. Trokar zapewniający wygodą i bezpieczną implantację w powłoki brzuszne poprzez specjalne podpórki pod palce operatora. Zamawiający dopuszcza trokar jednorazowego użytku o średnicy 12mm, wewnętrznej średnicy mieszczącej narzędzia w zakresie od 4,7mm do 13,2mm, wyposażony w obturator z płaskim ostrzem z osłoną zabezpieczającą. Kaniula żłobiona, przezroczysta o długości 100mm, ścięta pod kątem. Głowica trokara z uszczelką oraz wbudowaną redukcją w zakresie 5-12mm, z możliwością odłączenia od kaniuli. Trokar wyposażony we wskaźnik otwarcia zabezpieczenia ostrza oraz kranik insuflacyjny. Eliptyczna głowica oraz uchwyty umożliwiające fiksację do powłok brzusznych zapewniające bezpieczną implantację.	brak	1 szt.	360						
4.	Trokar jednorazowego użytku o średnicy 5mm, wyposażony w obturator płaskim ostrzem z osłoną zabezpieczającą. Kaniula delikatnie karbowana,przezroczysta odlugości 100mm, ścięta pod kątem. Głowica trokara z uszczelką .Trokar wyposażony we wskaźnik otwarcia zabezpieczenia ostrza oraz kranik insuflacyjny. Trokar zapewniający wygodą i bezpieczną implantację w powłoki brzuszne poprzez specjalne podpórki pod palce operatora. Zamawiający dopuszcza trokar jednorazowego użytku o średnicy 5mm, wewnętrznej średnicy mieszczącej narzędzia w zakresie od 4,47mm do 6,8mm, wyposażony w obturator z płaskim ostrzem z osłoną zabezpieczającą. Kaniula żłobiona, przezroczysta o długości 100mm, ścięta pod kątem. Głowica trokara z uszczelką, z możliwością odłączenia od kaniuli. Trokar wyposażony we wskaźnik otwarcia zabezpieczenia ostrza oraz kranik insuflacyjny. Eliptyczna głowica oraz uchwyty umożliwiające fiksację do powłok brzusznych zapewniające bezpieczną implantację.	brak	1 szt.	360						
Wartość netto razem										
Kwota podatku VAT razem										
Wartość brutto razem										

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 18 do SIWZ
Pakiet Nr 18

Lp.	Nazwa	Jedn.miar	Ilość kpl.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H=(DxG)	I	J=(H+I)
1.	Aparat do iniekcji śródkostnych: - jednorazowego użytku, sterylny - automatyczny z mechanizmem sprężynowym - umożliwiający natychmiastowy dostęp naczyniowy do kości gąbczastej oraz szybką i bezpieczną infuzję leków, płynów, krwi - posiadający regulację głębokości wkłucia oraz zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem aparatu								
1.1.	wersja dla dorosłych	1kpl.	108						
1.2.	wersja pediatryczna	1kpl.	90						
Wartość netto razem									
Kwota podatku VAT razem									
Wartość brutto razem									

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 19 do SIWZ

Pakiet nr 19

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
Akcesoria do ssaka pompy laparoskopowej firmy Stryker (zestaw laparoskopowy 1088 HD LapSet):										
1.	Dren silikonowy w torze ssania łączący pojemnik i instrument ssąco-płuczący	brak	1szt.	72						
2.	Dren silikonowy w torze ssania łączący pompę i pojemnik	brak	1szt.	72						
3.	Dren silikonowy do F114	brak	1szt.	36						
4.	Dren silikonowy z podgrzewaczem do F114	brak	1szt.	36						
5.	Dren silikonowy w torze płukania	brak	1szt.	36						
Wartość netto razem										
Kwota podatku VAT razem										
Wartość brutto razem										

.....

data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 20 do SIWZ

Pakiet nr 20

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(E×H)	J	K=(I+J)
1.	Łącznik do drenów ,plastikowy, schodkowy, stożkowy, symetryczny, o wymiarach 7x7mm,122-symetryczny, wielorazowego użytku, resterylizowalny	brak	1szt.	1910						
2.	Łącznik kątowy,plastikowy,przezroczysty, o wym. :15M/22M/15F z portem Luer, o średnicy 7,6mm dołącza kapnograficznego,łączy układ respiratora z rurką intubacyjną	brak	1szt.	1100						
Wartość netto razem										
Kwota podatku VAT razem										
Wartość brutto razem										

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 21 do SIWZ
Pakiet nr 21

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Igła do wstrzykiwaczy insuliny (do penów)	0,23x4mm/ 0,25x5mm	1 szt./ op=100 szt.	4560 lub w przeliczeniu na op.						
2.	Igła do wstrzykiwaczy insuliny (do penów)	0,25x6mm	1 szt./ op=100 szt.	2940 lub w przeliczeniu na op.						
3.	Igła do wstrzykiwaczy insuliny (do penów)	0,30x8mm	1 szt./ op=100 szt.	7980 lub w przeliczeniu na op.						
Wartość netto razem										
Kwota podatku VAT razem										
Wartość brutto razem										

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 22 do SIWZ

Pakiet nr 22

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Uchwyt elektrochirurgiczny monopolarny wielorazowego użytku, niesterylizowany, możliwość 300 sterylizacji* - para wodna, z przełącznikiem cięcia i koagulacji z przewodem silikonowym o długości minimum 3 metry z wtykiem 3 pinowym płaskim, kompatybilny z z diatermiami elektrochirurgicznymi firmy ERBE - ICC300; EMED-ES350; Conmed-Excalibur Plus. Zamawiający dopuszcza elektrodę wielorazowego użytku o wszystkich parametrach zgodnych z powyższymi z gwarancją na 100 cykli sterylizacji.	brak	1 szt.	234/ 702						
2.	Prześciówki do wtyku kabla elektrochirurgicznego z wtyku 3 pinowego płaskiego do wtyku (gniazda diatermii) okrągłego o średnicy 5mm	brak	1 szt.	54						
3.	Elektroda nożowa wielorazowego użytku, długość całkowita minimum 69 mm lub 7 cm. Z trzonkiem o średnicy 2,4mm kompatybilnym z oferowanymi uchwytami elektrod. Zamawiający dopuszcza elektrodę monopolarną czynną, wielorazową, do uchwytów 2,4mm, nóż prosty o dł. całkowitej 62mm. Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę nożową wielorazowego użytku, długość całkowita min. 52 mm.	brak	1 szt.	126						
4.	Prześciówki (adaptery) do elektrod z trzonka 2,4mm na trzonek 4mm do wtyku kabla elektrochirurgicznego z wtyku 3 pinowego płaskiego do wtyku (gniazda diatermii) okrągłego o średnicy 5mm	brak	1 szt.	36						
Wartość netto razem										
Kwota podatku VAT razem										
Wartość brutto razem										

*w przypadku zaoferowania uchwytów o mniejszej ilości dopuszczalnych sterylizacji wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania w rubryce ilość proporcjonalnie większej ilości tzn. iloczyn ilości i dopuszczalnych sterylizacji musy być ≥ 18000

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 23 do SIWZ

Pakiet nr 23

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość op.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Strzykawka z igłą do iniekcji doszkliskowej (LUCENTIS Insulinówki - 40 jednostek. Zamawiający wymaga igły nakładanej na strzykawkę.	rozm. 29G x 1/2 " (0,33 x 12mm)	1op=100s zt.	16						

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 24 do SIWZ
Pakiet nr 24

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Strzykawka niskooporowa z końcówką luer lock	pojemność 50ml	1szt.	1980						
2.	Strzykawka niskooporowa z końcówką luer lock	pojemność 20ml	1szt.	5760						
3.	Strzykawka niskooporowa z końcówką luer lock	pojemność 2ml lub 3ml	1szt.	7200						
Wartość netto razem										
Kwota podatku VAT razem										
Wartość brutto razem										

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 25 do SIWZ
Pakiet nr 25

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość rolek	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(E×H)	J	K=(I+J)
1.	Rolka termoczuła bez nadruku do analizatora parametrów krytycznych ROCHE Cobas B 221	110x 20	1 rolka	180						

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 26 do SIWZ
Pakiet nr 26

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Nebulizator (głowica RF 6 Basic) do sterylizacji z ustnikiem dla dorosłych	brak	szt	216						
2.	Nebulizator (głowica RF 6 Basic) do sterylizacji z ustnikiem dla dzieci	brak	szt	630						
Wartość netto razem										
Kwota podatku VAT razem										
Wartość brutto razem										

.....

data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 27 do SIWZ

Pakiet nr 27

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Zbrojona, wyskalowana rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z balonikiem kontrolnym (balon płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaj i średnicę mankieta, wykonana z termoplastycznego PCW, zbrojona drutem, z elastycznym, przezroczystym regulowanym kołnierzem z zaciskiem utrzymującym właściwą pozycję z oznaczeniem rozmiaru na giętkich skrzydełkach, z samoblokującym się mandrynem z otworem na cewnik prowadzący, w zestawie cienkościenna teflonowa kaniula, gąbka do czyszczenia kaniuli, miękka opaska mocująca i klin do odłączania rurki. Zamawiający dopuszcza rurkę tracheostomijną, zbrojoną, z termowrażliwego PVC, silikonowaną, z cienkościennym mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z ruchomą przezroczystą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, anatomicznie ukształtowana pod kątem 90 stopni, o zwiększonej elastyczności, niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankieta na ramce, w zestawie opaska mocująca na szyję zapinana oraz prowadnik-intubator z hydrofilną powłoką, stoperem i otworem na prowadnicę Seldingera, sterylna, w rozmiarach: 7.0 / 8.0 / 9.0.	7mm, 8mm i 9mm	1szt.	18						

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 28 do SIWZ

Pakiet nr 28

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Papier termoczuły w rolce do audiometru Traveller AA 222	110mm/ 20m	1szt.	180						

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 29 do SIWZ

Pakiet nr 29

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Maski do nebulizatorów do inhalatora Miko CA-MI	brak	1szt.	540						
2.	Nebulizator z ustnikiem (wielorazowego użytku) HI-FLO do inhalatora Miko	brak	1szt.	90						
Wartość netto razem										
Kwota podatku VAT razem										
Wartość brutto razem										

.....

data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 30 do SIWZ
Pakiet nr 30

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Przewód z drenem silikonowym do pompy płuczącej w torze wizyjnym firmy STORZ Clarevision II	brak	1 szt.	90						

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 31 do SIWZ
Pakiet nr 31

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Filtr mechaniczny, okrągły, waga do 45g, martwa przestrzeń do 60ml, skuteczność filtracji bakterii 99,9999%, wirusów 99,9999%, opór przepływu 30L/min=1,4 -1,8 cm H2O, z portem do próbkowania gazów – żeńskie złącze Luer Lock. Zamawiający dopuszcza - <u>pod warunkiem, że ma kształt okrągły</u> - filtr oddechowy harmonijkowy mechaniczny o właściwościach wymiennika ciepła i wilgoci dla dorosłych z portem do kapno, parametry: skuteczność filtracji >99,999%, opór 2,8 cm, przestrzeń martwa 63 ml, waga 30 g, skuteczność nawilżania 23 mg H2O/L przy VT 500 ml. Zamawiający dopuszcza filtr mechaniczny z portem Luer i pozostałymi wymogami zgodnie z powyższymi.	brak	1szt.	33480						

.....
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 32[illegible]

Kwota podatku VAT razem			
Wartość brutto razem			

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 33 do SIWZ

Pakiet nr 33

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Filtr elektrostatyczny, oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, okrągły, waga do 25g, zakres objętości oddechowej 120-1500 ml, martwa przestrzeń do 45ml, wydajność filtracyjna do drobnoustrojów 99,9999%, opór przepływu 30L/min=0,9cmH ₂ O, wydajność nawilżania dla TV 250ml=32mg, utrata wilgoci dla TV250= 5,5mg, z portem do próbkowania gazu, dla dorosłych, mikrobiologicznie czysty. Zamawiający dopuszcza - pod warunkiem, że ma kształt okrągły - filtr oddechowy elektrostatyczny antybakteryjno-wirusowy dla dorosłych od obj. oddech. 150 ml, hydrofobowy, sterylny o właściwościach mechanicznych i elektrostatycznych, skuteczność filtracji >99,999%, przestrzeń martwa 58 ml, opór 2,9 cm, waga 31 g, skuteczność nawilżania 32 mg H₂O/L. Zamawiający dopuszcza filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, który jest okrągły, waga max 20g, zakres objętości oddechowej 120-750 ml, martwa przestrzeń max 35ml, skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, opór przepływu dla 30L/min-0,9cmH₂O, dla 60L/min-2,2 cmH₂O, wydajność nawilżenia dla TV250ml-32mg, utrata wilgoci dla TV250ml-5,5mg, dla TV750 ml-10,5mg, z portem do próbkowania gazu, dla dorosłych i dzieci, mikrobiologicznie czysty.	brak	1szt.	10080						

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 34 do SIWZ

Pakiet nr 34

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Filtr typu HEPA , elektrostatyczny , oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci ,okrągły , waga ok. 20g, zakres objętości oddechowej 120-750ml, martwa przestrzeń do 40ml, wydajność filtracji bezkteryjnej 99,999%, opór przepływu 30l/min=0,9cmH2O, wydajność nawilżania dla TV250ml=32mg, utrata wilgoci dla TV250=5,5mg, z portem do próbkiowania gazu,łączniki zgodne z BS EN 1281-1 dla dorosłych i dzieci , mikrobiologicznie czysty. Zamawiający dopuszcza - <u>pod warunkiem, że ma kształt okrągły</u> - filtr oddechowy elektrostatyczny antybakteryjno-wirusowy, mikrobiologicznie czysty dla dorosłych i starszych dzieci od objętości oddechowej 100 ml z wymiennikiem, skuteczność filtracji >99,9%, skuteczność nawilżania 23 mg H2O/L przy VT 500 ml, przestrzeń martwa 34 ml, opór 2,2 cm, waga 19 g. Zamawiający dopuszcza filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, który jest okrągły, waga max 20g, zakres objętości oddechowej 120-750 ml, martwa przestrzeń max 35ml, skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, opór przepływu dla 30L/min-0,9cmH2O, dla 60L/min-2,2 cmH20,wydajność nawilżenia dla TV250ml-32mg, utrata wilgoci dla TV250ml=5,5mg, dla TV750 ml-10,5mg, z portem do próbkiowania gazu, dla dorosłych i dzieci, mikrobiologicznie czysty.	brak	1 szt.	3000						

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 35 do SIWZ
Pakiet nr 35

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość szt.	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Igła kulkowa Luer-Lock, jednorazowa, do irygacji ran, wykonana z matowej szczotkowanej stali nierdzewnej	1,20x81mm	1szt.	50						

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 36 do SIWZ
Pakiet nr 36

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość rolek	Numer katalogowy	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(ExH)	J	K=(I+J)
1.	Papier do EKG RB1 v.001 (B1, B5 ECO, Mr.Green, Mint)	brak	1 rolka	300						

.....
data i podpis Wykonawcy