OBSZAR NIE OBJĘTY OPRACOWANIEM

OBSZAR NIE OBJĘTY OPRACOWANIEM

OBSZAR NIE OBJĘTY OPRACOWANIEM

CZĘŚĆ SEPTYCZNA PODODDZIAŁU GINEKOLOGICZNEGO
/ z 1 łóżkiem dla ewentualnego odbioru porodu/

ŁĄCZNIK 1G

NADBUDOWYWANY ŁĄCZNIK

PROJ. BUDYNEK

D
1F
B
P+K
1E
A
C
1G
H

OZNACZENIA:

- SP pistolet selekta do sprężonego powietrza
- panel informacyjny podświetlany
- kasownik
- przycisk alarmowy
- brzęczyk
- lampka sygnalizacyjna
- telefon wewnętrzny
- telefon zewnętrzny
- oświetlenie punktu poboru wody
- wieszak ścienny
- zegar elektryczny
- kratka ściekowa
- kran ze złączką do węża

LEGENDA:

Punkty poboru gazów medycznych i armatura:

- tlen – O_2
- sprężone powietrze – AIR5
- sprężone powietrze – AIR8
- podtlenek azotu – N_2O
- próżnia – VAC
- odciąg gazów anestetycznych–NA
- dwutlenek węgla
- strefowy zespół kontrolny
- monitor stanu gazów medycznych (sygnalizator)

Beton min B30
Stal zbrojeniowa StOS-b
34GS

Uwagi:
- ściany klatki schodowej,ściany szybów windowych wykonać monolityczne żelbetowe
- ściany zewnętrzne nośne wykonać z Silki M24 klasy min wytrzymałosciowej 15.0 MPa na zaprawie 10.0 MPa
- ściany wykuszu wykonać murowane z bloczków gazobetonowych min "600" na zaprawie wapienno-cementowej min M5
- rysunek rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rzutami architektonicznymi,technologicznymi i instalacyjnymi
- przy osi "5" wykonać odpowiednią dylatację szkieletu nośnego budynku

- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA
- ZAMUROWANIA
- WYBURZENIA
- OBSZAR NIE OBJĘTY OPRACOWANIEM

RZUT I PIĘTRA BLOK OPERACYJNY skala 1:100

SOSAK I SOSAK PROJEKT	BIURO ARCHITEKTONICZNE I SZTUK PLASTYCZNYCH SP.Z O.O 10-712 Olsztyn ul. Zodiakalna 2 tel./fax. 5 240 202
obiekt:	BLOK OPERACYJNY, OA i IT, CENTRALNA STERYLIZATORNIA WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU
adres:	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, ELBLĄG, UL.KRÓLEWIECKA 146
branża:	ARCHITEKTURA — stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
temat:	Rzut I piętra – BLOK OPERACYJNY — skala: 1:100
projektował:	mgr inż. arch. STANISŁAW SOSAK upr. bud. nr 152/77/OL Członek Izby Architektów WM–0024; mgr inż. arch. ANNA DĄBROWSKA–SOSAK upr. bud. Nr 141/87/OL Członek Izby Architektów WM–0025 — rys.nr: 4
opracował:	mgr inż. Danuta Florczykowska
sprawdził:	mgr inż. arch. JERZY BOROWIK upr.bud.Nr 722/58 z art. 361 CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM–0146 — lipiec 2009r.

Prawa autorskie zastrzeżone