

Znak sprawy 41/2015

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro zamieszczonego w BZP w dniu 27.10.2015 r. pod numerem 287182 - 2015 na dostawę gotowych jałowych zestawów do procedur wysokospecjalistycznych o podwyższonym ryzyku zakażenia miejsca operacyjnego, masek, czepków, fartuchów ochronnych do przygotowywania cytostatyków, mat podłogowych, pościeli z włókniny, podkładów higienicznych, odzieży chirurgicznej jednorazowego użytku w 16 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 30.10.2015 r. – 02.11.2015 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. dotyczy pakietu Nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nieprześwitujących ubrań o gramaturze 40 g/m²?

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody

2. dotyczy pakietu Nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów o chłonności 840ml?

Ad. 2 Tak pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

3. dotyczy pakietu Nr 11

Czy Zamawiający dopuści matę na podłogę o dużej wchłaniałości płynów z antypoślizgowym spodem. O wymiarach 75 cm x100 cm. Wchłaniałość 2l.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody

4. dotyczy pakietu Nr 2 poz. 14

Czy zamawiający w pakiecie 2 pozycji 14 dopuści serwetę 240x150 cm spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 4 Tak

5. dotyczy pakietu Nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 5 dopuści serwetę o wymiarach 175x175cm spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 5 Tak

6. dotyczy pakietu Nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 w pozycji 6 serwety o wymiarach 150x240cm spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 6 Tak

7. dotyczy pakietu Nr 3 poz. 10

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 10 dopuści ręczniki o wymiarach 30x40 cm spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 7 Takie wymiary są określone w SIWZ

8. dotyczy pakietu Nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 11 dopuści taśmy lepne o wymiarach 9x49cm spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 8 Tak

9. dotyczy pakietu Nr 3 poz. 15

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 15 dopuści miski w kolorze różowym spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 9 Tak

10. dotyczy pakietu Nr 3 poz. 18

Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści w pozycji 18 tace o wymiarach 38x27,6x3cm 2600 ml spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 10 Tak

11. dotyczy pakietu Nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści w pozycji 4 - 2 miseczki różowe 250ml spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 11 Tak

12. dotyczy pakietu Nr 5 poz. 5

Czy zamawiający w pakiecie 5 dopuści w pozycji 5 kleszczyki spełniające wymogi SIWZ w ilości 1 sztuki?

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody

13. dotyczy pakietu Nr 6 poz. 12

Czy Zamawiający w pakiecie 6 dopuści w pozycji 12 setony spełniające wymogi SIWZ w ilości 5 szt.?

Ad. 13 Tak

14. dotyczy pakietu Nr 6 poz. 18

Czy Zamawiający w pakiecie 6 dopuści w pozycji 18 aspiracje typu frazier 8ch 23cm regulacja ssania ?

Ad. 14 Tak

15. dotyczy pakietu Nr 7 poz. 9

Czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuści w pozycji 9 organizator przewodów spełniający wymogi SIWZ w ilości 3 szt.?

Ad. 15 Tak

16. dotyczy pakietu Nr 7 poz. 10

Czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuści w pozycji 10 setony spełniające wymogi SIWZ w ilości sztuk 2?

Ad. 16 Tak

17. dotyczy pakietu Nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie 8 dopuści w pozycji 4 serwetę o wymiarach 200x260 cm z wycięciem u 7x102 cm spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 17 Tak

18. dotyczy pakietu Nr 8 poz. 12

Czy Zamawiający w pakiecie 8 dopuści w pozycji 12 ręczniki o wymiarach 37x40 cm spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 18 Tak

19. dotyczy pakietu Nr 8 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 8 w pozycji nr 13 taśmę lepłą 9x49 spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 19 Tak

20. dotyczy pakietu Nr 8 poz. 15

Czy Zamawiający w pakiecie 8 dopuści w pozycji 15 - 2 miseczki różowe 250ml spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 20 Tak

21. dotyczy pakietu Nr 8 poz. 17

Czy Zamawiający w pakiecie 8 dopuści w pozycji 17 tace o wymiarach 38x27,6x3cm 2600 ml spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 21 Tak

22. dotyczy pakietu Nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 w pozycji 4 osłonę na kończyne o wymiarach 23x107 cm spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 22 Tak

23. dotyczy pakietu Nr 9 poz. 5

Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuści w pozycji 5 serwetę o wymiarach 200x260 cm z wycięciem u 7x102 cm spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 23 Tak

24. dotyczy pakietu Nr 9 poz. 11

Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuści w pozycji 11 ręczniki o wymiarach 37x40 cm spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 24 Tak

25. dotyczy pakietu Nr 9 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 9 pozycji 12 folie operacyjną o wymiarach 45x55 spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 25 Tak

26. dotyczy pakietu Nr 9 poz. 13

Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycji 13 dopuści taśmę lepłą o wymiarach 9x49 spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 26 Tak

27. dotyczy pakietu Nr 9 poz. 14

Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuści w pozycji 14 opatrunek o wymiarach 10x20 cm spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 27 Tak

28. dotyczy pakietu Nr 9 poz. 16

Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuści w pozycji 16 - 2 miseczki różowe 250ml spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 28 Tak

29. dotyczy pakietu Nr 9 poz. 18

Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuści w pozycji 18 tace o wymiarach 38-27,6x3cm 2600 ml spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 29 Tak

30. dotyczy pakietu Nr 9 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści zestaw w pakiecie 9 bez pozycji 25, czyli bez miski 125 ml?

Ad. 30 Zamawiający nie wyraża zgody

31. dotyczy pakietu Nr 12

- Obłożenie chirurgiczne do cięcia cesarskiego o wym. 180 - 300 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, min. dwuwarstwowego, w części centralnej serwety otwór o wym. 23 x 33 x 23 cm wypełniony folią chirurgiczną, otwór ten okala worek z usztywnionym brzegiem, metalowym sztywnikiem w tworzywie sztucznym umożliwiającym łatwe dostosowanie kształtu, przechwytyjący płyny worek posiada zawór do podłączenia drenu
- kocyk dziecięcy o wymiarach 77x77 cm - 1 szt.
- osłona na stół mayo o wymiarach 79x145 cm - 1 szt.
- tupfer okrągły gazowy o wymiarach 40x50 cm (gaza 20-nitkowa, znacznik rtg, biały) - 20 szt.
- ostrze chirurgiczne nr 20 z plastikową nasadką i osłonką - 1 szt.
- zacisk plastikowy do pępownicy, biały, zamykany w sposób uniemożliwiający samowolne otwarcie - 1 szt.
- kleszczyki 19 cm blokowane do opatrunków - 1 szt.
- kompres gazowy laparotomijny o wymiarach 45x45 cm (gaza 20-nitkowa, 4-warstwowa, znacznik rtg, biała) - 15 szt.
- ręczniki chłonne o wym. 30x40 cm - 2 szt.
- osłona na stół narzędziowy o wym. 150x190 cm, obszar chłonny 75x190 cm - 1 szt.
- jednorazowe nożyczki metalowe do cicia pępownicy dł. 15 cm - 1 szt.

Ad. 31 Tak

32. dotyczy pakietu Nr 13

Czy Zamawiający w pakiecie 13 dopuści ubrania chirurgiczne wykonane z nieprześwitującej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² spełniającej pozostałe wymogi SIWZ również te o podwyższonej odporności na wypychanie i rozciąganie?

Ad. 32 Zamawiający nie wyraża zgody

33. Czy zamawiający w ustaleniach ogólnych do postępowania w punkcie 6.5 w podpunkcie 3 wymaga od oferentów dostarczenia kart technicznych produktu gotowego po procesie sterylizacji zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795. Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziału nr 5.2 oraz 7 normy. (tj. powinny posiadać identyfikację zastosowanych metod oraz wyniki badań w rozróżnieniu na strefę krytyczną i mniej krytyczną wyrobu, wyszczególnione w rozdz. 4 (Tablice nr 1- dot. fartuchów chirurgicznych, Tablica 2 - dot. obłożeń chirurgicznych i Tablica 3- dot. ubrań chirurgicznych).

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia przez oferenta powyższych kart technicznych także do pakietu 3?

Ad. 33 Zamawiający żąda dokumentów/próbek zgodnie z wymogiem pkt. 6.5 ppkt. 1-5 SIWZ.

34. Czy zamawiający w zakresie pakietu 2,3,8 i 12 W przypadku, kiedy Zamawiający nie będzie w stanie na podstawie dostarczonych materiałów informacyjnych potwierdzić wszystkich żądanych parametrów - wymagań oferowanych wyrobów, zażąda od Wykonawcy dostarczenia po 2szt próbek sterylnych gotowych do przetestowania w warunkach sali operacyjnej.?

Ad. 34 Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie załączonych dokumentów/próbek, których wymagał zapisami SIWZ.

35. dotyczy pakietu Nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do dużej laparotomii, w którym występują następujące różnice:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do dużej laparotomii, w którym:
Poz. 4 Serweta 75 x 90 cm jest samoprzylepna

Poz. 5 Serweta 150 x 180 cm jest samoprzylepna i posiada dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej łączna gramatura obszaru wzmocnionego 112,5 g/m²

Poz. 6 Serweta 150 x 240 cm jest samoprzylepna- prosimy o wyjaśnienie czy w tej pozycji nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga samoprzylepnej serwety 150 x 240 cm?

Poz. 7 Serweta na stolik Mayo ma wymiar 80 x 145 cm

Poz. 14 Serweta gazowa została poddana wstępnemu praniu i ma końcowy wymiar 40 x 40 cm

Komponenty od 8-17 oraz od 19- 21 umieszczone są w stabilnym pojemniku o wymiarach 27,6 x 37,6 x 2,7 cm (komponent nr 18)?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 35 Tak

36. dotyczy pakietu Nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do amputacji kończyny, w którym:

Poz. 5. Serweta chirurgiczna ma wymiar 175 x 300 cm

Poz. 7, Serweta 75 x90 jest samoprzylepna

Poz. 9. Serweta na stół Mayo ma wymiar 80 x 145 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 36 Tak

37. dotyczy pakietu Nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji biodra, w którym:

Poz. 4. Osłona na kończynę ma wym. 24 x 110 cm dwuwarstwowa- warstwa zewnętrzna wykonana z termoplastycznej folii elastomerowej o gramaturze 140 g/m², warstwa wewnętrzna wykonana z elastycznej dzianiny bielonej o gramaturze 160 g/m²

Poz., 5. Serweta 225x 260 cm z wycięciem 10 x 100 cm posiada dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej, łączna gramatura obszaru wzmocnionego 112,5 g/m²

Poz. 6. Serweta chirurgiczna ma wymiar 175 x 300 cm

Poz. 8. Serweta na stół Mayo ma wymiar 80x 145 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad. 37 Tak

38. dotyczy pakietu Nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań z włókniny SMMS o gramaturze 45 g/m² w kolorze zielonym o parametrach zgodnych z wymaganiami normy PN EN 13795 Tablica 3?

EN 13795:2011

Tablica 3 – Właściwości, które należy ocenić i wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych

Właściwość	Metoda badań (powołania normatywne, patrz Rozdział 2)	Jednostka	Wymaganie ^b
Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho	EN ISO 22612	CFU	≤ 300 ^a
Czystość – mikrobiologiczna	EN ISO 11737-1	CFU/ 100 cm ²	≤ 300
Czystość – pod względem cząstek stałych	EN ISO 9073-10	IPM	≤ 3,5
Pylenie	EN ISO 9073-10	log ₁₀ (liczba cząstek)	≤ 4,0
Wytrzymałość na wypychanie – na sucho	EN ISO 13938-1	kPa	≥ 40
Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho	EN 29073-3	N	≥ 20

^a Warunki badania: koncentracja przetrwalników bakterii wynosi 10⁸ CFU/g talku, czas działania wibracji wynosi 30 min.
^b Wymagania użytkowe dotyczą wszystkich wyrobów z zakresu odzieży dla bloków operacyjnych.

Pozytywne odpowiedzi na nasze pytania podniosą konkurencyjność postępowania i umożliwią Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby, otrzymanych ofert, a takie pozwolą na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Ad. 38 Tak

39. dotyczy pakietu Nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do artroskopii kolana o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm(opakowanie zestawu)

- 6 x tupfer miękki z gazy z nitką Rtg nr 6 (47 x 40 cm)
- 1 x pojemnik plastikowy biały 250 ml
- 1 x pojemnik plastikowy czerwony 250 ml
- 2 x kleszczyki plastikowe niebieskie 24 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny L
- 2 x fartuch chirurgiczny XL
- 1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm. Wzmocnienie 60 x 145cm. Całkowita gramatura 90g/m² (włóknina polipropylenowa 30g/m² folia polietylenowa 57g/m²)
- 4 x ręcznik celulozowy
- 1 x serweta do artroskopii o wymiarach 245 x 320 cm z dwoma neoprenowymi otworami 5 i 7 cm. Wyposażona w usztywniony worek do przechwytywania płynów posiadający zawór do podłączenia drenu.
- 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm, wykonana z 2 - warstwowego laminatu (PP/PE) o gramaturze 55 g/m².
- 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 1 x przewód drenażowy 8mm x 130 cm
- 1 x przewód do ssania 25 Ch/16 Ch 300 cm
- 1 x osłona na kamerę 13 x 242 cm
- 20 x kompres z gazy z nitką Rtg 10 x 10 cm, 12w, 17 nitek
- 1 x butla Redona 400 ml, Ch 12, 125 cm
- 1 x skalpel nr 11
- 1 x igła iniekcyjna 21 G 50 mm, zielona
- 1 x opatrunek pooperacyjny 10 x 20 cm
- 1 x pojemnik plastikowy-taca 38x28x2,5cm

Fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 35g/m². Wzmocnienie przodu fartucha : 44 g/m² włóknina polipropylenowa/folia PE/włóknina polipropylenowa). Wzmocnienie rękawów fartucha: 63 g/m² włóknina polipropylenowa/folia PE/włóknina polipropylenowa).

Odporność na rozerwanie na sucho: rękawy 259 kPa, klatka piersiowa 216 kPa. Odporność na przenikanie płynów >200 cm H₂O.

Pozostałe parametry fartucha bez zmian.

Serweta do artroskopii wykonana z 2 - warstwowego laminatu (PP/PE) o gramaturze 55 g/m². Pozostałe parametry laminatu bez zmian.

Zestaw zapakowany w zgrzewaną torbę papierowo - foliową (peeling pouch), zgodnie z normami EN ISO 11607 i EN 868

Ad. 39 Tak

40. dotyczy pakietu Nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do operacji kręgosłupa o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu)
- 5 x tupfer miękki z gazy z nitką Rtg nr 6 (47 x 40 cm)
- 1 x pojemnik plastikowy biały 250 ml
- 1 x pojemnik plastikowy czerwony 250 ml
- 2 x kleszczyki plastikowe niebieskie 24 cm
- 1 x fartuch L
- 2 x fartuch XL
- 1 x serweta na stół Mayo 80x145cm, Wzmocnienie 60 x 145cm. Całkowita gramatura 90g/m² (włóknina polipropylenowa 30g/m², folia polietylenowa 57g/m²)
- 4 x ręcznik celulozowy
- 2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 1 x elektrokoagulacja nóż do cięcia, koagulacji, z zabezpieczonym ostrzem, przewód min.

- 500 cm,
- 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm
- 2 x serweta przylepna 75 x 90 cm
- 1 x serweta przylepna 170 x 175 cm
- 1 x serweta przylepna 250 x 170 cm
- 40 x kompres z gazy z nitką Rtg 10 x 10 cm, 12w, 17 nitek
- 1 x pojemnik plastikowy - taca (27 x 22 x 5 cm)
- 1 x końcówka do ssaka typu Yankauer 12118 CH 25 cm

Fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 35g/m². Wzmocnienie przodu fartucha : 44 g/m² włóknina polipropylenowa/folia PE/włóknina polipropylenowa). Wzmocnienie rękawów fartucha: 63 g/m² włóknina polipropylenowa/folia PE/włóknina polipropylenowa).

Odporność na rozerwanie na sucho: rękawy 259 kPa, klatka piersiowa 216 kPa. Odporność na przenikanie płynów >200 cm H₂O. Pozostałe parametry fartucha bez zmian.

Serwety przylepne wykonane z 2 - warstwowego laminatu (PP/PE) o gramaturze 55 g/m², z wzmocnieniem w części krytycznej serwet,- 110 g/m².

Odporność na przesiąkanie płynów > 200 H₂O.

Pozostałe parametry fartucha bez zmian.

Zestaw zapakowany w zgrzewaną torbę papierowo - foliową (peeling pouch), zgodnie z normami EN ISO 11607 i EN 868

Ad. 40 Tak

41. dotyczy pakietu Nr 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrań chirurgicznych z włókniny typu SMMS o odporności na rozciąganie na sucho >30N. Zaoferowane ubranie ma dwie kieszenie na dole bluzy. Pozostałe parametry ubrań chirurgicznych bez zmian.

Ad. 41 Tak

42. dotyczy pakietu Nr 13

Prosimy Zamawiającego o podanie jakich rozmiar ubrań chirurgicznych wymaga.

Ad. 42 Jest podane w tabeli w kolumnie C

43. dotyczy pakietu Nr 16

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów higienicznych o chłonności 850g? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 43 Tak

44. dotyczy pakietu Nr 15

Czy Zamawiający ma myśli włókninę polipropylenową (PP) czy włókninę polipropylenową pod foliowaną (PP+PE)?

Ad. 44 Zamawiający ma na myśli włókninę polipropylenową

45. dotyczy pakietu Nr 15

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o wymiarach:
 powłoka: 210x160 cm
 poszewka: 80x70 cm
 prześcieradło: 210x160cm?

Ad. 45 Tak

46 dotyczy pakietu Nr 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do Artroskopii Kolana zapakowany w zbiorcze opakowanie o składzie:

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do artroskopii kolana zapakowany w zbiorcze opakowanie o składzie:

Skład:

1. Serweta wzmocniona na stół instrumentariuszki - służąca jako owinięcie zestawu, wymiar 150 x 190 cm, ze wzmocnieniem 66cm x 190cm - 1, szt.
2. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego 24 cm, niebieskie, - 2 szt.
3. Tupfer kula z gazy 17N, z nitką RTG (wykonany z gazy o wymiarach 30 cm x 30 cm)— 6 szt.
4. Pojemnik plastikowy przezroczysty, z podziałką 250 ml - 2 Szt.
5. Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², wzmocniony od zewnątrz laminatem o gramaturze min. 40g/m² na rękawach i z przodu (na klatce piersiowej do końca dolnego brzegu fartucha), który chroni operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym, mankietem o długości 8 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rękaw typu reglan, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Pakowany wraz z dwiema serwetkami do osuszania rąk (owinięty w papier krepowy), Rozmiar L, (dł. 125cm -130 cm), kolor niebieski. - 1 szt.
6. Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², wzmocniony od zewnątrz laminatem o gramaturze min. 40g/m² na rękawach i z przodu (na klatce piersiowej do końca dolnego brzegu fartucha), który chroni operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym, mankietem o długości 8 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rękaw typu reglan, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Pakowany wraz z dwiema serwetkami do osuszania rąk (owinięty w papier krepowy) Rozmiar: XL, (dł. 140 cm -145 cm), kolor niebieski, - 2 szt.
7. Osłona na stół Mayo 80 cm x 145 cm z warstwą chłonną 76 cm x 85 cm, składana teleskopowo do wewnątrz - 1 szt.
8. Serweta chirurgiczna o wymiarach 320 cm x 240 cm z otworem elastycznym 6 cm i workiem z kształtką do zbierania płynów wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze. min 56g/m² 1 szt.
9. Osłona na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego 37 cm x 75 cm - 1 szt.
10. Taśma medyczna mocująca 50 cm x 9 cm - 2 szt.
11. Ściereczki celulozowe 50 cm x 40 cm - 4szt.
12. Przewód drenażowy 8 mm x 11 mm x 1.0 m - 1 szt.
13. Dren do odsysania pola operacyjnego 25CH, 300 cm, z końcówkami - 1 szt.
14. Osłona na kamerę z taśmą do mocowania 15 cm x 250 cm - 1 szt.
15. Kompresy gazowe 17N, 12W z nitką RTG, 10 cm x 10 cm - 20 szt.
16. Butelka Redona 400 ml, wraz z drenem Redona z kontrastem RTG 12 CH, 50 cm 1 szt.
17. Ostrze nr 11 wraz z zabezpieczeniem - 1 szt.
18. Igła 08 x 50 mm - 1 szt.
19. Włókninowy opatrunek wyspowy 10cm x 20 cm -1 szt.
20. Pojemnik wykonany z niebieskiego polipropylenu 27 x 22 x 5cm, - 1 szt.

Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację, zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stół instrumentariuszki.

Zestaw wyposażony w „minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zapakowane sterylnie w jedną torbę

z „przezroczystej folii polietylenowej z klapką wykonaną z TYVEC-u zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zarzewie znajduje się sterylne marginesy.

Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 1-3, są z nią zgodne.

Ad. 46 Tak

47 dotyczy pakietu Nr 2

Czy Zamawiający dopuści sterylne zestawy do operacji kręgosłupa zapakowane w zbiorcze opakowanie o składzie:

Skład:

1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki - służąca, jako owinięcie zestawu, wymiar 150cm x 190 cm, ze wzmocnieniem 66cm x 190 cm — 1 szt.
2. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego 24 cm, niebieskie, 2 szt.
3. Tupfer kula z gazy 17N, z nitką RTG (wykonany z gazy o wymiarach 30 cm x 30 cm)- 5 szt.
4. Pojemnik plastikowy przezroczysty, z podziałką 250 ml - 2 szt.
5. Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniyny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², wzmocniony od zewnątrz laminatem o gramaturze min. 40g/m² na rękawach i z przodu (na klatce piersiowej do końca dolnego brzegu fartucha), który chroni operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym, mankietem o długości 8 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rękaw typu reglan, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Pakowany wraz z dwiema serwetkami do osuszania rąk (owinięty w papier krepowy), Rozmiar L, (dł. 125cm -130 cm), kolor niebieski. - 1 szt.
6. Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniyny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m² wzmocniony od zewnątrz laminatem o gramaturze min. 40g/m² na rękawach i z przodu (na klatce piersiowej do końca dolnego brzegu fartucha), który chroni operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym, mankietem o długości 8 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rękaw typu reglan, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Pakowany wraz z dwiema serwetkami do osuszania rąk (owinięty w papier krepowy), Rozmiar: XL, (dł. 140 cm -145 cm), kolor niebieski. - 3 szt.
7. Osłona na stolik Mayo 80 cm x145 cm z warstwą chłonną 76 cm x 85 cm, składana teleskopowo do wewnątrz - 1 szt.
8. Taśma medyczna mocująca 50 cm x 9 cm 2 szt.
9. Ściereczki celulozowe 50 cm x 40 cm - 4szt,
10. Serweta chirurgiczna z przylepcem o wymiarach 240 cm x 150 cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.43g/m²- 1 szt.
11. Serweta chirurgiczna z przylepcem o wymiarach 180 cm x 170 cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.43g/m²- 1 szt.
12. Serweta chirurgiczna z przylepcem o wymiarach 90 cm x 75 cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min43g/m² - 2 szt.
13. *Uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami, elektrodą płaską i kablem 3 m - 1 szt.
14. Gąbka do czyszczenia elektrody - 1 szt.
15. Kompresy gazowe 17N, 12W z nitką RTG, 10 cm x 10 cm - 40 szt.
16. Pojemnik wykonany z niebieskiego polipropylenu 27 x 22 x 5 cm, - 1 szt.
17. Ssak Yankauer CHI8, zagięty

Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawna aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Zestaw wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych.

Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką wykonaną z TYVEC-u zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylne margines. Elementy oznaczone * mogą być zapakowane poza główną torbą w odrębnym opakowaniu sterylizacyjnym. W takim wypadku całość zapakowana w torbę posterylizacyjną.

Komponenty zestawu, podlegające normie PW EN 137951-3, są z nią zgodne.

Ad. 47 Tak

48. dotyczy pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści sterylne zestaw do dużej laparotomii zapakowany opakowanie o składzie:

Skład:

1. Serweta wzmocniona na stół instrumentariuszki —służąca, jako owinięcie zestawu, wymiar 150cm x 190cm, ze wzmocnieniem 66cm x 190 cm - 1 szt.
2. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego 24 cm, niebieskie - 1 szt.
3. Tupfer kula z gazy 17N, z nitką RTG (wykonany z gazy o wymiarach 30 cm x 30 cm)- 4 szt.
4. Pojemnik plastikowy przezroczysty, z podziałką 250 ml - 1 szt.
5. Pojemnik plastikowy niebieski, z podziałką 250 ml - 2 szt.
6. Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m² wzmocniony od zewnątrz laminatem o gramaturze min. 40g/m² na rękawach i z przodu (na klatce piersiowej do końca dolnego brzegu fartucha), który chroni operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym, mankietem o długości 8 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rękaw typu reglan, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Pakowany wraz z dwiema serwetkami do osuszania rąk (owinięty w papier krepowy), Rozmiar: L, (dł. 125 cm -130cm), kolor niebieski. - 1 szt.
7. Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², wzmocniony od zewnątrz laminatem o gramaturze min. 40g/m² na rękawach i z przodu (na klatce piersiowej do końca dolnego brzegu fartucha), który chroni operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym, mankietem o długości 8 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rękaw typu reglan, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Pakowany wraz z dwiema serwetkami do osuszania rąk (owinięty w papier krepowy) Rozmiar: XL, (dł. 140 cm -145 cm), kolor niebieski, - 3 szt.
8. Osłona na stół Mayo 80 cm x 145 cm z warstwą chłonną 76 cm x 85 cm, składana teleskopowo do wewnątrz – 1 szt.
9. Taśma medyczna mocująca 50 cm x 9 cm - 2 szt
10. Ściereczki celulozowe 50 cm x 40 cm - 4szt.
11. Serweta chirurgiczna z przylepcem o wymiarach: 240 cm x 150 cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 43g/m²- 1 szt.
12. Serweta chirurgiczna z przylepcem o wymiarach 180 cm x 170 cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min .43g/m² - 1 szt.
13. Serweta chirurgiczna z przylepcem o wymiarach 90 cm x 75 cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.43g/m² - 2 szt.
14. Kompresy gazowe 17N, 12W z nitką RTG, 10 cm x 10 cm - 10 szt.
15. Seton z gazy 17N, 10cm x 5m - 5 szt.
16. Serweta z gazy 17N, 4W, z nitką RTG i tasiemką, rozmiar 45 cm x 45 cm - 1 szt.
17. *uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami, elektrodą płaską i kablem 3 m - 1 szt.
18. Gąbka do czyszczenia elektrody -1 szt.

19. Worek urologiczny 2000 ml -1 szt.
 20. Dren Redona z kontrastem RTG, CH 18, 75 cm - 1 szt.
 21. Pojemnik wykonany z niebieskiego polipropylenu 27 x 22 x 5 cm -1 szt.
- Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.
- Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych.
- Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką wykonaną z TYVECu zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines. Elementy oznaczone * mogą być zapakowane poza główną torbą w odrębnym opakowaniu sterylizacyjnym. W takim wypadku całość zapakowana w torbę posterylizacyjną. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 1-3, są z nią zgodne.

Ad. 48 Tak

49. dotyczy pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do ACL zapakowany zbiorcze opakowanie o składzie:

Skład:

1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki - służąca, jako owinięcie zestawu, wymiar 150cm x 190 cm, ze wzmocnieniem 66cm x 190 cm —1 szt.
2. Tupfer kula z gazy 17N, z nitką RTG (wykonany z gazy o wymiarach 30 cm x 30 cm)- 6 szt.
3. Pojemnik plastikowy przezroczysty, z podziałką 250 ml - 2 szt.
4. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego 24,cm, niebieskie, - 2 szt.
5. Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m² wzmocniony od zewnątrz laminatem o gramaturze min. 40g/m² na rękawach i z przodu (na klatce piersiowej do końca dolnego brzegu fartucha), który chroni operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym, mankietem o długości 8 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rękaw typu reglan, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Pakowany wraz z dwiema serwetkami do osuszania rąk (owinięty w papier krepowy), Rozmiar: L, (dł. 125cm -130 cm), kolor niebieski. - 1 szt.
6. Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², wzmocniony od zewnątrz laminatem o gramaturze min. 40g/m² na rękawach i z przodu (na klatce piersiowej do końca dolnego brzegu fartucha), który chroni operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym, mankietem o długości 8 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rękaw typu reglan, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Pakowany wraz z dwiema serwetkami do osuszania rąk (owinięty w papier krepowy), Rozmiar XL, (dł. 140 cm -145 cm), kolor niebieski. - 2 szt.
7. Osłona na stolik Mayo 80 cm x145 cm z warstwą chłonną 76 cm x 85 cm, składana teleskopowo do wewnątrz - 1 szt.
8. Ściereczki celulozowe 50 cm x 40 cm – 4 szt,
9. Serweta chirurgiczna o wymiarach 320 cm x 240 cm z otworem elastycznym 6 cm i workiem z kształtką do zbierania płynów wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.56g/m² - 1 szt.
10. Osłona na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego 37 cm x 75 cm -1 szt.
- 11 Przewód drenażowy 8 mm x 11 mm x 1.0 m - 1 szt.
12. Osłona na kamerę z taśmą do mocowania 15 cm x 250 cm -1 szt.
13. Kompresy gazowe 17N, 12W z nitką RTG, 10 cm x 10 cm - 40 szt.

14. Butelka Redona 200 ml
15. Dren Redona z kontrastem RTG 10 CH, 50 cm, perforacja 14 cm -1 szt.
16. Skalpel nr 10 z zabezpieczeniem ostrza - 1 szt.
17. Skalpel nr 11 z zabezpieczeniem ostrza - 1 szt.
18. Igła 08x50 mm – 1 szt.
19. Opatrunek na ranę pooperacyjną 10x20 cm - 1 szt.
20. Pojemnik wykonany z niebieskiego polipropylenu 27 x 22 x 5 cm, -1 szt.
21. Taśma medyczna mocująca 50x9cm - 2 szt.

Wszystkie składowe ułożone: w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności numerem serii służąca do archiwizacji danych.

Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką wykonaną z TYVEC-u zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylne marginesy.

Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 1-3, są z nią zgodne.

Ad. 49 Tak

50. dotyczy pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści sterylne zestaw do kraniotomii zapakowany w zbiorcze opakowanie o składzie:

Skład:

1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca, jako owinięcie zestawu, wymiar 150cm x 190 cm, ze wzmocnieniem 66cm x 190 cm -1 szt
2. Tupfer kula z gazy 17N, z nitką RTG (wykonany z gazy o wymiarach 30 cm x 30 cm)- 3 szt.
3. Pojemnik plastikowy przezroczysty, z podziałką 250 ml - 2 szt
4. Pojemnik plastikowy przezroczysty, z podziałką 500 ml -1 szt.
5. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego 24 cm niebieskie - 1 szt.
6. Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m² wzmocniony od zewnątrz laminatem o gramaturze min. 40g/m² na rękawach i z przodu (na klatce piersiowej do końca dolnego brzegu fartucha), który chroni operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym, mankietem o długości 8 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rękaw typu reglan, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Pakowany wraz z dwiema serwetkami do osuszania rąk (owinięty w papier krepowy), Rozmiar: L, (dł. 125cm -130 cm), kolor niebieski. - 1 szt.
7. Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², wzmocniony od zewnątrz laminatem o gramaturze min. 40g/m² na rękawach i z przodu (na klatce piersiowej do końca dolnego brzegu fartucha), który chroni operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym, mankietem o długości 8 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rękaw typu reglan, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Pakowany wraz z dwiema serwetkami do osuszania rąk (owinięty w papier krepowy), Rozmiar XL, (dł. 140 cm -145 cm), kolor niebieski. - 2 szt.
8. Osłona na stolik Mayo 80 cm x145 cm z warstwą chłonną 76 cm x 85 cm składana teleskopowo do wewnątrz -1 szt.
9. ściereczki celulozowe 50 cm x 40 cm - 4szt.
10. Ssak Yankauer CH 18 zagięty (rozszerzana rączka) z drenem CH 26, 300 cm - 1 szt
11. Kompresy gazowe 17N, 16W z nitką RTG, 10 cm x 10 cm -100 szt.
12. Seton z gazy 17N, 10cm x 5m -1 szt.

13. *Uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami, elektrodą płaską i kablem 3 m -1 szt.
14. Gąbka do czyszczenia elektrody -1 szt.
15. Taśma medyczna mocująca 50 cm x 9 cm - 2 szt.
16. Dren do odsysania pola operacyjnego CH 24, 210 cm końcówka antyzagięciowa
17. Łącznik prosty do drenów 6-11mm, 7x7 mm
18. Kocówka cło odsysania Frazier CH6 (długość 12,5 cm)
19. Serweta do zabiegów neurochirurgicznych 240x300cm, otwór wypełniony folią operacyjną 30x20cm, torba do przechwytywania płynów ze sztywnikiem i zaworem do podłączenia drenu wykonana na całej powierzchni z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 72g/m² -1 szt.
20. Serweta operacyjna 90x75 cm z taśmą lepną wykonana na całej powierzchni z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 72g/m² - 3 szt.
21. Pojemnik wykonany z niebieskiego polipropylenu 27 x 22 x 5 cm-1 szt.
22. Pojemnik wykonany z niebieskiego polipropylenu 13,5 x 11,8 x 5 cm - 1 szt.
Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.
Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności numerem serii służąca do archiwizacji danych.
Zapakowane sterylne w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką wykonaną z TYVEC-U zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylne margines. Elementy oznaczone *mogą być zapakowane poza główną torbą w odrębnym opakowaniu sterylizacyjnym. W takim wypadku całość zapakowana w torbę posterylizacyjną.
Komponenty zestawu, podlegające normie PW EW 13795 1-3, są z nią zgodne.

Ad. 50 Tak

51. dotyczy pakietu Nr 7

Czy Zamawiający dopuści sterylne zestaw do laparoskopii brzusznej zapakowany w zbiorcze opakowanie o składzie:

Skład:

1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca, jako owinięcie zestawu, wymiar 150cm x 190 cm, ze wzmocnieniem 66cm x 190 cm -1 szt
2. Tupfer kula z gazy 17N, z nitką RTG (wykonany z gazy o wymiarach 30 cm x 30 cm)- 4 szt.
3. Pojemnik plastikowy przezroczysty, z podziałką 250 ml - 2 szt
4. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego 24 cm niebieskie - 1 szt.
5. Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m² wzmocniony od zewnątrz laminatem o gramaturze min. 40g/m² na rękawach i z przodu (na klatce piersiowej do końca dolnego brzegu fartucha), który chroni operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym, mankietem o długości 8 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rękaw typu reglan, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Pakowany wraz z dwiema serwetkami do osuszania rąk (owinięty w papier krepowy), Rozmiar: L, (dł. 125cm -130 cm), kolor niebieski. - 1 szt.
6. Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², wzmocniony od zewnątrz laminatem o gramaturze min. 40g/m² na rękawach i z przodu (na klatce piersiowej do końca dolnego brzegu fartucha), który chroni operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym, mankietem o długości 8 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rękaw typu reglan, szwy wykonane metodą ultradźwiękową.

- Pakowany wraz z dwiema serwetkami do osuszania rąk (owinięty w papier krepowy),
Rozmiar XL, (dł. 140 cm -145 cm), kolor niebieski – 2 szt.
7. Osłona na stolik Mayo 80 cm x145 cm z warstwą chłonną 76 cm x 85 cm, składana teleskopowo do wewnątrz - 1 szt.
 8. Ściereczki celulozowe 50 cm x 40 cm - 4szt.
 9. Taśma rzep medyczna 25x2 cm (organizator przewodów) - 1 szt.
 10. Seton z gazy 17N, 10cm x 5m - 1 szt.
 11. Dren Redona z kontrastem RTG 18 CH, 75 cm, perforacja 12 cm -1 szt.
 12. Kompresy gazowe 17N, 12W z nitką RTG, 10 cm x 10 cm - 20 szt.
 13. Serweta operacyjna 240x180 cm z taśmą lepną wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.56g/m² - 1 szt..
 14. Serweta operacyjna 200x180 cm z taśmą lepną wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 56g/m² - 1 szt.
 15. Worek na mocz 2000 ml z portem i zintegrowanym systemem podwieszania, dren 120 cm
 16. Pojemnik wykonany z niebieskiego polipropylenu 27 x 22 x 5 cm, - 1 szt.
 17. Serweta operacyjna 150x90 cm z taśmą lepną wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m² - 1 szt.
- Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.
- Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych.
- Zapakowane sterylne w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką wykonaną z TYVEC-u zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylne margines.
- Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 1-3, są z nią zgodne.

Ad. 51 Tak

52. dotyczy pakietu Nr 8

Czy Zamawiający dopuści sterylne zestaw do amputacji kończyny zapakowany w zbiorcze opakowanie o składzie:

Skład:

1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca, jako owinięcie zestawu, wymiar 150cm x 190 cm, ze wzmocnieniem 66cm x 190 cm -1 szt.
2. Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m² wzmocniony od zewnątrz laminatem o gramaturze min. 40g/m² na rękawach i z przodu (na klatce piersiowej do końca dolnego brzegu fartucha), który chroni operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem o długości 8 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rękaw typu reglan, szwy wykonane metodą ultradźwiękową.
Pakowany wraz z dwiema serwetkami do osuszania rąk (owinięty w papier krepowy),
Rozmiar: L, (dł. 125cm -130 cm), kolor niebieski. - 1 szt.
3. Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², wzmocniony od zewnątrz laminatem o gramaturze min. 40g/m² na rękawach i z przodu (na klatce piersiowej do końca dolnego brzegu fartucha), który chroni operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem o długości 8 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rękaw typu reglan, szwy wykonane metodą ultradźwiękową.
Pakowany wraz z dwiema serwetkami do osuszania rąk (owinięty w papier krepowy),
Rozmiar XL, (dł. 140 cm -145 cm), kolor niebieski – 3 szt.
4. Serweta chirurgiczna o wymiarach 240x.260 cm z wycięciem w kształcie litery „U” w

- rozmiarze 20 cm x 100 cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m² - 1 szt.
5. Serweta operacyjna 240x180 cm z taśmą lepną wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m² - 1 szt.
 6. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki, wymiar 150cm x 190 cm, ze wzmocnieniem 66cm x 190 cm - 1 szt.
 7. Serweta operacyjna 90x75 cm z taśmą lepną wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m² - 1 szt.
 8. Pokrowiec na nogę 120cmx37cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m² - 1 szt.
 9. Osłona na stolik Mayo 80 cm x 145 cm z warstwą chłonną 76 cm x 85 cm, składana teleskopowo do wewnątrz - 1 szt.
 10. Tupfer kula z gazy 17N, z nitką RTG (wykonany z gazy o wymiarach 30 cm x 30 cm) - 4 szt.
 11. Pojemnik plastikowy przezroczysty, z podziałką 250 ml - 1 szt.
 12. Ściereczki celulozowe 50 cm x 40 cm - 4 szt.
 13. Taśma medyczna mocująca 50 cm x 9 cm 2 szt.
 14. Seton z gazy 17N, 10cm x 5m - 10 szt.
 15. Pojemnik plastikowy przezroczysty, z podziałką 250 ml - 1 szt.
 16. *Uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami, elektrodą płaską i kablem 3 m - 1 szt.
 17. Pojemnik wykonany z niebieskiego polipropylenu 27 x 22 x 5 cm, 1 szt.
 18. Butelka Redona 200 ml
 19. Dren Redona z kontrastem RTG 18 CH, 75 cm, perforacja 12 cm - 1 szt.
 20. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego 24 cm niebieskie, - 1 szt.
 21. Gąbka do czyszczenia elektrody - 1 szt.

Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych.

Zapakowane sterylne w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką wykonaną z TYVEC-u zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylne marginesy. Elementy oznaczone * mogą być zapakowane poza główną torbą w odrębnym opakowaniu sterylizacyjnym. W takim wypadku całość zapakowana w torbę posterylizacyjną.

Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 1-3, są z nią zgodne.

Ad. 52 Tak

53. dotyczy pakietu Nr 9

Czy Zamawiający dopuści sterylne zestaw do operacji biodra zapakowany w zbiorcze opakowanie o składzie:

Skład:

1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca, jako owinięcie zestawu, wymiar 150cm x 190 cm, ze wzmocnieniem 66cm x 190 cm - 1 szt.
2. Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m² wzmocniony od zewnątrz laminatem o gramaturze min. 40g/m² na rękawach i z przodu (na klatce piersiowej do końca dolnego brzegu fartucha), który chroni operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym, mankietem o długości 8 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rękaw typu reglan, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Pakowany wraz z dwiema serwetkami do osuszania rąk (owinięty w papier krepowy), Rozmiar: L, (dł. 125cm - 130 cm), kolor niebieski. - 1 szt.

3. Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², wzmocniony od zewnątrz laminatem o gramaturze min. 40g/m² na rękawach i z przodu (na klatce piersiowej do końca dolnego brzegu fartucha), który chroni operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym, mankietem o długości 8 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rękaw typu reglan, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Pakowany wraz z dwiema serwetkami do osuszania rąk (owinięty w papier krepowy), Rozmiar XL, (dł. 140 cm -145 cm), kolor niebieski – 3 szt.
 4. Pokrowiec na nogę 120cmx37cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.56g/m² -1 szt.
 5. Serweta chirurgiczna o wymiarach 240 x 260 cm z wycięciem w kształcie litery „U” w rozmiarze 20 cm x 100 cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.56g/m² - 1 szt.
 6. Serweta operacyjna 240x180 cm z taśmą lepłą wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.56g/m² - 1 szt.
 7. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki, wymiar 150cm x 190 cm, ze wzmocnieniem 66cm x 190 cm-1 szt.
 8. Osłona na stolik Mayo 80 cm x145 cm z warstwą chłonną 76 cm x 85 cm, składana teleskopowo do wewnątrz - 1 szt.
 9. Tupfer kula z gazy 17N, z nitką RTG (wykonany z gazy o wymiarach 30 cm x 30 cm)- 6 szt.
 10. Pojemnik plastikowy przezroczysty, z podziałką 250 ml -1 szt.
 11. ściereczki celulozowe 50 cm x 40 cm - 4szt,
 12. Folia operacyjna poliuretanowa 45 x 55 cm
 13. Taśma medyczna mocująca 50 cm x 9 cm - 2 szt.
 14. * Opatrunek z pianki poliuretanowej samoprzylepny 20 cm x 20 cm
 15. Seton z gazy 17N, 10cm x 5m -10 szt.
 16. Pojemnik plastikowy przezroczysty z podziałką 250 ml - 2 szt.
 17. *Uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami, elektrodą płaską i kablem 3 m - 1 szt.
 18. Pojemnik wykonany z niebieskiego polipropylenu 27 x 22 x 5 cm, -1 szt.
 19. Butelka Redona 200 ml
 20. Ssak ortopedyczny z filtrem i drenem typu OP Flex Filter Flow
 21. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego 24 cm, niebieskie, - 2 szt.
 22. Gąbka do czyszczenia elektrody - 1 szt.
 23. Skalpel nr 24 z zabezpieczeniem ostrza - 2 szt.
 24. Kompresy gazowe 17N, 12W z nitką RTG, 10 cm x 10 cm - 5 szt.
 25. Pojemnik plastikowy przezroczysty, z podziałką 125 ml -1 szt.
- Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.
- Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych.
- Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką wykonaną z TYVEC-u zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajdują się sterylne marginesy. Elementy oznaczone * mogą być zapakowane poza główną torbę w odrębnym opakowaniu sterylizacyjnym. W takim wypadku całość zapakowana w torbę posterylizacyjną.
- Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 23795 1-3, są z nią zgodne

Ad. 53 Tak

54. dotyczy pakietu Nr 13

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne (bluza+spodnie) o podwyższonej

odporności na rozciąganie - na sucho wzdłuż min. 74N w poprzek min. 42N, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad. 54 Tak

55. dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 wzoru umowy został dodany podpunkt o następującej (lub podobnej) treści: „przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy: bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%. ? Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Ad. 55 Zamawiający nie wyraża zgody

56. dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy słowa "1% wartości brutto danego zamówienia" zostały zastąpione słowami "1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie „?"

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby zwłoka w dostawie dotyczyła tylko części zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484§ 2 Kodeksu cywilnego.

Ad. 56 Zamawiający nie wyraża zgody

57. dotyczy wzoru umowy

Czy. Zamawiający zgadza się, aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy słowo opóźnienia zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy”.

Ad. 57 Zamawiający nie wyraża zgody