

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU
82-300 ELBLĄG , ul. KRÓLEWIECKA 146

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę sterylnych, leczniczych środków technicznych w 116 pakietach w okresie 24 miesięcy dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia oraz Pracowni Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu

w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 207 000 euro

tj. powyżej kwoty wartości zamówienia określonej w § 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 (Dz. U. poz. 1735 z dnia 31.12.2013 r.) wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z dnia 09 sierpnia 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)

Znak sprawy 45/2015

Elbląg , zmiana z dnia 08.12. 2015r.

1. Zamawiający

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82 – 300 Elbląg określany dalej jako Zamawiający

NIP 578 25 17 492 REGON 170 745 930

www.szpital.elblag.pl;

zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

sterylnych, leczniczych środków technicznych do angiografii i angioplastyki w okresie 24 miesięcy w 116 pakietach dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia oraz Pracowni Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z utworzeniem magazynu depozytowego dla asortymentu wyszczególnionego w pakietach nr: 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26a,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43, 55,71,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,107,108,109,110,111,112 na zasadach określonych w umowie depozytowej która stanowi *Załącznik nr 122 do SIWZ*.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 33. 11.17.10 – 1

CPV 33. 11.17.30 – 1

2. Tryb udzielania zamówienia

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 Euro

Podstawa prawna

1. art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z dnia 09 sierpnia 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)
2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.
4. Zamawiający nie udziela przedpłat i zaliczek na realizację zamówienia.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa sterylnych, leczniczych środków technicznych do angiografii i angioplastyki dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia (Pracownia DICHUK) oraz Pracowni Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu oraz utworzenie na czas trwania umowy w siedzibie Zamawiającego magazynu depozytowego dla asortymentu wyszczególnionego w pakietach nr: 17,18,19,20,21,22, 23, 24,25,26a,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,55,71,80,81,82,83,84,85,86,87, 88,89,90,92,93,94, 108,109,110,111,112 .

3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679).

3.3. Zamówienie zostało podzielone na 116 części/pakiety:

Nr Pakietu	Sprzęt jednorazowy dla PDICHUK	Ilość na 24 m-ce
1	cewniki diagnostyczne	5000
2	cewniki diagnostyczne specjalnego przeznaczenia	5000
3	Prowadniki o dużej sztywności do wprowadzania i wymiany cewników	40

4	Prowadniki diagnostyczne	300
5	prowadniki nitynolowe 0,035" z platynową końcówką	20
6	Prowadniki diagnostyczne nitinolowe o pokryciu hydrofilnym	300
7	introducer 20-25cm	250
8	Introducer 10-12 cm	750
9	introducer zbrojony 20-25cm	30
10	Introducer zbrojony 10-12 cm	75
11	Introducer zbrojony 45 cm	20
12	introducer do tętnicy promieniowej z prowadnikiem nitynolowym	500
13	Zestaw dedykowany do zabiegów angioplastyki z dostępu promieniowego;	
a	Introducer do tętnicy promieniowej zawierający koszulkę , prowadnik i igłę	2500
b	cewnik prowadzący dedykowany dla dostępu promieniowego	400
c	Cewnik poprawiający podparcie w technice 5 w 6	50
d	Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej z cienką hydrofilną koszulką	400
14	introducer do tętnicy promieniowej z prowadnikiem stalowym	2500
15	Cewnik prowadzący bezkoszulkowy	100
16	cewnik prowadzący do PCI	3000
17	Cewnik balonowy do PCI uniwersalny	1000
18	Cewnik balonowy do PCI o niskim profilu	700
19	Cewnik balonowy do PCI non-compliant	800
20	Cewnik balonowy do rekanalizacji CTO	200
21	Cewnik balonowy o małej średnicy	100
22	cewnik balonowy do dużych naczyń	200
23	cewnik balonowy do krętych zmian	200
24	cewnik balonowy tnący	15
25	Cewnik balonowy pozycjonujący	20
26	Zestaw do poszerzania zwożeń wymagających bardzo wysokich ciśnień	
a	Cewniki balonowe do PCI wysokociśnieniowe	100
b	Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem	100
27	Cewnik balonowy pokryty paclitaxelem	100
28	Prowadniki do rekanalizacji CTO	1000
29	Prowadniki do PCI	2500
30	Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe bez substancji antyproliferacyjnej	100
31	Stenty wieńcowe stalowe bez substancji antyproliferacyjnej	100
32	Stent wieńcowy do zmian krętych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru	400
33	Stent wieńcowy kobaltowo- chromowy o budowie hybrydowej uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru	400
34	Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokrywany sirolimusem lub jego pochodną dostarczanym bez polimeru	400
35	Stent wieńcowy o dużej sile radialnej pokrywany sirolimusem lub jego pochodną na podłożu nieulegającego biodegradacji polimeru	400

36	Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokrywany sirolimusem lub jego pochodną na podłożu nieulegającego biodegradacji polimeru	1000
37	Stent wieńcowy pokrywany zewnętrznie substancją antyproliferacyjną i wewnętrznie substancją przyspieszającą gojenie	200
38	Stent wieńcowy pokrywany substancją antyproliferacyjną na podłożu z podlegającego biodegradacji polimeru	200
39	Stent wieńcowy biodegradowalny pokrywany substancją antyproliferacyjną	200
40	Stent wieńcowy samorozprężalny pokrywany substancją antyproliferacyjną	75
41	Stent wieńcowy pokrywany jednostronnie substancją antyproliferacyjną na podłożu z podlegającego biodegradacji polimeru	400
42	Stent wieńcowy do małych naczyń pokrywany jednostronnie substancją antyproliferacyjną bez polimeru	100
43	Stentgraft wieńcowy na balonie	15
44	Zestaw sprzętu drobnego zapakowany sterylnie	4500
45	Sprzęt drobny do angioplastyki; Y-konektor	2500
46	Sprzęt drobny ; zestaw do PCI	1000
47	Sprzęt drobny torquer	3000
48	Sprzęt drobny igła angiograficzna	100
49	Sprzęt drobny rampa trójdrożna	100
50	strzykawka z manometrem	4000
51	a) wkład do strzykawki automatycznej Angiomat	100
51	b) Łącznik wysokociśnieniowy	100
52	dren wysokociśnieniowy do strzykawki automatycznej	100
53	Zestaw do monitorowania ciśnienia	
53a)	przetwornik ciśnieniowy	1500
53b)	Kable łączące przetwornik ciśnieniowy z monitorem Infinity Delta XL firmy Dräger	10
53c)	Kable łączące przetwornik ciśnieniowy z monitorem Pelton SP MB	5
54	zamykacze do naczyń z zastosowaniem kolagenu	100
55	Cewnik balonowy do kontrybucji wewnątrzaoortnej	30
56	Mikrocewnik wieńcowy z zagiętym końcem	20
57	System do trombektomii 6 i 7 F	350
58	Współosiowy cewnik zwiększający podparcie współpracujący ze standardowym cewnikiem prowadzącym	100
59a	sonda jednorazowa do IVUS	50
59b	Urządzenie do automatycznego przesuwu sondy IVUS	30
60a	Prowadnik do pomiaru FFR	150
60b	Cewnik do OCT	20
61	Zestaw do usuwania ciał obcych z naczyń obwodowych typu pętla	10
62	Zestaw do usuwania ciał obcych z tętnic wieńcowych typu pętla	10
63	Mikrocewnik do rekanalizacji przewlekłych okluzji z oplorem ze stali nierdzewnej	15
64	Szczypczyki do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego	5
65	Mikrocewnik	10
66	Opatrunki nasączone kaolinem do zabezpieczania miejsca wkłucia do	75

	tętnicy udowej	
67	Zestaw do drenażu worka osierdziowego	30
68	Zestaw aterektomii rotacyjnej	40
69	Prowadnik do wprowadzania koszulki naczyniowej z dostępu promieniowego	50
70	Igła do wprowadzania prowadnika 0,018" – 0,021"	50
71	System do protekcji dystalnej w zabiegach PCI	20

Nr PAKIETU	Sprzęt jednorazowy dla Pracowni Radiologii Zabiegowej	Ilość na 24 m-ce
72	Prowadniki diagnostyczne teflonowe z końcówką "J" i proste śr. 0,018"-0,035" długości 180 cm	200
	Prowadniki diagnostyczne teflonowe "J" i proste śr. 0,018"-0,035" długości powyżej 250 cm	300
	Koszulki wprowadzające diagnostyczne 4-8 F, dł. 12 cm (+/- 2cm), akceptujące prowadnik do 0,038" - zestaw z miniprowadnikiem	500
	Koszulki wprowadzające diagnostyczne - do tętnicy promieniowej - akceptujące prowadnik do 0,018" dł. 12 cm (+/- 2cm), zestaw z igłą i miniprowadnikiem	125
	Mikrokoszulki do tętnic obwodowych dedykowane do tętnic poniżej kolana, śr. 4F, długość poniżej 10cm, w zestawie z igłą i miniprowadnikiem	50
	Cewniki diagnostyczne z końcówką dobrze widoczną w promieniach rtg typu RB (radiopaque band) do badań naczyniowych obwodowych, mózgowych i trzewnych, umożliwiające wykonanie badania z nakłucia tętnicy promieniowej i udowej, o średnicach 4-5F, akceptujące prowadnik minimum 0,035", różne kształty końcówek w tym co najmniej: typu PIG z otworami bocznymi, typu Simmons, Head Hunter, MP, JR4, VERT oraz proste z otworem centralnym i bocznymi	600
73	Koszulki wprowadzające diagnostyczne śr. 4-11Fr, dł. 12 cm (+/- 2cm), akceptujące prowadnik do 0,038", z uchem do szwu chirurgicznego - zestaw z miniprowadnikiem o kształcie " J "	800
	Prowadniki diagnostyczne hydrofilne śr. 0,018" - 0,035" długości 180 cm (+/- 10cm), proste i z zakrzywioną końcówką, z rdzeniem nitinolowym, co najmniej 3 rodzaje – standardowej sztywności, półsztywne i sztywne	300
	Prowadniki diagnostyczne hydrofilne śr. 0,018" - 0,035" długości powyżej 250cm, proste i z zakrzywioną końcówką, z rdzeniem nitinolowym, co najmniej 3 rodzaje – standardowej sztywności, półsztywne i sztywne	900
	Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych obwodowych, mózgowych i trzewnych, umożliwiające wykonanie badania z nakłucia tętnicy promieniowej i udowej, o średnicach 4-5F, akceptujące prowadnik minimum 0,035", różne kształty końcówek w tym co najmniej: typu PIG z otworami bocznymi, typu Simmons, Head Hunter, MP, JR4, VERT oraz proste z otworem centralnym i bocznymi	600

74	Cewnik wspierający (prowadzący) do pokonywania trudnych zmian, 4-5F z taperowaną (stożkową) końcówką, powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym co najmniej 40 cm, kompatybilny z przewodnikami 0,014", 0,018" i 0,035", z trzema markerami dobrze widocznymi w skopii na końcu, dostępne długości cewników 65-150cm.	80
75	Koszulki wprowadzające interwencyjne zbrojone typu cross-over, 5-8F, dł. 40-45cm	280
	Koszulki wprowadzające zbrojone, 5-8F, z zastawką membranową, z atraumatyczną końcówką dobrze widoczną w promieniach rtg, dł. od 60cm (±5) do 90cm	80
76	Koszulki wprowadzające o dużych średnicach, dostępne rozmiary 9-14Fr, krótkie: dł. 11cm(±2cm) oraz długie: 45-80cm (±5cm)	50
77	Prowadniki zabiegowe specjalne, hydrofilne, typu Roadrunner dł. 180 cm	50
	Prowadniki zabiegowe specjalne, hydrofilne, typu Roadrunner dł. powyżej 250cm	65
	Prowadniki zabiegowe specjalne, o dużej sztywności typu Amplatz dł. 180 cm i powyżej 250cm	250
	Prowadniki zabiegowe specjalne, o dużej sztywności typu Lunderquist dł. 180 cm i powyżej 250cm	30
78	Prowadniki angioplastyczne, specjalistyczne, do użycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana., średnica 0,014", dostępne długości 190 (+/- 10cm) i powyżej 260cm, przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki. Hydrofilne pokrycie końcówki roboczej.	150
	Prowadniki zabiegowe specjalistyczne, do pokonywania krętych i zwężonych naczyń, średnica 0,014", 0,018" i 0,035", dostępne długości 190cm (+/- 10cm) i powyżej 260cm, z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone naczynia.	100
79	Prowadniki angioplastyczne, specjalistyczne, do użycia w przypadku CTO w obszarze udowo-podkolanowym, średnica 0,018", dostępne długości 190 (+/- 10cm) i powyżej 260cm, przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki. Hydrofilne pokrycie końcówki roboczej.	200
80	Stent rozprężany na balonie; - kompatybilny z przewodnikiem 0,035" - długość układu wprowadzającego 80cm i 135cm - dostępne średnice od 4,0mm do 10,0mm dla każdej długości układu wprowadzającego - dostępne długości stentu od 14 do 60mm (+/- 2mm) - wszystkie rozmiary kompatybilne z introduktorem 6F	120
81	Stenty samorozprężalne nitinolowe do t. udowej powierzchownej: - wycinane z jednego kawałka metalu, - z termiczną pamięcią kształtu, - dobrze widoczne w skopii znaczniki na końcach stentu, - typu OTW, kompatybilny z przewodnikiem 0,035", - długość układu wprowadzającego 80 cm i 130 cm (+/- 10cm)	300

	- dostępne średnice stentów od 5 do 10mm; - dostępne długości stentów od 20 do 150mm, - system uwalniania możliwy do obsługi jedną ręką - możliwość zastosowania introducera 6F dla wszystkich rozmiarów	
82	Stenty samorozprężalne nitinolowe do tętnicy udowej powierzchownej - długie: - wycinane z jednego kawałka metalu, z termiczną pamięcią kształtu - typu OTW, kompatybilne z przewodnikiem 0,035", - dobrze widoczne w skopii znaczniki na końcach stentu, - kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic - długość układu wprowadzającego 80 cm i 130 cm (+/- 10cm); - dostępne średnice stentów od 5 do 8mm; - długości stentów powyżej 150mm w tym 200mm (co najmniej 2 długości), - system uwalniania możliwy do obsługi jedną ręką	80
83	Stenty samorozprężalne zarejestrowane do użytku w tętnicy podkolanowej: - nitinolowe, z termiczną pamięcią kształtu - kompatybilny z przewodnikiem 0,035", - dostępne średnice stentów od 5 do 8mm; - dostępne długości stentów od 30 do 100mm,	40
84	Stenty samorozprężalne nitinolowe do tętnic odcinka udowo-podkolanowego i poniżej kolana - stent z termiczną pamięcią kształtu, - kompatybilny z przewodnikiem 0,018"; - długość układu wprowadzającego 80cm i 135cm (+/- 10cm); - dostępne średnice stentu od 4 do 7mm; - dostępne długości stentu 20-60 mm - możliwość zastosowania introducera 4F i 5F dla wszystkich rozmiarów;	100
	Koszulki zabiegowe zbrojone typu cross-over i proste • średnice 4, 5 i 6F • długości 45cm (+/- 5cm) i 100cm • z odłączalną zastawką membranową	50
85	Cewnik balonowy uniwersalny Wymagane parametry: - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach; - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwężenia, ciasne zmiany; - kompatybilne z przewodnikiem 0,018" i 0,035"; - dostępne średnice od 3mm do 14mm dla długości 20 - 250mm - długość układu wprowadzającego 80 i 135 cm (+/- 15cm)	500
86	Cewnik balonowy do twardych, uwapnionych zmian, typu „non-compliant”, OTW Wymagane parametry: - ciśnienie RBP do 24atm - materiał balonu odporny na uszkodzenia, wzmocniony np. włóknami kevlarowymi	30

	- kompatybilne z przewodnikiem 0,035" oraz introducerem 5F i 6F - dostępne średnice od 3mm do 10mm i długości 20 - 200mm - długość układu wprowadzającego 90 i 130 cm (+/- 10cm)	
87	Cewnik balonowy wysokociśnieniowy typu OTW Wymagane parametry: - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach; - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwężenia ciasne zmiany; - kompatybilne z przewodnikiem 0,014"; - RBP $\geq$ 14bar; - dostępne długości 20 - 200mm; dostępne śr. 1,5 do 4mm; - długość układu dostarczającego 90 i 140cm (+/- 15cm) - wszystkie rozmiary kompatybilne z introduktorem 4F	120
88	Cewnik balonowy uwalniający paclitaxel, do tętnic odcinka udowo-podkolanowego i poniżej kolana: • cewnik typu OTW • kompatybilny z przewodnikiem 0,014" lub 0,018" i 0,035" • dostępne średnice od 2mm do 6mm • dostępne długości od 40mm do 150mm (co najmniej 4 długości) • ciśnienie RBP $\geq$ 12bar • długość układu wprowadzającego 130cm ($\pm$ 10cm) • dobrze widoczne w skopii markery na końcach balonu	50
89	Cewnik balonowy uwalniający paclitaxel, do tętnic odcinka biodrowo-udowego: kompatybilny z przewodnikiem 0,018" i 0,035" cewnik typu OTW dostępne średnice od 7mm do 12mm dostępne długości od 40mm do 80mm (co najmniej 3 długości) kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich średnic balonu ciśnienie RBP $\geq$ 12bar dobrze widoczne w skopii markery na końcach balonu	20
90	Stentgraft obwodowy (stent pokrywany) samorozprężalny, do tętnic biodrowych, o konstrukcji nitinolowej, - dostępne średnice od 6 do 13mm - dostępne długości stentgraftu od 30 do 70mm - kompatybilny z przewodnikiem 0,035" - dobrze widoczne w skopii markery na zakończeniach stentgraftu	15
91	Stentgraft do naczyń obwodowych wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, długość stentgraftu 2,5-5cm, długość zestawu wprowadzającego 75-120cm, kompatybilny z przewodnikiem 0,035"	5
	Stentgraft do naczyń obwodowych wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, długość stentgraftu 10cm, długość zestawu wprowadzającego 75-120cm, kompatybilny z przewodnikiem 0,035"	3
	Stentgraft do naczyń obwodowych wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, długość stentgraftu 15cm, długość zestawu wprowadzającego 75-120cm, kompatybilny z	3

	prowadnikiem 0,035"	
	Stentgraft do naczyń obwodowych pokryty heparyną, wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, długość stentgraftu 2,5-5cm, długość zestawu wprowadzającego 75-120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035"	5
	Stentgraft do naczyń obwodowych pokryty heparyną, wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, długość stentgraftu 10cm, długość zestawu wprowadzającego 75-120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035"	3
	Stentgraft do naczyń obwodowych pokryty heparyną, wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, długość stentgraftu 15cm, długość zestawu wprowadzającego 75-120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035"	3
	Stentgraft do naczyń obwodowych pokryty heparyną, wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, długość stentgraftu 25cm, długość zestawu wprowadzającego 75-120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035"	3
92	Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitinolowy z systemem dostarczania typu monorail - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F i koszulką 6F - długości 20, 30 i 40 mm - średnice: od 7 do 10 mm , dostępne także stenty taperowane - dostępny stent o budowie zamknięto- i otwartokomórkowej	60
	System protekcji dystalnej do tętnic szyjnych typu filtr możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy od 3,25 mm do 7 mm (dla średnic >4mm dostępny jeden uniwersalny rozmiar) długość systemu >=180 cm i >=260cm dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywności (minimum 3) dla lepszego podparcia systemu	60
93	Stent samorozprężalny nitinolowy do tętnicy szyjnej o konstrukcji hybrydowej: • budowa zamkniętokomórkowa w środkowej części stentu i otwartokomórkowa na końcach stentu, • system wprowadzania typu monorail 0,014", • kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F i koszulką 6F, • dostępne długości stentów 20, 30 i 40mm • dostępne średnice stentów od 7 do 10 mm, dostępne także stenty taperowane	30
94	Cewnik balonowy typu Rx do predylatacji i postdylatacji tt. szyjnych kompatybilny z prowadnikiem 0,014" • długość układu dostarczającego 135cm (± 5cm) • dostępne średnice od 1,5mm do 7,0mm , co 0,5 mm • dostępne długości od 15mm do 40mm (co najmniej 4 długości) • ciśnienie RBP ≥14 atm	100

	składający się z dwóch części zasadniczych oraz takiej ilości przedłużeń (aortalnych i biodrowych), która pozwoli na prawidłową implantację stentgraftu w różnych warunkach anatomicznych ~ system mocowania podnerkowy z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty ~ konstrukcja nitinolowa ~ bezszwowe pokrycie materiałem z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych ~ zakres średnic części aortalnej umożliwiający implantację w szyi tętniaka o średnicy 19-32mm ~ zakres średnic części biodrowych umożliwiający implantację w tętnicach o średnicy 8-25mm ~ system wprowadzający nie przekraczający średnicy 18Fr ~ bezpieczny system uwalniający pozwalający na precyzyjne umiejscowienie i zakotwiczenie stentgraftu w aorcie (w tym możliwość repozycjonowania rozłożonego trzonu stentgraftu wewnątrz aorty oraz jego rotacji) ~ w zestawie niezbędne do implantacji sztywne prowadniki, koszulki oraz cewnik balonowy do modelowania stentgraftu	
99	Cewniki typu PIG z 20-30 rozmieszczonymi co 1cm znacznikami dobrze widocznymi w promieniach rtg, śr. 5F, dł 100-140 cm, (pig-tail kalibrowany)	50
100	Proste cewniki do fibrynolizy długości od 55cm(±10) do 130cm(±10), 4-5F, z otworami centralnym i bocznymi w końcowej części cewnika, w zestawie z prowadnikiem	70
101	Filtr przeciwwatorowy do żyły głównej, czasowo-stały, z możliwością usunięcia filtra po implantacji lub pozostawienia na stałe, możliwość implantacji przez żyłę udową lub szyjną.	10
	Zestaw do usuwania filtra z żyły głównej	10
102	System powrotu do prawdziwego światła naczynia po udrożnieniu podprzysadankowym (cewnik typu re-entry): - niskoprofilowy, kompatybilny z introducerem 6F; - hydrofilne pokrycie cewnika - dobra kontrola ruchu obrotowego cewnika - dobrze widoczne znaczniki stron cewnika	10
103	Spirale o kilku zwojach, w różnych kształtach i średnicach, przeznaczone do obliteracji naczyń obwodowych, pokryte włóknami syntetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania, system uwalniający spirale przez wypchnięcie.	50
104	Zamykacze do naczyń po nakłuciach do śr. 6Fr z klipsem nitinolowym	100
	Zamykacze do naczyń po nakłuciach o śr. powyżej 6Fr w formie szwu	100
105	Zamykacze do naczyń po nakłuciach do 7F w postaci korka pozostającego poza światłem naczynia	50
106	Okluder – korek do zamykania naczyń obwodowych	20
	Konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, samorozprężalna,	

	wielowarstwowa, Możliwość złożenia i repozycjonowania przed uwolnieniem w naczyniu Średnica korka w zakresie 3-22 mm Średnica koszulki wprowadzającej 4-9F i cewnika prowadzącego 5-9F	
107	Spirale embolizacyjne pokrywane, odczepiane elektromechanicznie Spirale platynowe pokrywane polimerem – hydrożelem zwiększającym objętości spirali w zależności od jej grubości. System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia 3 sekundy Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010”; 0,014”; 0,018” Spirale o różnych wymiarach średnic i długości	30
	Spirale platynowe do embolizacji tętniaków odczepiane elektromechanicznie • Spirale platynowe • System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia 3 sekundy • Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka • Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010”; 0,018” • Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 3D, Helical, Helical SR, HyperSoft, Complex	100
	System odczepiania elektromechaniczny – gwarantujący wizualną informację – zielona / czerwona dioda sygnalizująca - o odczepieniu spirali. Czas odczepienia spirali 3 sekundy.	50
108	Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych • Prowadnik o budowie hybrydowej • Prowadnik o średnicy 0,012” w części dystalnej oraz 0,014” w części proksymalnej • Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitinolu • Prowadnik o długości 200cm, część nitinolowa o długości 60 cm, kształtowalna część prowadnika o długości 1,4cm, pokrycie hydrofilne na długości 40 cm	100
	Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych • Cewnik zbrojony – zbudowany z 7 segmentów • Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną • Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i kontrolę odczepienia spirali • Mikrocewnik o małym profilu 2.1/1.6F- średnica wewnętrzna 0,0165”- długość 156cm lub 167cm • Zewnętrzna średnica 2.4/1.7F, średnica wewnętrzna 0,017”; • średnica zewnętrzna 2.5/2.0F, średnica wewnętrzna 0,021”; • średnica zewnętrzna 2,6/3,1F średnica wewnętrzna 0,027” • Długość cewnika 150cm, pokrycie hydrofilne na długości 100cm • Dostępne 2 typy : regular, extra support	50
	Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych	90

• Cewnik atraumatyczny w części dystalnej, zbrojony w części proksymalnej, pokrycie PTFE w części środkowej cewnika • Cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie: - część zewnętrzna – cewnik prowadzący o średnicach: 5F – średnica wewnętrzna 0,059”; 6F – średnica wewnętrzna 0,071”; - długość cewnika 95cm, kształtowalna dystalna końcówka 7cm - część wewnętrzna – cewnik diagnostyczny o średnicach: 4F – średnica wewnętrzna 0,041”; 5F – średnica wewnętrzna 0,048”, - długość cewnika 117cm , kształtowalna dystalna końcówka 7cm, pokrycie hydrofilne na długości 15cm • Cewnik o kształcie końcówki: PROSTY, MP2,	
Balon do remodelingu • Balon przeznaczony do techniki remodelingu naczyń mózgowych • Shaft balonu: średnica zewnętrzna części proksymalnej 2.8F; średnica części dystalnej 2.1 F • Pokrycie hydrofilne na cewniku i balonie na całej długości • Shaft balonu o budowie 2 kanałowej – 1 kanał do inflacji i deflacji balonu, 2 kanał – kompatybilny z DMSO i spiralami embolizacyjnymi • Cewnik balonowy o kształtowalnej końcówce, • Dostępność rozmiarów: 4mm/10mm; 4mm/15mm; 4mm/20mm; W zestawie urządzenie do kontroli przepływu (FLOW CONTROL SWITCH) • Urządzenie do kontrolowania przepływu przez cewnik • Możliwość zablokowania przepływu w cewniku • Przezroczysty korpus z poliwęglanu • Zastawka z silikonu, zapewniająca szczelność • Zamknięcie zastawki sygnalizowane „kliknięciem” • Wytrzymałość ciśnieniowa 1200psi • Wytrzymałość ciśnieniowa zastawki 174psi • Światło wewnętrzne 0,065”	10
Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy Stent pleciony wykonany z nitinolu Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,021” Przeznaczony do rozmiarów zmian: 4,5mm x 19mm; 4,5mm x 30mm; 5mm x 39mm; 5mm x 28 mm W zestawie mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych Cewnik zbrojony – zbudowany z 7 segmentów Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i precyzyjne odczepianie spirali Zewnętrzna średnica 2.5/2.0F, średnica wewnętrzna 0,021” Długość cewnika 150cm, pokrycie hydrofilne na długości 100cm	10
Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy o małych rozmiarach	10

	• Stent pleciony wykonany z nitinolu • Posiada po 3 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii • Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,017'' • Przeznaczony do rozmiarów zmian: ◦ 2mm x 17 mm; 2mm x 25mm; 2mm x 32mm; 2mm x 38mm; ◦ 2,5mm x 16mm; 2,5mm x 24mm; 2,5mm x 30mm; 2,5mm x 36mm; ◦ 3mm x 15mm; 3mm x 21mm; 3mm x 28mm; ◦ 3,5mm x 9mm; 3,5mm x 14mm ; 3,5mm x 23mm; 3,5mm x 26mm; Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych w zestawie • Cewnik zbrojony – zbudowany z 7 segmentów • Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną • Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali • Zewnętrzna średnica 2.4/1.7F, średnica wewnętrzna 0,017''; • Długość cewnika 150cm, pokrycie hydrofilne na długości 100 cm • Dostępne 2 typy: regular, extra support	
	Podwójny Y-konektor • Podwójne światło wewnętrzne 9 F • Y-konektor dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloons” • Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów przewodnika • Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy • Materiał: polikarbonat • Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu.	100
	Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych • Cewnik zbrojony • Kompatybilny z przewodnikiem 0,035'' • Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną • Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali • Zewnętrzna średnica 5F, średnica wewnętrzna 0,055''; • Długość cewnika 125cm, pokrycie hydrofilne na długości 60 cm	10
109	Mikrocewniki do embolizacji naczyń mózgowych. • rozmiary: 1.2F; 1.5F; 1.8F; • mikrocewniki o zmiennej miękkości, • z końcówką w kształcie oliwki, z platynowym markerem na końcu, • powlekane substancją hydrofilną.	40
	Mikrocewniki do embolizacji naczyń mózgowych z systemem bezpiecznej ewakuacji:	10

	• średnice: 1.2F; 1.5F, • system odłączania dystalnej części mikrocewnika o dł. 15mm i 25mm, • mikrocewniki o zmiennej elastyczności, • z 3 platynowymi markerami, • kompatybilne z mikroprowadnikami o średnicach 0,007" i 0,008" • powlekane powłoką hydrofilną.	
	Mikrocewniki o podwójnym świetle, z balonami do remodelingu naczyń podczas embolizacji tętniaków mózgowych. • max. średnica balonu do 6 mm, • długości balonu 7, 9, 12, 10, 20, 30mm, • pokrycie hydrofilne, • obecność 3 platynowych markerów.	20
	Mikrocewniki do zabiegów embolizacji z remodelingiem i implantacją stentów oraz do dystalnej aspiracji: • średnice: 1.9/2.4F, 2.1/2.8F, 2.4/3.1F, 3/3.3F, 3.3/3.4F; 3.8/4.0F, 3.1/5F, • długość 155 cm, • marker umieszczony dystalnie, • pokrycie hydrofilne.	30
	Cewniki prowadzące: • 5F/100cm, o zmiennej elastyczności na dł. 8 cm, • 6F/100cm, o zmiennej elastyczności na dł. 13 cm.	30
	Mikroprowadniki o budowie hybrydowej: • średnice części dystalnej: 0.007", 0.008", 0.012", • część dystalna dobrze widoczna w promieniach RTG na dł. 80mm, • długość 200 - 210 cm.	75
	Stent samorozprężalny wewnątrczaszkowy z zestawem wprowadzającym: • pleciony z drutu nitinolowego, kąt splotu 60°, średnica od 2.0 mm do 5.5 mm, • długość od 12 mm do 75 mm, • zestaw wprowadzający składający się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika zbrojonego, Y-konektora.	15
	Stent samorozprężalny wewnątrczaszkowy typu Flow Diverter z zestawem wprowadzającym: • wykonany z 48 fragmentów drutu nitinolowego o bardzo gęstym splocie, • możliwość repozycji po 90% uwolnieniu, • dostępny w wersji taperowanej, • zestaw wprowadzający składający się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika i Y-konektora.	10
	Materiał do embolizacji EVOH: • kopolimer w roztworze DMSO, • o stałej i jednorodnej nieprzepuszczalności dla promieni Rtg, • dostępne dwa rodzaje lepkości.	25
	Koszulka rozrywalna do wprowadzania i wymiany prowadników: 3.6F/4.8F/110 mm.	75
110	Zestawy do embolizacji tętniaków wewnątrczaszkowych ze spiralą	120

	platynową odczepianą mechanicznie: • system odczepiania sprężyny z oliwką, • zakres średnic sprężyn minimum od 1.5 mm do 20 mm, • zakres długości minimum od 1.0cm do 55cm, • różne rodzaje grubości, różnego rodzaju kształty: Helical; Double J; 3D, • różne rodzaje elastyczności: Soft; Soft Anti Stretch; Standard.	
111	Mikrocewnik do dostarczania spiral • Mikrocewnik o długości całkowitej 155cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,014", oraz z cewnikiem prowadzącym 5F. • Maksymalne ciśnienie przepływu $\geq 250\text{PSI}$, objętość zalegająca $\leq 0,34\text{ml}$. • Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,1/2,0/1,7F lub 2,4/2,0/1,9F i świetle wewnętrznym 0,017" na całej długości • Mikrocewnik o czterech strefach miękkości od najsztwniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z nylonu, część środkowa wykonana z PEBAX, wewnętrzna warstwa wykonana z PTFE • Mikrocewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność / nawigacja / stabilność / miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej • Konfiguracja zakończenia cewnika: prosty, 450/2,5mm, 900/5mm • Dwa platynowe markery: proksymalny i dystalny odległe o 3cm od siebie • Pokrycie hydrofilne	50
	Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych z podparciem • Mikroprowadnik o długości całkowitej 200cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 lub 20cm • Prowadnik o zwiększonym podparciu • Średnica prowadnika 0,010" lub 0,014" na całej długości • Pokrycie hydrofilne w części dystalnej • W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera	25
	Mikroprowadnik do wymiany w zabiegach neuroradiologicznych • Mikroprowadnik o długości całkowitej 300cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10cm lub 20cm • Średnica prowadnika 0,010" lub 0,014" na całej długości • Pokrycie hydrofilne w części dystalnej, pokrycie PTFE w części proksymalnej • W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera	25
	Spirale embolizacyjne • Spirale wykonane ze stopu o zawartości platyny • Spirale o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju, tzw. primary diameter, zmienny w zakresie: 0,0115" / 0,0125" / 0,0135" do	200

0,0145", w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali. • Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min. 0,0165" posiadającym dwa markery • Konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza. • Konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 stopni), minimalizuje ruch końcówki cewnika po odczepieniu spirali • Natychmiastowe uwalnianie spirali, jednoręczny system, bez kabli i baterii • Dwa typy: 3D oraz helikalne, rozmiary: 3D średnice 2-25mm długości 2-50cm, helikalne 1,5-20mm, długości 2-50cm • Spirale o zmiennej sztywności: od sztywnych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmiary) i ultramiękkich (najmniejsze rozmiary)	
Jednorazowe urządzenie do odczepiania spiral	60
Balon do remodelingu w rozwidleniach naczyń • Cewnik balonowy o średnicy 3, 4 i 7mm, o długości 7, 15 i 20 mm i średnicy przejścia (crossing profile) 2,2F ; 2,5F i 3,5F • Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0-4,0mm dla balonu 4mm, oraz w zakresie 3,4-7,1mm dla balonu 7mm • Kompatybilny z przewodnikiem 0,010", obecnym w zestawie. • Cewnik o długości 150 cm. • Balon 4mm posiadający nominalną objętość 0,06ml i maksymalną objętość 0,15ml • Balon 7mm posiadający nominalną objętość 0,27ml i maksymalną objętość 0,35ml • Możliwość stosowania w rozwidleniach naczyń	20
Adapter podwójny Y	40
Balon do remodelingu w prostych odcinkach naczyń • Cewnik balonowy o średnicy 3, 4 i 5mm, o długościach 10 / 15 / 20 / 30mm, średnicy przejścia (crossing profile) 2,3F • Kompatybilny z przewodnikiem 0,010", obecnym w zestawie. • Cewnik o długości 150cm. • Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16ml dla 10mm, 0,20ml dla 15mm, 0,26ml dla 20mm, oraz 0,36ml dla balonu 30mm	20
Strzykawka inflacyjna kalibrowana o pojemności 1ml do napełniania balonów do remodelingu.	20
Stent do remodelingu • Stent z nitinolu o strukturze zamkniętych komórek • Stent o znakomitej apozycji do ściany naczynia i dużej sile radialnej dzięki budowie „overlapping cells” • Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej • Stent repozycjonowalny z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu. • Stent o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021" (stent 4mm) lub 0,027" (stent 6mm)	20

• Stent ultra-elastyczny w dostawie – zachowujący się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna • Trzy markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu • Stent o rozmiarach 3/4/5/6mm i długości części roboczej 15/20/30/40mm. • Wskazania do stosowania w remodelingu tętniaków o szerokiej szypule	
System dostawczy do stentu • Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F (proksymalnie/dystalnie) i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik z pokryciem hydrofilnym • Mikrocewnik o długości całkowitej 150 lub 135cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik z pokryciem hydrofilnym	30
Oprządkowanie do odczepiania stentu • Generator, gwarantujący wizualną i dźwiękową informację o odczepieniu stentu	2
Komplet kabli połączeniowych o długości 2,75m	20
Mikrokleszcze do usuwania ciał obcych • Urządzenie posiadające cztery platynowe mikroszczęki w postaci zagiętych pasków metalu osadzonych na końcu przewodnika • Przewodnik zbudowany w oparciu o stalowy rdzeń w platynowym oplocie • Szczęki umieszczone koncentrycznie względem przewodnika, kątowno, tak że wsunięcie przewodnika z kleszczami z powrotem do wnętrza mikrocewnika powoduje zaciśnięcie szczęk na materiale przeznaczonym do usunięcia. • Kompatybilne z dowolnym mikrocewnikiem o świetle 0,021” (niebędącym częścią składową zestawu) • Rozmiar szczęk (średnica rozwarcia) 2/3/4/5mm	10
Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych: • Cewnik zbrojony z oplotem nitinolowym • Cewnik zbudowany w technologii 3 segmentów – każda część cewnika o innej sztywności • Dostępne długości : 105cm, 115cm i 125cm , miękka część dystalna o długości 8cm • Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika: 5F/0,058”, 6F/0,072” • Miękka i atraumatyczna końcówka o cieniujująca w skopii • Wewnętrzne światło pokryte teflonem • Różne kształty końcówek : prosta , Multi-Purpose 25° • Pokrycie hydrofilne na całej długości • Rekomendowany przewodnik : 0,035”/0,038”	20
Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie	40

	wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu • Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH • DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH • Zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie • Dostępny w trzech lepkościach 18, 20 oraz 34. • W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki.	
	Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH • Mikrocewnik o długości całkowitej 165 oraz 170cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,010”. • Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 3,0/1,5F oraz 2,7/1,3F i 2,7/1,5F prox/dyst i światło wewnętrznym 0,012” oraz 0,013” • Mikrocewnik z odczepianą końcówką o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. W miejscu odłączenia końcówki średnica cewnika 1,9F . Odczepialna końcówka o długości: 1,5/3/5cm • Mikrocewnik o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej • Mikrocewnik o dużej odporności na załamanie – zdolność do utworzenia pętli o średnicy 0,23mm bez załamania • Mikrocewnik z dużej odporności na rozciąganie – wytrzymałość 550g obciążenia bez deformacji. • Objętość zalegająca mniejsza niż 0,23ml • Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 35 lub 42cm oraz 25 cm • Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika • Pokrycie hydrofilne na całej długości • Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego	20
	Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych: • Mikroprowadnik o długości całkowitej 200cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10cm • Średnica prowadnika 0,008” na całej długości • Pokrycie hydrofilne w części dystalnej	20
	Spirala embolizacyjna • o grubości 0,020”, kompatybilna z mikrocewnikami o średnicy wewnętrznej minimum 0,025” • zbudowana z trzech warstw metalu: nitinolu i platyny • dostępna w pięciu wariantach sztywności i kształtu • dostępne długości 2-10cm, 3-50cm, 6-60cm w zależności od sztywności • dostępne spirale o zwoju średnicy: 3-23mm, 3-16mm, 2-4mm	60
112	Mikrocewnik podający do spiral: • dystalna/proksymalna średnica zewnętrzna: 2,6F/2,95F • średnica wewnętrzna 0,025” • długość użytkowa 150cm,	30

	• 2 znaczniki końcówki • kompatybilny z mikrocewnikiem 0,020" • dostępne kształty końcówki: prosty, 45°, 90°, 130°	
	Uchwyt odłączający do spiral embolizacyjnych	30
113	Sterylny zestaw jednorazowych obłożeń, materiałów i drobnego sprzętu do zabiegów naczyniowych: - serweta angiograficzna 218x330 cm z 2 otworami na tt. udowe o średnicy 12 cm otoczone taśmą samoprzylepną, oraz warstwą przezroczystą z prawej i lewej strony 70 x 330 cm - fartuch operacyjny rozmiar L – 2 sztuki - serwetka wysokochłonna do rąk - 2 sztuki - serweta absorbująca 40 x 60 cm - 1 sztuka - powłoka ochronna na szybę ołowiową typu torba z gumką 85 x 90 cm - powłoka ochronna na detektor typu czapeczka z gumką 110 x 110 cm - powłoka ochronna na panel sterowania typu czapeczka z gumką 75 x 80 cm - aparat do przetaczania płynów – 2 sztuki - rampa 2-drożna do kontrastu i soli fizjologicznej - strzykawką typu luer lock 20 ml - 2 sztuki - strzykawka typu luer 20 ml - 1 sztuka - strzykawka typu luer 10 ml - 1 sztuka - skalpel z rączką – 1 sztuka - miska niebieska z uchwytami na przewodnik 3000 ml - miska przezroczysta okrągła 250 ml - gaziki 10x10 cm, 8 warstwowe - 15 sztuk - serweta 90 x 150 cm na stół i do zawinięcia zestawu	1000
	Serweta jałowa o rozm. 75x90cm z otworem o średnicy 12 cm do nakłucia tętnicy promieniowej/ramiennej.	200
114	Igła angiograficzna długości 70mm akceptująca przewodnik do 0,038"	1350
	Kranik jedno- lub trójdrożny, wysokociśnieniowy	250
	Torquer kompatybilny z przewodnikami od 0,014" do 0,038"	800
	Y konektor z zastawką migawkową	150
	Rampa trójdrożna zapewniająca szczelność i wygodne manewrowanie podczas podawania kontrastu ze strzykawki automatycznej, leków i krwawego pomiaru ciśnienia krwi.	50
	Przetworniki do pomiaru ciśnienia krwawego z dołączonym zestawem mocującym i kablem kompatybilnym z kardiomonitorem Mindray BeneView T5 (zestaw i kabel po 2 szt.)	400
	Igła wprowadzająca stępioną akceptująca przewodnik do 0,038"	250
	Podwójny Y-conector z zastawkami migawkowymi umożliwiający wprowadzenie 2 przewodników/mikrocewników	100
	Strzykawki typu luer lock o objętościach 2ml, 5ml, 10ml i 20 ml	400
115	Wkład do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu ANGIOMAT ILLUMENA firmy LIEBEL-FLARSHEIM	400
	Łącznik wysokociśnieniowy długości ≥ 120 cm, kompatybilny z	450

	wkładem do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu ANGIOMAT ILLUMENA firmy LIEBEL-FLARSHEIM, zakończony adapterem rotacyjnym luer-lock, przezroczysty, ciśnienie robocze do 1200 PSI, o dużej elastyczności. Przez dużą elastyczność zamawiający rozumie nieprzenoszenie ruchów wzdłużnych i rotacyjnych pomiędzy końcówkami przy nienaprzężonym łączniku.	
116	Zestaw do przezskórnego nakłucia ropni i nefrostomii typu Huisman'a 7-8F	40

- 3.4. Wymagane parametry techniczne dla przedmiotu zamówienia dla Pracowni Hemodynamiki zostały określone w drukach ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH dla pakietów nr 1 do 71 (Załączniki nr 1 - 71 do niniejszej specyfikacji) oraz dla przedmiotu zamówienia dla Pracowni Radiologii Zabiegowej zostały określony dla pakietów nr 72 do 116 (Załączniki nr 72 - 116 do niniejszej specyfikacji).
- 3.5. Przedmiot zamówienia musi mieć co najmniej 9 miesięczny okres ważności licząc od momentu jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego z wyjątkiem asortymentu wyszczególnionego w pakietach nr 34,35,36 (stenty pokrywane sirolimusem), który będzie posiadał minimum 6 miesięczny okres ważności.
- 3.6. Termin realizacji dostaw częściowych/uzupełnienia magazynu depozytowego: w dni powszednie w godzinach od 7³⁰ do 13³⁰ : nie dłużej niż 3 dni robocze od złożenia zamówienia /formularza zużycia – dot. magazynu depozytowego przez Aptekę Zamawiającego. Dla Pakietu Nr 53 poz. b) termin dostawy wynosi: nie dłużej niż 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.**
- 3.7. Termin utworzenia w siedzibie Zamawiającego magazynu depozytu (nie dłuższy niż 7 dni roboczych) licząc od dnia podpisania umowy sprzedaży oraz umowy depozytowej oraz dla Pakietu Nr 107 termin utworzenia w siedzibie Zamawiającego magazynu depozytu (nie dłuższy niż 7 dni roboczych) licząc od dnia złożenia zamówienia.
- 3.8. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela, święto ustawowe) dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
- 3.9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 116 części/pakietów. Za ofertę częściową Zamawiający uznaje ofertę obejmującą cały asortyment danego pakietu.
- 3.10. Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie transportem własnym lub wynajętym przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.
- 3.11. Warunki płatności: odsetki nie wyższe niż ustawowe w skali roku, termin płatności nie krótszy niż 30 dni od dostarczenia partii towaru / zgłoszenia zużycia, zagubienia bądź zniszczenia towaru (dot. depozytu). i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
- 3.12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 3.13. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 3.14. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz. 679 z dn. 17.06.2010r.).
- 3.15. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości cen dla poszczególnego asortymentu przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem pkt. 3 ppkt. 3.16 i 3.21.
- 3.16. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania w przypadku zmiany:

- a) stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, przy czym w przypadku wzrostu wynagrodzenia wykonawcy jest on zobowiązany wykazać wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia;
 - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów; zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych u Wykonawcy w oparciu o umowę o pracę, które bezpośrednio wykonują zamówienie;
 - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów.
- 3.17. W razie wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 3.16 a) w trakcie okresu rozliczeniowego Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą dwie różne stawki wynagrodzenia.
- 3.18. Roszczenia Wykonawcy o dokonanie zmian w umowie opisanych w pkt.3 ppkt. 3.16 wygasa, jeżeli nie zostanie zgłoszone łącznie z wykazem wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.
- 3.19. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zajścia okoliczności wymienionych w pkt. 3 ppkt. 3.16 zostaną wprowadzone aneksem do umowy, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30- dniowym pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli w wyniku zmian opisanych w pkt. 3 ppkt. 3.16 wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie o więcej niż 5% w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia, a do zakończenia umowy pozostaje okres dłuższy niż 6 miesięcy.
- 3.20. W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji tj. koszty wynagrodzenia oraz wysokość składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pod rygorem nie uznania przez Zamawiającego zasadnych roszczeń zmiany wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 3.16.
- 3.21. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania wówczas gdy:
- a) zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
 - b) strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia,
 - c) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego,
- 3.22. Strony zastrzegają możliwość przedłużenia aneksem terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w umowie, przy czym Zamawiającemu

przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez względu na okres, na jaki ją przedłużono w przypadku zawarcia nowej umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia.

- 3.23. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 3.16 i 3.21. zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.
- 3.24. Aneks zostanie sporządzony przez Wykonawcę i przesłany z co najmniej 7 –dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego w celu zapoznania się z jego treścią.
- 3.25. Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z dnia 09 sierpnia 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)

4. Termin wykonania zamówienia.

Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie: 24 miesiące, licząc od dnia podpisania umowy, każdorazowo na podstawie zamówień częściowych składanych przez Aptekę Szpitalną Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej

5.1. Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże:

5.1.1.W celu oceny spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca wykaże, że posiada własne środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie większej lub równej niż wymienione w tabeli poniżej dla danych pakietów (np. składając ofertę w zakresie pakietu Nr 1 należy wykazać posiadanie kwoty większej lub równej 69.375,00 zł, natomiast składając ofertę na większą ilość pakietów – kwoty podane w tabeli poniżej przypisane danym pakietom można sumować razem) tj.:

Pakiet nr:	Kwota brutto wymagana
Pakiet 1	69 375 zł
Pakiet 2	86 250 zł
Pakiet 3	4 067 zł
Pakiet 4	4 400 zł
Pakiet 5	1 700 zł
Pakiet 6	21 600 zł
Pakiet 7	5 750 zł

Pakiet 8	13 500 zł
Pakiet 9	1 350 zł
Pakiet 10	2 438 zł
Pakiet 11	2 447 zł
Pakiet 12	18 625 zł
Pakiet 13	133 500 zł
Pakiet 14	56 250 zł
Pakiet 15	15 250 zł
Pakiet 16	195 000 zł
Pakiet 17	98 750 zł
Pakiet 18	97 125 zł
Pakiet 19	103 200 zł
Pakiet 20	35 850 zł
Pakiet 21	10 625 zł
Pakiet 22	19 000 zł
Pakiet 23	19 000 zł
Pakiet 24	13 125 zł
Pakiet 25	15 100 zł
Pakiet 26	28 000 zł
Pakiet 27	107 100 zł
Pakiet 28	105 750 zł
Pakiet 29	188 875 zł
Pakiet 30	25 667 zł
Pakiet 31	20 500 zł
Pakiet 32	232 000 zł
Pakiet 33	202 000 zł
Pakiet 34	390 000 zł
Pakiet 35	240 000 zł

Pakiet 36	600 000 zł
Pakiet 37	101 000 zł
Pakiet 38	123 667 zł
Pakiet 39	340 000 zł
Pakiet 40	106 875 zł
Pakiet 41	350 000 zł
Pakiet 42	82 500 zł
Pakiet 43	24 900 zł
Pakiet 44	99 000 zł
Pakiet 45	21 250 zł
Pakiet 46	11 000 zł
Pakiet 47	14 750 zł
Pakiet 48	337 zł
Pakiet 49	483 zł
Pakiet 50	120 667 zł
Pakiet 51	4 275 zł
Pakiet 52	950 zł
Pakiet 53	18 750 zł
Pakiet 54	20 167 zł
Pakiet 55	26 175 zł
Pakiet 56	7 500 zł
Pakiet 57	78 750 zł
Pakiet 58	30 000 zł
Pakiet 59	78 500 zł
Pakiet 60	215 000 zł
Pakiet 61	6 833 zł
Pakiet 62	8 333 zł

Pakiet 63	13 375 zł
Pakiet 64	4 500 zł
Pakiet 65	8 917 zł
Pakiet 66	4 575 zł
Pakiet 67	3 125 zł
Pakiet 68	68 000 zł
Pakiet 69	725 zł
Pakiet 70	250 zł
Pakiet 71	22 100 zł
Pakiet 72	53 000,00 zł
Pakiet 73	130 350,00 zł
Pakiet 74	18 600,00 zł
Pakiet 75	55 280,00 zł
Pakiet 76	9 875,00 zł
Pakiet 77	36 487,50 zł
Pakiet 78	32 000,00 zł
Pakiet 79	24 666,50 zł
Pakiet 80	69 800,00 zł
Pakiet 81	252 000,00 zł
Pakiet 82	85 200,00 zł
Pakiet 83	87 000,00 zł
Pakiet 84	86 250,00 zł
Pakiet 85	92 000,00 zł
Pakiet 86	5 850,00 zł
Pakiet 87	26 400,00 zł
Pakiet 88	56 875,00 zł
Pakiet 89	24 666,50 zł
Pakiet 90	33 750,00 zł

Pakiet 91	99 744,50 zł
Pakiet 92	101 100,00 zł
Pakiet 93	38 250,00 zł
Pakiet 94	17 187,50 zł
Pakiet 95	18 000,00 zł
Pakiet 96	51 633,00 zł
Pakiet 97	335 000,00 zł
Pakiet 98	437 500,00 zł
Pakiet 99	7 833,50 zł
Pakiet 100	19 556,50 zł
Pakiet 101	23 125,00 zł
Pakiet 102	35 000,00 zł
Pakiet 103	11 416,50 zł
Pakiet 104	42 000,00 zł
Pakiet 105	10 250,00 zł
Pakiet 106	32 000,00 zł
Pakiet 107	187 000,00 zł
Pakiet 108	248 000,00 zł
Pakiet 109	389 375,00 zł
Pakiet 110	114 000,00 zł
Pakiet 111	607 510,00 zł
Pakiet 112	137 295,00 zł
Pakiet 113	46 900,00 zł
Pakiet 114	15 854,00 zł
Pakiet 115	13 201,50 zł
Pakiet 116	7 500,00 zł

Sposób dokonania oceny spełnienia warunku: jeżeli po podstawieniu w miejsce wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej odpowiedniej wielkości zawartej w informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej okaże się, że otrzymamy zdanie prawdziwe, to „ocenimy”, że wykonawca spełnia warunek.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z wymogiem punktu 6.1. SIWZ.

5.1.2. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. polegającej na dostawie technicznych środków leczniczych do angiografii lub angioplastyki

- każda wykazana dostawa musi obejmować wartość nie mniejszą niż podana poniżej w tabeli przypisana odpowiednio danemu pakietowi (np. składając ofertę na Pakiet Nr 1 należy wykazać min. 1 dostawę o wartości większej lub równej kwocie 69.375,00 zł brutto) lub dopuszcza się odpowiednio 1 wykazaną dostawę obejmującą dwa, trzy lub więcej pakietów, odpowiadających przedmiotowi zamówienia oraz obejmującą łączną wartość danych pakietów tj.:

Pakiet nr:	Kwota brutto wymagana
Pakiet 1	69 375 zł
Pakiet 2	86 250 zł
Pakiet 3	4 067 zł
Pakiet 4	4 400 zł
Pakiet 5	1 700 zł
Pakiet 6	21 600 zł
Pakiet 7	5 750 zł
Pakiet 8	13 500 zł
Pakiet 9	1 350 zł
Pakiet 10	2 438 zł
Pakiet 11	2 447 zł
Pakiet 12	18 625 zł
Pakiet 13	133 500 zł
Pakiet 14	56 250 zł
Pakiet 15	15 250 zł
Pakiet 16	195 000 zł
Pakiet 17	98 750 zł

Pakiet 18	97 125 zł
Pakiet 19	103 200 zł
Pakiet 20	35 850 zł
Pakiet 21	10 625 zł
Pakiet 22	19 000 zł
Pakiet 23	19 000 zł
Pakiet 24	13 125 zł
Pakiet 25	15 100 zł
Pakiet 26	28 000 zł
Pakiet 27	107 100 zł
Pakiet 28	105 750 zł
Pakiet 29	188 875 zł
Pakiet 30	25 667 zł
Pakiet 31	20 500 zł
Pakiet 32	232 000 zł
Pakiet 33	202 000 zł
Pakiet 34	390 000 zł
Pakiet 35	240 000 zł
Pakiet 36	600 000 zł
Pakiet 37	101 000 zł
Pakiet 38	123 667 zł
Pakiet 39	340 000 zł
Pakiet 40	106 875 zł
Pakiet 41	350 000 zł
Pakiet 42	82 500 zł
Pakiet 43	24 900 zł
Pakiet 44	99 000 zł

Pakiet 45	21 250 zł
Pakiet 46	11 000 zł
Pakiet 47	14 750 zł
Pakiet 48	337 zł
Pakiet 49	483 zł
Pakiet 50	120 667 zł
Pakiet 51	4 275 zł
Pakiet 52	950 zł
Pakiet 53	18 750 zł
Pakiet 54	20 167 zł
Pakiet 55	26 175 zł
Pakiet 56	7 500 zł
Pakiet 57	78 750 zł
Pakiet 58	30 000 zł
Pakiet 59	78 500 zł
Pakiet 60	215 000 zł
Pakiet 61	6 833 zł
Pakiet 62	8 333 zł
Pakiet 63	13 375 zł
Pakiet 64	4 500 zł
Pakiet 65	8 917 zł
Pakiet 66	4 575 zł
Pakiet 67	3 125 zł
Pakiet 68	68 000 zł
Pakiet 69	725 zł
Pakiet 70	250 zł
Pakiet 71	22 100 zł
Pakiet 72	53 000,00 zł

Pakiet 73	130 350,00 zł
Pakiet 74	18 600,00 zł
Pakiet 75	55 280,00 zł
Pakiet 76	9 875,00 zł
Pakiet 77	36 487,50 zł
Pakiet 78	32 000,00 zł
Pakiet 79	24 666,50 zł
Pakiet 80	69 800,00 zł
Pakiet 81	252 000,00 zł
Pakiet 82	85 200,00 zł
Pakiet 83	87 000,00 zł
Pakiet 84	86 250,00 zł
Pakiet 85	92 000,00 zł
Pakiet 86	5 850,00 zł
Pakiet 87	26 400,00 zł
Pakiet 88	56 875,00 zł
Pakiet 89	24 666,50 zł
Pakiet 90	33 750,00 zł
Pakiet 91	99 744,50 zł
Pakiet 92	101 100,00 zł
Pakiet 93	38 250,00 zł
Pakiet 94	17 187,50 zł
Pakiet 95	18 000,00 zł
Pakiet 96	51 633,00 zł
Pakiet 97	335 000,00 zł
Pakiet 98	437 500,00 zł
Pakiet 99	7 833,50 zł

Pakiet 100	19 556,50 zł
Pakiet 101	23 125,00 zł
Pakiet 102	35 000,00 zł
Pakiet 103	11 416,50 zł
Pakiet 104	42 000,00 zł
Pakiet 105	10 250,00 zł
Pakiet 106	32 000,00 zł
Pakiet 107	187 000,00 zł
Pakiet 108	248 000,00 zł
Pakiet 109	389 375,00 zł
Pakiet 110	114 000,00 zł
Pakiet 111	607 510,00 zł
Pakiet 112	137 295,00 zł
Pakiet 113	46 900,00 zł
Pakiet 114	15 854,00 zł
Pakiet 115	13 201,50 zł
Pakiet 116	7 500,00 zł

Sposób dokonania oceny spełnienia warunku: jeżeli po podstawieniu w miejsce ilości i wielkości wykonanych dostaw odpowiedniej wielkości zawartej w wykazie okaże się, że otrzymamy zdanie prawdziwe, to „ocenimy”, że wykonawca spełnia warunek.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z wymogiem pkt. 6.2 SIWZ.

5.1.3. W celu oceny spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Wykonawca załączy do oferty oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi Załącznik Nr 118 do SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z wymogiem pkt. 6.3 SIWZ.

5.1.4. W celu potwierdzenia, że wobec Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, jeżeli Wykonawca odpowiednio wykaże, że:

- nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert Wykonawca posiada aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
- nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał odroczenie, rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
- sąd nie orzekł wobec Wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
- nie otwarto w stosunku do Wykonawcy likwidacji lub nie ogłoszono jego upadłości chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarł on układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
- wykonawcy będący osobami fizycznymi nie są prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
- wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz lub urzędujący członek organu zarządzającego wchodzący z skład spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. 6 SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

5.2. Zamawiający informuje, że wykluczy na podstawie art. 24 ust. 2a uPzp z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych (nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinieniu i poważnemu naruszaniu obowiązków

zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia).

6. Dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) oraz inne dokumenty i oświadczenia.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. **Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.**

6.1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej, którego opis sposobu oceny spełnienia warunku został przedstawiony przez Zamawiającego w pkt. 5.1.1 SIWZ Zamawiający żąda dokumentu:

1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedstawienia:
 - pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
 - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
4. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia w/w warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2e uPzp Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów opisanych w pkt. 6.1 ppkt. 2 SIWZ odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.2. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału dot. wiedzy i doświadczenia, którego opis sposobu oceny spełnienia warunku został

przedstawiony przez Zamawiającego w pkt. 5.1.2 SIWZ Zamawiający żąda:

1. Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie.

Uwaga! Wykaz dostaw należy sporządzić według wzoru stanowiącego *Załącznik Nr 123 do SIWZ*.

2. Dowodami, potwierdzającymi, że **dostawy** zostały wykonane należycie są:
 - a) Poświadczenie;
 - b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej;
 - c) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy, polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy wymaga się przedstawienia:
 - pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
 - wykazu dostaw, o którym mowa w pkt. 6.2 ppkt. 1 SIWZ dotyczących tych podmiotów.
4. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2e uPzp Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów opisanych w pkt. 6.2 ppkt. 3 SIWZ odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.3. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału dot. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz warunku udziału dot. dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, których opis spełnienia warunku został przedstawiony przez Zamawiającego w pkt. 5.1.3 SIWZ Zamawiający żąda:

1. Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi *Załącznik Nr 118 do SIWZ*.

6.4. W celu wykazania braku podstaw do Wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust 1, ust. 2 i 2a Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda:

1. Oryginał oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z art. 24 ust. 1, ust. 2 i 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi *Załącznik Nr 119 do SIWZ*.

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo ofert.
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłatami podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdza, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.5. W celu wykazania braku podstaw do Wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda:

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - informację / oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z *Załącznikiem Nr 120 do SIWZ.*

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.6. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy

w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

6.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4. ppkt. 2,3,4,6 SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4. ppkt. 5 SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy
3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.7 pkt. 1 lit. a i c SIWZ oraz pkt. 6.7 ppkt. 2 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 6.7 ppkt. 1 lit. b SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7. ppkt 1 i 2 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt.6.7 ppkt. 3 SIWZ stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6.8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

1. Dokumentów potwierdzających, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679).
2. Opisu zaoferowanego przedmiotu zamówienia – polskojęzyczne ulotki lub materiały informacyjne, z których jednoznacznie wynika, że zaoferowane wyroby spełniają

wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone w pakietach **od Nr 1 do Nr 116** (odpowiednio do zaoferowanego pakietu), których autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

Uwaga!!!! wskazane aby dołączone do oferty w/w wymagane dokumenty były przez Wykonawcę w ofercie oznaczone tzn. jakiego pakietu i pozycji dotyczą.

3. Próbek w ilości po 1 sztuce z każdego zaoferowanego asortymentu leczniczych środków technicznych za wyjątkiem asortymentu z pakietów od nr 72 do nr 116.
4. Opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach – dotyczy asortymentu z pakietu nr **16,17,18,22,23,28,29,30,31,32,33,34, 42.**
5. Opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 300 zabiegach – dotyczy asortymentu z pakietu nr **19,35,36,38,41.**
6. Opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 100 zabiegach – dotyczy asortymentu z pakietu nr **71.**
7. Wyniki badań dokumentujące, na podstawie co najmniej 2-letnich randomizowanych badań, działanie redukujące restenozę - dotyczy asortymentu z pakietu nr **35,36,38,40,41.**
8. Wyniki badań dokumentujące, na podstawie co najmniej rocznych randomizowanych badań, działanie potwierdzające bezpieczeństwo i działanie redukujące restenozę - dotyczy asortymentu z pakietu nr **27.**
9. Wyniki badań randomizowanych dokumentujące, na podstawie co najmniej rocznych obserwacji, działanie redukujące restenozę - dotyczy asortymentu z pakietu nr **32,34,42.**
10. Wyniki badań dokumentujące działanie przyspieszające endotelializację - dotyczy asortymentu z pakietu nr **33.**
11. Badania kliniczne dokumentujące bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca - dotyczy asortymentu z pakietu nr **37, 39.**

6.9. Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy – ***Załącznik Nr 117 do SIWZ oraz druki ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH - Załączniki od nr 1 do Nr 71 do SIWZ*** oraz formularze asortymentowo-cenowe – ***Załączniki od nr 72 do Nr 116 do SIWZ*** (odpowiednio do zakresu złożonej oferty).
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
4. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy sprzedaży stanowiącej ***Załącznik nr 121 do SIWZ*** zgodnie z treścią oferty oraz umowy depozytu stanowiącej ***Załącznik nr 122 do SIWZ.***
6. Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy / nie powierzy podwykonawcom.
3. Dowód wniesienia wadium.
4. Wykaz wszystkich dokumentów – spis zawartości złożonej oferty.

6.10. Oferta wspólna

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik”.

6.11. Informacje dotyczące jawności postępowania

1. Zgodnie z art. 8 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
 2. Zgodnie z art. 8 ust. 2 Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.
 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
 4. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jeżeli kumulatywnie zostaną spełnione trzy n/wym. przesłanki.
 - 4.1. brak upublicznienia tej informacji (Zamawiający przyjmie wyjaśnienia, oświadczenia Wykonawcy)
 - 4.2. kwalifikację rodzajową (na przykład informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa)
 - 4.3. niezbędne podjęte działania w kierunku ochrony poufności tych informacji, tj.
 - a) działanie w kierunku ochrony fizycznej
 - b) działanie w kierunku ochrony prawnej
- Brak wskazania powyższego będzie skutkować ujawnieniem przez Zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
- Powyższe dotyczy dokumentów żądanych przez Zamawiającego na termin składania ofert. Zastrzeżenie informacji przez Wykonawcę po terminie składania ofert nie będzie skuteczne.
5. Jeżeli Wykonawca w wyniku składania wyjaśnień treści oferty przedłoży Zamawiającemu dowody/informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie były wymagane na termin składania ofert to konieczne jest ich zastrzeżenie, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zapisami w pkt. 6.11 ppkt. 4 SIWZ.

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
3. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują **pisemnie**.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia **05.12.2015r.** w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
5. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się na tej stronie.
7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia

8. Wymagania dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: **188 542,00 ,-zł (słownie:sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 00/100).**
2. Oferta obejmująca część przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w odpowiedniej wysokości tj:

Pakiet nr:	Kwota wadium w złotych
Pakiet 1	1 388 zł
Pakiet 2	1 725 zł
Pakiet 3	81 zł
Pakiet 4	88 zł
Pakiet 5	34 zł
Pakiet 6	432 zł
Pakiet 7	115 zł
Pakiet 8	270 zł
Pakiet 9	27 zł
Pakiet 10	49 zł
Pakiet 11	49 zł

Pakiet 12	373 zł
Pakiet 13	2 670 zł
Pakiet 14	1 125 zł
Pakiet 15	305 zł
Pakiet 16	3 900 zł
Pakiet 17	1 975 zł
Pakiet 18	1 943 zł
Pakiet 19	2 064 zł
Pakiet 20	717 zł
Pakiet 21	213 zł
Pakiet 22	380 zł
Pakiet 23	380 zł
Pakiet 24	263 zł
Pakiet 25	302 zł
Pakiet 26	560 zł
Pakiet 27	2 142 zł
Pakiet 28	2 115 zł
Pakiet 29	3 778 zł
Pakiet 30	513 zł
Pakiet 31	410 zł
Pakiet 32	4 640 zł
Pakiet 33	4 040 zł
Pakiet 34	7 800 zł
Pakiet 35	4 800 zł
Pakiet 36	12 000 zł
Pakiet 37	2 020 zł
Pakiet 38	2 473 zł
Pakiet 39	6 800 zł

Pakiet 40	2 138 zł
Pakiet 41	7 000 zł
Pakiet 42	1 650 zł
Pakiet 43	498 zł
Pakiet 44	1 980 zł
Pakiet 45	425 zł
Pakiet 46	220 zł
Pakiet 47	295 zł
Pakiet 48	7 zł
Pakiet 49	10 zł
Pakiet 50	2 413 zł
Pakiet 51	86 zł
Pakiet 52	19 zł
Pakiet 53	375 zł
Pakiet 54	403 zł
Pakiet 55	524 zł
Pakiet 56	150 zł
Pakiet 57	1 575 zł
Pakiet 58	600 zł
Pakiet 59	1 570 zł
Pakiet 60	4 300 zł
Pakiet 61	137 zł
Pakiet 62	167 zł
Pakiet 63	268 zł
Pakiet 64	90 zł
Pakiet 65	178 zł
Pakiet 66	92 zł

Pakiet 67	63 zł
Pakiet 68	1 360 zł
Pakiet 69	15 zł
Pakiet 70	5 zł
Pakiet 71	442 zł
Pakiet 72	1 060 zł
Pakiet 73	2 607 zł
Pakiet 74	372 zł
Pakiet 75	1 106 zł
Pakiet 76	198 zł
Pakiet 77	730 zł
Pakiet 78	640 zł
Pakiet 79	493 zł
Pakiet 80	1 396 zł
Pakiet 81	5 040 zł
Pakiet 82	1 704 zł
Pakiet 83	1 740 zł
Pakiet 84	1 725 zł
Pakiet 85	1 840 zł
Pakiet 86	117 zł
Pakiet 87	528 zł
Pakiet 88	1 138 zł
Pakiet 89	493 zł
Pakiet 90	675 zł
Pakiet 91	1 995 zł
Pakiet 92	2 022 zł
Pakiet 93	765 zł
Pakiet 94	344 zł
Pakiet 95	360 zł

Pakiet 96	1 033 zł
Pakiet 97	6 700 zł
Pakiet 98	8 750 zł
Pakiet 99	157 zł
Pakiet 100	391 zł
Pakiet 101	463 zł
Pakiet 102	700 zł
Pakiet 103	228 zł
Pakiet 104	840 zł
Pakiet 105	205 zł
Pakiet 106	640 zł
Pakiet 107	3 740 zł
Pakiet 108	4 960 zł
Pakiet 109	7 788 zł
Pakiet 110	2 280 zł
Pakiet 111	12 150 zł
Pakiet 112	2 746 zł
Pakiet 113	938 zł
Pakiet 114	317 zł
Pakiet 115	264 zł
Pakiet 116	150 zł
Razem	188 542 zł

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- a/ pieniądzu - wpłacone na konto Wojewódzkiego Szpitala Zespółonego w Elblągu – PKO BP S.A. Oddział w Elblągu Nr 33 1020 1752 0000 0102 0006 3727
- b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c/ gwarancjach bankowych,
- d/ gwarancjach ubezpieczeniowych,

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z póź.zm.).

5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „**Wadium –przetarg na dostawę technicznych środków leczniczych Nr 45/2015**”. W pozostałych przypadkach (ppkt. 4 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

6. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8. Zwrot wadium:
- 8.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U z dnia 09 sierpnia 2013 r. poz. 907 z póź. zm.).
- 8.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
- 8.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 8.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt 8.1. jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest P. Małgorzata Dudzińska – S.Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych W.Sz.Z., tel. 55 234 55 47, godz. w których udziela się informacji dot. przetargu od 7.30 - 15.00

10. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Propozycje rozwiązań alternatywnych nie będą brane pod uwagę.
2. Ofertę należy złożyć na druku „Formularz ofertowy” (w załączeniu **Załącznik Nr 117 do SIWZ**) wraz z wypełnionymi i podpisanymi przez Wykonawcę, odpowiednio do zakresu złożonej oferty, arkuszami asortymentowo-cenowymi stanowiącymi **Załączniki od Nr 1 do Nr 116 do SIWZ**.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną własną ofertę.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą, czytelna techniką. Każda strona powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę (upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz).
5. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na kolejno ponumerowanych stronach należy umieścić w dwóch zapieczętowanych kopertach (opakowaniach): zewnętrznej i wewnętrznej; opatrzonych danymi Wykonawcy.
6. Ponadto zewnętrzna koperta musi być opatrzona następującym napisem:
„OFERTA dla W.Sz.Z w Elblągu na dostawę leczniczych środków technicznych – postępowanie Nr 45/2015” – nie otwierać przed dniem 16.12.2015r. godz. 10³⁰.
7. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty, nie może zmieniać treści wypełnianych Załączników – formularzy, jakie zostały przedstawione w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie wydruku komputerowego zgodnie z wzorami formularzy ze SIWZ.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
9. Wykonawcy nie spełniających warunków określonych w art. 22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną wykluczeni z postępowania.
10. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę w opieczetowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 11.5 i 11.6 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia **16.12.2015r. do godz. 10.00** w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze).

Zmiany lub wycofanie ofert.

W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert, każdy Wykonawca może złożyć ofertę zamienną lub wycofać się z postępowania. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie według takich samych zasad, jak składanie oferty tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”

Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert.

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **16.12.2015r. o godz. 10.30** w siedzibie Zamawiającego – pok. 068 (niski parter) Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146. Otwarcie ofert jest jawne.

13. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena (brutto) oferty winna być przedstawiona w PLN i podana do dwóch miejsc po przecinku oraz powinna obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę dla kompleksowej realizacji przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawca zaokrągla wartość brutto w każdym wierszu oraz razem wartość brutto w sposób matematyczny tj. do pełnych groszy w dół (do 55 groszy) oraz do pełnych groszy w górę (55 groszy i więcej).
3. Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie wypełnionego Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 117 do SIWZ** oraz formularzy asortymentowo-cenowych stanowiących **Załączniki od Nr 72 do 116 do SIWZ** . Odpowiednio dla każdego pakietu należy wypełnić tabelę asortymentowo-cenową Instrukcja obliczenia ceny znajduje się w tabelach asortymentowo-cenowych w wersji 2 zaczynającym się od litery A.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a. oczywiste pomyłki pisarskie
 - b. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
 - c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
5. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcami w złotych polskich. Jeżeli zaistnieje sytuacja określona w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych do tak złożonej oferty Zamawiający doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
6. Wykonawca składając ofertę , informuje Zamawiającego , czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w danym pakiecie wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty w danym pakiecie:

1. Przyjęte kryteria oceny i ich ranga dla Pakietów od Nr 1 do 71

cena	- 85%
ocena jakościowa	- 15%
Łącznie :	- 100%

Każda oferta (pakiet) podlega indywidualnej ocenie przez wszystkich członków Komisji przetargowej według podanych wyżej kryteriów .

Kryterium Nr 1 : cena brutto podana w formularzu Oferty (każdego pakietu) będzie oceniane na podstawie następującego wzoru :

$$P. = \frac{C_n \times 100}{C_b}$$

P. - Wartość punktowa ceny brutto danej oferty (pakietu)

C_n - Cena brutto najniższa spośród złożonych ofert (w danym pakiecie)

C_b - Cena brutto badanej Oferty (pakietu)

Cena (brutto) oferty (pakietu) winna być przedstawiona w PLN

Wykonawca , który przedstawi najniższą cenę w ofercie w danym pakiecie) otrzyma 100 punktów , inni Wykonawcy odpowiednio mniej , stosownie do w/w wzoru.

Stosowania punktacja od 0-100 pkt.

Wartość punktowa ceny danej oferty (każdego pakietu) zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 85 %.

Kryterium nr 2 – Ocena jakościowa

Członkowie Komisji Przetargowej przyznają punkty według swojej wiedzy i doświadczenia, informacji i opisów określonych przez Wykonawców w charakterystykach technicznych zgodnie z załącznikami dotyczącymi poszczególnych pakietów oraz na podstawie dostarczonej do testowania próbnej partii leczniczych środków technicznych. Parametry oceniane oraz punktacja dla poszczególnych pakietów zostały określone w załącznikach od nr 1A do 71A.

Stosowana punktacja w skali od 0 do 100 punktów.

Wartość punktowa jakości – wartości użytkowej zostanie przyznana przez każdego, oceniającego członka komisji – z wyłączeniem Sekretarza oraz Członków Komisji Przetargowej: lek.Piotra Lassoty, lek.Rafała Pawłowskiego, lek. Małgorzaty Hajer i P. Elżbiety Jarząbek indywidualnie , a następnie dodana i pomnożona razy 15 %

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta/pakiet będzie :

- zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ,
- odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,
- spełniała warunki udziału w postępowaniu,
- która łącznie wg kryteriów w/wym uzyska najwyższą ilość punktów

2. Przyjęte kryteria oceny i ich ranga dla Pakietów od Nr 72 do 116

cena	- 95%
termin dostawy /uzupełnienia magazynu depozytowego	- 5%
Łącznie :	- 100%

2.1.Cena - P_x

- a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj.100 otrzyma oferta w danym pakiecie z najniższą ceną spośród złożonych ofert w danym pakiecie na wykonanie zadania objętego przetargiem
- b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór

$$P_x. = \frac{C_n \times 100}{C_b}$$

Gdzie:

Px- Ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny w danym pakiecie
Cn - Cena brutto najniższa spośród złożonych ofert w danym pakiecie
Cb - Cena brutto badanej oferty w danym pakiecie

Cena (brutto) oferty winna być przedstawiona w PLN do dwóch cyfr po przecinku i obejmować wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotowego zamówienia.

Stosowna punktacja od 0-100 pkt.

Ilość punktów w kryterium ceny dla oferty „x” w danym pakiecie zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 95 %.

Każda oferta/pakiet podlega indywidualnej ocenie przez wszystkich członków Komisji przetargowej według podanego wyżej kryterium.

2.2.Kryterium nr 3 – termin dostawy /uzupełnienia magazynu depozytowego

Stosowana punktacja w powyższym kryterium od 30 –100 pkt.

Ilość uzyskanych punktów będzie przyznawana na podstawie następującego wzoru:

$$Ip. = \frac{100 \times Pp}{100 \text{ (max. możliwa ilość punktów do uzyskania)}}$$

Gdzie:

Ip- Ilość punktów przyznana ofercie w danym pakiecie „x” za kryterium termin dostawy /uzupełnienia magazynu depozytowego

Pp – Punkty za termin dostawy/uzupełnienia magazynu depozytowego w danym pakiecie (punktacja od 30 pkt. do 100 pkt) według poniżej skali

Lp.	Termin dostawy /uzupełnienia magazynu depozytowego	Ilość punktów
1.	1 dzień roboczy	100
2.	2 dni robocze	60
3.	3 dni robocze	30

Wartość punktowa terminu dostawy /uzupełnienia magazynu depozytowego danej oferty w danym pakiecie zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 5%.

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta/pakiet będzie :

- zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ,
- odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,
- spełniała warunki udziału w postępowaniu,
- która w ogólnym bilansie uzyska największą liczbę punktów wg kryteriów podanych powyżej w danym pakiecie

15. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
- 2.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- 3.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
- 4.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy Pzp. po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 15 ppkt 1.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy Pzp, w terminie:
 - 1.1. nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ppkt. 3, jeżeli:
 - 4.1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. Ustawy Pzp.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej.
7. Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy umowę do podpisu listem poleconym.

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz.U z dnia 09 sierpnia 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
6. Termin wniesienia odwołania:
Odwołanie wnosi się: w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się:
 - 8.1. w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 7 oraz ppkt.8 wnosi się:
 - 9.1. w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12. Szczegółowy sposób wnoszenia środków ochrony prawnej określa Dział VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U z dnia 09 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
13. Skarga do sądu
 - 13.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
 - 13.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
 - 13.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
 - 13.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umów stanowią odpowiednio:

- umowa sprzedaży 45/x/2015 - załącznik Nr 121
- umowa depozytowa 45/D/x/2015 - załącznik Nr 122

do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

18. Specyfikacja zostanie przekazana w formie pisemnej na wniosek Wykonawcy w terminie 5 dni, za cenę 270,00,- zł brutto.

19. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

1. Załącznik Nr 1 do Nr 116 – Pakiety od Nr 1 do Nr 116
2. Załączniki nr 1A do 71A- Zestawienie parametrów podlegających ocenie (dot.: kryterium jakości odpowiednio dla Pakietów Nr 1 do 71)
2. Załącznik Nr 117 – Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 118 – Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych
4. Załącznik Nr 119 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych
5. Załącznik Nr 120 – Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
6. Załącznik Nr 121 - Umowa sprzedaży Nr 45/x/2015– wzór
7. Załącznik Nr 122 – Umowa depozytowa – wzór 45/D/x/2015
8. Załącznik Nr 123 - Wykaz dostaw

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń

Podpisy Członków Komisji :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. lek. Jakub Ostrowski | - Przewodniczący Komisji Przetargowej |
| 2. lek. Dariusz Ciećwierz | - Członek Komisji Przetargowej |
| 3. Elżbieta Milewska | - Członek Komisji Przetargowej |
| 4. lek. Rafał Pawłowski | - Członek Komisji Przetargowej |
| 5. lek. Piotr Lassota | - Członek Komisji Przetargowej |

6. lek.Małgorzata Hajer - Członek Komisji Przetargowej

7. Elżbieta Jarząbek - Członek Komisji Przetargowej

8. mgr Małgorzata Dudzińska - Sekretarz Komisji Przetargowej

Zatwierdził

.....
data i podpis Zamawiającego