

Znak sprawy 48/2016

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 Euro zamieszczonego w BZP w dniu 09.11.2016 r. pod numerem 339614 - 2016 na dostawę w 15 pakietach siatek przepuklinowych, protez i łat naczyniowych, opony sztucznej oraz odciągów poliestrowych z jednoczesnym utworzeniem magazynu depozytowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 10.11.2016 r. oraz 14.11.2016 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. dot. pakietu Nr 10 poz. 1-3

Czy Zamawiający w poz. 1-3 dopuści zaoferowanie siatek częściowo wchłanianych o parametrach jak w opisie lecz wykonanych w części wchłanianej z Poliglikolidu o czasie wchłaniania 56-70 dni?

Ad. 1. Nie

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10:

Siatkę częściowo wchłanianą, składającą się w 25 % z niewchłanianego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanianego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m², gramatura po wchłonięciu 20 g/m², grubość siatki 0,6 mm, grubość nici 0,12 mm, porowatość średnia 1059 µm, porowatość max. 2030 µm, bez filamentów, w rozmiarach zgodnych z SIWZ ?

Ad. 2. Nie

3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12, poz. nr 1, 2:

Siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłanianą, o dwukierunkowej elastyczności, grubości siatki 0,32 mm, porowatości 1390 µm, gramaturze 30 g/m², w rozmiarach zgodnych z SIWZ ?

Ad. 3. Nie

4. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12, poz. nr 4, 5:

Siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłanianą, o dwukierunkowej elastyczności, grubości siatki 0,42 mm, porowatości 748-924 µm, gramaturze 107 g/m², bez niebieskich pasów, w rozmiarach:

- **poz. nr 4-** 8 x 15 cm (specyfikacja wymaga 10 x 15 cm),
- **poz. nr 5-** zgodnym z SIWZ ?

Ad. 4. Nie

5. **Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12, poz. nr 6:**

Siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, o dwukierunkowej elastyczności, grubości siatki 0,40 mm, porowatości max 2270 μm , gramaturze 48,8 g/m², w rozmiarze zgodnym z SIWZ ?

Ad. 5. Nie

6. **Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12, poz. nr 9, 10**

Siatkę nietransparentną, antyadhezyjną, miękką, niewchłaniającą, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m², porowatości średniej 830 μm , z oznaczeniem strony implantacji, w rozmiarze:

- **poz. nr 9-** 20 x 25 cm (specyfikacja wymaga 20 x 30 cm),
- **poz. nr 10-** 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 15 x 22 cm) ?

Ad. 6 Nie

7. W razie wyrażenia zgody na którąkolwiek z pozycji w pakiecie nr 12, prosimy o jej/ich wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu.

Ad. 7. nie dotyczy

8. **Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13**

Siatkę, możliwość położenia na jelitach, niewchłaniającą, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m², porowatości średniej 830 μm , z oznaczeniem strony implantacji, bez kieszeni, bez ringów, w rozmiarze 25 x 35 cm (specyfikacja wymaga 27,4 x 34,9 cm) ?

Ad. 8 Nie

9. **dot. pakietu nr 11 - pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 11 - pozycja 1 na zaoferowanie siatki kompozytowej jałowej, do przepuklin brzusznych, pępkowych i pooperacyjnych zaopatrywanych metodą klasyczną i laparoskopową, wewnątrznaczyniową, nieprzylegającej z możliwością położenia bezpośrednio na jelita - antyadhezyjnej, niewchłaniającej, jednowarstwowej składającej się z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF w 88% od strony trzewi, waga 60g/m². Siatka z dodatkowym markerem orientacyjnym ułatwiającym implantację, rozmiar 10 cm x 15 cm, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

Ad. 9 Nie

10. **dot. pakietu nr 11 - pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 11 - pozycja 2 na zaoferowanie siatki kompozytowej jałowej, do przepuklin brzusznych, pępkowych i pooperacyjnych

zaopatrywanych metodą klasyczną i laparoskopową, wewnątrznaczyniową, nieprzylegającej z możliwością położenia bezpośrednio na jelita - antyadhezyjnej, niewchłanialnej, jednowarstwowej składającej się z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF w 88% od strony trzewi, waga 60g/m². Siatka z dodatkowym markerem orientacyjnym ułatwiającym implantację, rozmiar 15 cm x 20 cm, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

Ad. 10 Nie

11. dot. pakietu nr 11 - pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 11 - pozycja 3 na zaoferowanie siatki kompozytowej jałowej, do przepuklin brzusznych, pępkowych i pooperacyjnych zaopatrywanych metodą klasyczną i laparoskopową, wewnątrznaczyniową, nieprzylegającej z możliwością położenia bezpośrednio na jelita - antyadhezyjnej, niewchłanialnej, jednowarstwowej składającej się z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF w 88% od strony trzewi, waga 60g/m². Siatka z dodatkowym markerem orientacyjnym ułatwiającym implantację, rozmiar 20 cm x 30 cm, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

Ad. 11 Nie

12. dot. pakietu Nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 częściowo wchłanialną (w czasie ok. od 90 do ok. 110 dni), monofilamentową (składającą się z włókien polipropylenowych zatopionych we wchłanialnym poliglekaponie PGA-CL), makroporową siatkę o gramaturze 28 g/m² (po wchłonięciu), wielkość porów ok. 3 mm, posiadająca cienkie filamenty.

Ad. 12 Nie

13. dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa w §7 ust. 1 „opóźnienia” na „zwłoki”?

Ad. 13 Nie

14. dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej w przypadku rozwiązania umowy do 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto?


Ad. 14 Nie

15. dot. pakietu Nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 10 makroporową, monofilamentową, siatkę polipropylenową do plastyki przepuklin brzusznych i pachwinowych, przezierną, wielkość porów 2,0 mm x 2,4 mm, gramatura 46 g/m². Zaoferowana siatka posiada następujące właściwości:

- Makroporowość z bardzo dobrą wytrzymałością mechaniczną

- Zaprojektowana do poprawy wizualizacji implementacji i fiksacji
- Makroporowatość oferująca zwiększoną integrację tkankową (lepszy przerost tkanki) i niższą reakcję tkanki na ciało obce
- Optymalizacja równowagi pomiędzy sztywnością i miękkością siatki
- Zrównoważona konstrukcja siatki pozwalająca na umieszczenie siatki w dowolnym kierunku
- Możliwość przycinania siatki bez strzępienia
- Możliwość wprowadzenia siatki przez trokar bez uszkodzenia




Ad. 15. Nie


16. dot. pakietu Nr 11

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 11 elastyczną, transparentną, kompozytową siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składającą się z niewchłaniających monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłaniającego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m². Siatka posiada dodatkową klapkę ułatwiającą mocowanie w technice otwartej.

Zaoferowana siatka posiada następujące właściwości:

- **Budowa siatki**
 - Innowacyjne rozwiązania poprawiające parametry produktu
 - Struktura 3D zapewnia zwiększenie wytrzymałości splotu oraz zwiększone wsparcie przerastania tkanką
 - Przezierność produktu nie zaburzająca orientacji anatomicznej podczas zakładania
 - Wchłaniałna warstwa kolagenowa wyjątkowo odporna na manipulacje chirurgiczne
 - Duża gama rozmiarów i kształtów
- **Wygoda użycia**
 - Doskonała poręczność
 - Łatwe wyjęcie z opakowania i umiejscowienie produktu
 - Wskaźnik centrujący i kierunkowy ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie siatki
 - Efekt przylegania do ściany jamy brzusznej ułatwiający ułożenie produktu
- **Naprawa przepukliny**
 - Zaprojektowana aby zoptymalizować efekt leczenia przepukliny
 - Znakomita integracja tkankowa
 - Minimalizacja przylegania do trzewii





Ad. 16. Nie

17. dot. pakietu Nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 11 w poz. 1 siatkę 15 x 10 cm z dodatkową klapką do mocowania w technice otwartej?

Ad. 17. Nie

18. dotyczy Pakietu nr 1

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez powlekanych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych, grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1ml/cm²/min.

Ad. 18. Nie

19. dotyczy Pakietu nr 1

W związku z tym, iż określenie długości w pozycjach 1, 2 i 3 jako **minimalnych** pozostaje w konflikcie z dopiskiem „UWAGA! Dopuszcza się tolerancję długości protez +/- 10% od długości podanej” znajdującym się pod tabelą, prosimy o dopuszczenie protez o następujących długościach:

Pozycja 1:

15cm dla średnic 6-16mm

12,5cm lub 25cm dla średnic 18-24mm

Pozycja 2:

30cm dla średnic 6-16mm

25cm lub 50cm dla średnic 18-24mm

Ad. 19. Nie. Zamawiający nadmienia, że nie określał długości minimalnej. Wykonawca błędnie interpretuje zapisy.

20. dotyczy Pakietu nr 2

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez powlekanych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych, grubość ściany 0,32mm, przepuszczalność poniżej 0,5ml/cm²/min.

Ad. 20. Nie

21. dotyczy Pakietu nr 2

W związku z tym, iż określenie długości jako **minimalnych** pozostaje w konflikcie z dopiskiem „UWAGA! Dopuszcza się tolerancję długości protez +/- **10%** od długości podanej” znajdującym się pod tabelą, prosimy o dopuszczenie protez o następujących długościach:

25cm lub 50cm dla średnic 24-28mm

40cm dla średnic 30-32mm

Ad. 21. Nie. Zamawiający nadmienia, że nie określał długości minimalnej. Wykonawca błędnie interpretuje zapisy.

22. dotyczy Pakietu nr 3

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez e-PTFE, dwuwarstwowych, grubość ściany 0,47mm.

Ad. 22. Nie

23. dotyczy Pakietu nr 3

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez e-PTFE, dwuwarstwowych, grubość ściany 0,49mm.

Ad. 23. Nie

24. dotyczy Pakietu nr 4

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez powlekanych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych, grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1ml/cm²/min, bez impregnacji solami srebra, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z antybiotykiem.

Ad. 24. Nie

25. dotyczy Pakietu nr 4

W związku z tym, iż określenie długości w pozycjach 1, 2, 3 i 4 jako **minimalnych** pozostaje w konflikcie z dopiskiem „UWAGA! Dopuszcza się tolerancję długości protez +/- **10%** od długości podanej” znajdującym się pod tabelą, prosimy o dopuszczenie protez o następujących długościach:

Pozycja 1:

15cm lub 30 cm dla średnic 6-16mm

25cm dla średnic 18-24mm

Pozycja 2:

40cm dla średnic 6-8mm

30cm lub 60cm dla średnic 10-16mm

25cm lub 50cm dla średnic 18-24mm

Pozycja 3:

60cm dla średnic 70cm

Pozycja 4:

45cm

Ad. 25. Nie. Zamawiający nadmienia, że nie określał długości minimalnej. Wykonawca błędnie interpretuje zapisy.

26. dot. pakietu Nr 4

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 5 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości 75cm, zbrojonych na całej długości z możliwością regulacji długości zbrojenia.

Ad. 26. Nie

27. dot. pakietu Nr 5

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów łąt powlekanych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, bez impregnacji solami srebra, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia łąty z antybiotykiem, grubość ściany 0,36mm, przepuszczalność poniżej 0,5ml/cm²/min., rozmiary 10x75mm, 15x75mm, 25x120mm, 15x50mm.

Ad. 27. Nie

28. dotyczy pakietu Nr 8

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez e-PTFE, dwuwarstwowych, grubość ściany 0,47mm.

Ad. 28. Nie

29. dotyczy pakietu Nr 8

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez e-PTFE, dwuwarstwowych, grubość ściany 0,49mm.

Ad. 29. Nie

30. dotyczy pakietu Nr 15

Prosimy o odstąpienie w pakiecie nr 15 od wymogu systemu do tunelizacji slider GDS. Pozostałe parametry zgodne.

Ad. 30. Nie