


SYTUACJA 1:1000



NADPROŽY PREFABR.

TYPUL-19


D/180 – 25zt.

UWAGI:

NADPROŻA PREF. – OPARCIE NA ŚCIANACH MIN. 10 cm

UWAGI:

1. Wszystkie roboty i zabiorowe prowadzić poprzez wycianane plami, szlifierkami itp. z zachowaniem zosad BHP, a nie poprzez wykukiwanie młotami.
2. RAŻE STWIERDZANIE RÓŻNIC ZŁOŻEN PROJEKTOWYCH ZE STANEM ISTNIEJĄCYM POWIADOMIĆ ATOA PROJEKTU
3. Wszystkie zmonuowane (otworów, węzł) oraz nowoprojektowane sciany szybu windy wykonać straconie cegłą pełną kl. 15 MPa n zprowie cementowo-wapniowej kl. M10. Ściągą ishn. łączyc z nowoprojektowaną za pomocą 2 #10 wkłepnych w co 2 spornę.
4. WSZELKIE PRACE WYKONWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI.
5. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZĄ POSIADAĆ ATYSTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE.
6. ROBOTY PROWADZIĆ POD STAKTYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIOWNEJ.
7. SZYB wg wymogów technicznych producenta dźwigu.
8. Wymiary wewn. szybu: 2350 mm x 2950 mm (stan wykończony)!



OZNACZENIA:

GRANICA OPRAWOWANIA

ZAMUROWANIA

WYBURZENIA I ROZBIÓRKI

RZUT MONTAŻOWY III PIĘTRA

PRACOWNIA PROJEKTOWA "AKON" 10 - 672 OLSTYTŃ UL. ELBLĄSKA 125		BRANŻA:	KONSTR.
OBIEKT:	PAMIŁON WIELOFUNKCYJNY	SKALA:	1:50
ADRES:	WSZ ELBLĄG, UL. KRÓLEWICKA 146, DZ. NR 6/4	DATA:	03.2013
RYSUJĄCY:	RZUT MONTAŻOWY III PIĘTRA	NR RYS:	K - 5
INWESTOR:	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewicka 146		
PROJEKTANT:	mgr inż. Anna Ceymowa		Upr.: 277 / 86 / 0L
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Bogdan Jusko		Upr.: 178 / 87 / 0L
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Mateusz Tur		Upr.: