

Elbląg. 23.06.2017r.

Oznaczenie sprawy 26/2017

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie pojazdów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w zakresie OC, AC i NNW w III pakietach ogłoszonego w Dz.Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 117-235039- z dnia 21.06.2017r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.Królewiecka 146, informuje, że w dniu 21.06.2017r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

W związku z ogłoszonym przetargiem zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ poprzez przekazanie następujących informacji:

Pakiet nr 1

1. Organ założycielski
2. Liczba zabiegów na poszczególnych oddziałach w roku 2016
3. Liczba porodów odebranych w roku 2016
4. prosimy o podanie stopnia referencyjności Oddziału położniczego oraz liczby posiadanych inkubatorów
5. stniejące poradnie specjalistyczne
6. Liczba pielęgniarek i położnych, liczba pozostałego personelu medycznego i niemedycznego
7. Informacja o formie zatrudnienia – umowa o pracę, liczba lekarzy zatrudnionych na umowy cywilno-prawne w podziale na oddziały, liczba pielęgniarek i położnych zatrudnionych na umowy cywilno-prawne
8. Posiadane certyfikaty i wdrożone procedury wewnętrzne
9. Czy w szpitalu są prowadzone badania kliniczne, jeżeli tak to prośba o ich wykaz oraz określenie roli szpitala
10. Informacja o szkodach odmówionych z podaniem przyczyny odmowy.
11. Szczegółowy opis przyczyn szkód zgłoszonych i szkód odmówionych

Pakiet nr 2

1. Prosimy o podanie następujących informacji dotyczącej budynków:
 - konstrukcja ścian, stropów, pokrycie dachu
 - rok budowy

- liczba kondygnacji
- dokładne przyczyny szkód z ubezpieczenia mienia, w tym szkód odmówionych (jeżeli takie były) – za okres ostatnich 5 lat
- czy w przedmiocie ubezpieczenia znajduje się mienie nieużytkowane lub przeznaczone do rozbiórki
- prosimy o podanie wykazu inwestycji planowanych przez zamawiającego w okresie ubezpieczenia

Zamawiający odpowiada:

Pakiet Nr 1

1. Organ założycielski - **Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;**

2. Liczba zabiegów na poszczególnych oddziałach w roku 2016:

L.P.	ODDZIAŁ	LICZBA ZABIEGÓW OPERACYJNYCH
1.	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej	1448
2.	Oddział Chirurgii Onkologicznej	997
3.	Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej	1382
4.	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2860
5.	Oddział Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Chirurgii Kręgosłupa	1001
6.	Oddział Okulistyczny	1956
7.	Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo - Twarzowej	1727
8.	Oddział Urologiczny	2113
	RAZEM	13484

3. Liczba porodów odebranych w roku 2016: 1363 porody

4. Stopień referencyjności Oddziału położniczego – **III stopień referencyjności;**

5. Liczba posiadanych inkubatorów - **15 sztuk;**

Istniejące poradnie specjalistyczne:

Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Naczyniowej, Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Okulistyczna,

Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Laryngologiczna, Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Neurochirurgiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Onkologiczna, Poradnia Chorób Wewnętrznych, Poradnia Ryzyka Okołoporodowego, Poradnia Cukrzycowo-Siatkówkowa, Poradnia Chirurgii Szcękowo-Twarzowej, Poradnia Urologiczna z Pracownią Uroflowmetryczną, Poradnia Anestezjologiczna, Poradnia Udarowa, Poradnia Neurologiczna i Padaczkowa dla Dzieci,

6. Liczba pielęgniarek i położnych - 637 osób;

Liczba pozostałego personelu medycznego – 501 osób;

Liczba pozostałego personelu niemedycznego – 380 osób.

7. Informacja o formie zatrudnienia w podziale na oddziały:

L.p.	Nazwa Oddziału	Umowa o pracę - lekarze	Umowa cywilno-prawna – lekarze	Umowa o pracę – pielęgniarki i położne	Umowa cywilno-prawna – pielęgniarki i położne
1.	Oddział Onkologiczny	5	7	31	0
2.	Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej	4	14	24	0
3.	Oddział Dermatologiczny	6	3	14	0
4.	Oddział Niemowlęcy	4	5	14	0
5.	Oddział Pediatriczny z Pododdziałem Neurologiczno-Rehab.	5	4	15	0
6.	Ginekologiczno-Położniczy	5	16	58	0
7.	Oddział Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym	12	6	47	7
8.	Oddział Otolaryngologii z Pododdziałem Chir. Szcękowe.	9	8	16	0
9.	Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym	6	9	27	0
10.	Oddział Neurochirurgiczny	1	18	0	15
11.	Oddział Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka	4	5	41	0
12.	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	14	19	63	3
13.	Oddział Okulistyczny	10	4	17	1
14.	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	4	13	22	0
15.	Oddział Reumatologiczny	7	3	15	0

16.	Oddział Wewnętrzny I z Pododdziałem Gastroenterologicznym	0	4	13	0
17.	Oddział Wewnętrzny II z Pododdziałem Endokrynologicznym	6	5	30	1
18.	Oddział Chirurgii Onkologicznej	1	9	16	0
19.	Oddział Urologiczny	2	10	17	0
20.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	1	11	37	0
21.	Dział Ratownictwa Medycznego	0	6	6	0
22.	Blok Operacyjny	0	0	40	2

8. Posiadane certyfikaty i wdrożone procedury wewnętrzne:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska, zgodnie z normami:

PN-EN ISO 9001:2009,

PN-EN ISO 14001:2005,

PN-N -18001:2004.

Jest również Szpitalem Akredytowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.

W szpitalu opracowano procedury, zgodnie z wymaganiami w/w norm oraz standardów akredytacyjnych – Księgą Jakości.

9. Czy w szpitalu są prowadzone badania kliniczne – tak. Aktualnie prowadzi się 15 badań klinicznych w następujących oddziałach: Oddział Reumatologii, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Kardiologii, Onkologii, Dermatologii, Urologii..

10. Informacja o szkodach odmówionych z podaniem przyczyny odmowy. **Załącznik 11**

11. Szczegółowy opis przyczyn szkód zgłoszonych i szkód odmówionych. **Załącznik 11**

Pakiet nr 2

1. Informacji dotyczącej budynków:

1. Budynek główny 1A + łącznik 1E ul. Królewiecka 146

Rok zakończenia budowy: 1987 r.

Ilość kondygnacji: VI piętrowy. (niski parter, wysoki parter, piętra I-VI) **8 kondygnacji**

Konstrukcja budynku żelbetowa, prefabrykowana, szkielet nośny w oparciu o ramy „H” w układzie poprzecznym.

Ściany zewnętrzne z bloków kanałowych, ściany wewnętrzne konstrukcyjne z bloków kanałowych, cegły pełnej, ściany działowe z cegły dziurawki, ściany osłonowe z gazobetonu i cegły dziurawki.

Stropy żelbetowe wielkowymiarowe wypełnione pustakami Acermana, nadproża prefabrykowane.

Stropodach, nad ostatnią kondygnacją strop Acermana, stropodach wentylowany pokryty płytami korytkowymi.

Pokrycie dachu papowe, z obróbkami z blachy ocynk.

2. Budynek Diagnostyczny 1B

Rok zakończenia budowy: 1987 r.

Ilość kondygnacji: I piętrowy. (niski parter, wysoki parter, piętro 1) **3 kondygnacje**

Konstrukcja budynku żelbetowa, prefabrykowana, szkielet nośny w oparciu o ramy „H” w układzie poprzecznym.

Ściany zewnętrzne z bloków kanałowych, ściany wewnętrzne konstrukcyjne z bloków kanałowych, cegły pełnej, ściany działowe z cegły dziurawki, ściany osłonowe z gazobetonu i cegły dziurawki.

Stropy żelbetowe wielkowymiarowe wypełnione pustakami Acermana, gęstożebrowe nadproża prefabrykowane.

Stropodach, nad ostatnią kondygnacją strop Acermana, stropodach wentylowany pokryty płytami korytkowymi.

Pokrycie dachu papowe, z obróbkami z blachy ocynk.

3 Budynek Pomocy Doraźnej 1C

Rok zakończenia budowy: 1987 r.

Ilość kondygnacji: I piętrowy. (niski parter, wysoki parter, piętro 1) **3 kondygnacje**

Konstrukcja budynku żelbetowa, prefabrykowana, szkielet nośny w oparciu o ramy „H” w układzie poprzecznym.

Ściany zewnętrzne z bloków kanałowych, ściany wewnętrzne konstrukcyjne z bloków kanałowych, cegły pełnej, ściany działowe z cegły dziurawki, ściany osłonowe z gazobetonu i cegły dziurawki.

Stropy żelbetowe wielkowymiarowe wypełnione pustakami Acermana, gęstożebrowe nadproża prefabrykowane, nad przejazdem płyta żelbetowa zaprojektowana indywidualnie.

Stropodach, nad ostatnią kondygnacją strop Acermana, stropodach wentylowany pokryty płytami korytkowymi.

Pokrycie dachu papowe, z obróbkami z blachy ocynk.

4. Budynek Przychodni 1D + łącznik 1F

Rok zakończenia budowy: 1988 r.

Ilość kondygnacji: I piętrowy. (niski parter, wysoki parter, piętro 1) **3 kondygnacje**

Konstrukcja budynku żelbetowa, prefabrykowana, szkielet nośny w oparciu o szkielet żelbetowy ramy „H”.

Ściany zewnętrzne z bloków kanałowych, ściany wewnętrzne konstrukcyjne z bloków kanałowych, cegły pełnej, ściany działowe z cegły dziurawki, ściany osłonowe z gazobetonu i cegły dziurawki.

Stropy żelbetowe wielkowymiarowe wypełnione pustakami Acermana, gęstożebrowe nadproża prefabrykowane.

Stropodach, nad ostatnią kondygnacją strop Acermana, stropodach wentylowany pokryty płytami korytkowymi.

Pokrycie dachu papowe, z obróbkami z blachy ocynk.

5. Kuchnia – Pralnia

Rok zakończenia budowy: 1987 r.

Ilość kondygnacji: Budynek parterowy (niski parter, wysoki parter) **2 kondygnacje**

Ściany fundamentowe ceglane grubości 51 cm z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej za zaprawie cementowo wapiennej, grubość ścian konstrukcyjnych wewnętrznych 38 i 24 cm, 12 i 6 cm z cegły pełnej ceramicznej dziurawki, obudowa klatek schodowych i szybów dźwigowych grubości 25 cm z cegły pełnej.

Nadproża w budynku wykonane z elementów prefabrykowanych typu L-19 oraz jako monolityczne – żelbetowe.

Strop wykonany z elementów prefabrykowanych żelbetowych, częściowo wylewany na mokro.

Pokrycie dachu papowe, z obróbkami z blachy ocynk.

6. Budynek Dziecięcy 1H i łącznik 1G

Rok zakończenia budowy: 1987 r.

Ilość kondygnacji: Budynek 1 piętrowy (niski parter, wysoki parter, piętro 1) **3 kondygnacje**

Konstrukcja budynku żelbetowa, prefabrykowana, szkielet nośny w oparciu o ramy „H”
Ściany zewnętrzne z bloków kanałowych, ściany wewnętrzne konstrukcyjne z bloków kanałowych, cegły pełnej, ściany działowe z cegły dziurawki, ściany osłonowe z gazobetonu i cegły dziurawki.

Stropy żelbetowe wielkowymiarowe wypełnione pustakami Acermana, nadproża prefabrykowane.

Stropodach, nad ostatnią kondygnacją strop Acermana, stropodach wentylowany pokryty płytami korytkowymi.

Pokrycie dachu papowe, z obróbkami z blachy ocynk.

7. Blok Operacyjny z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralna Sterylizatornią

Rok zakończenia budowy: 2013 r.

Ilość kondygnacji: Budynek 1 piętrowy (niski parter, wysoki parter, piętro 1) **3 kondygnacje**

Konstrukcja ścian, o konstrukcji szkieletowej, ze ścianami zewnętrznymi w poziomie niskiego parteru, monolityczne żelbetowe, ściany zewnętrzne wyższych kondygnacji murowane gr. 24 cm z cegły silikatowej.

Konstrukcja ścian klatek schodowych monolityczne, wylewane na mokro gr. 24 cm

Stropy żelbetowe monolityczne z betonu B30 gr. 18 cm

Pokrycie dachu, papa asfaltowa nawierzchniowa termozgrzewalna

8. Pawilon wielofunkcyjny

Rok zakończenia budowy: 1989 r.

Ilość kondygnacji: Budynek 3 piętrowy (niski parter, parter, piętra I-III) **5 kondygnacji**

Konstrukcja budynku żelbetowa, prefabrykowana o konstrukcji nośnej z ram „H”

Ściany zewnętrzne w piwnicach oraz szyb windowy z cegły pełnej ceramicznej, ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrznych z gazobetonu, ściany szczytowe usztywnione z cegły pełnej ceramicznej.

Stropy żelbetowe z płyt żelbetowych,

Pokrycie dachu papowe, z obróbkami z blachy ocynk.

9. Tlenownia

Rok zakończenia budowy: 1987 r.

Ilość kondygnacji: Budynek parterowy (parter) **1 kondygnacja**

Ściany budynku murowane z cegły ceramicznej pełnej i gazobetonu.

Konstrukcja stropodachu, blacha trapezowa, oparta na płatwiach dźwigarów stalowych z dwuteownika 240

10. Główny Zespół Energetyczny – Trafostacja i Agregaty

Rok zakończenia budowy: 1988 r.

Ilość kondygnacji: Budynek parterowy (parter) **1 kondygnacja**

Ściany konstrukcyjne o układzie poprzecznym murowane z cegły ceramicznej pełnej gr. 38, cm, ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej grubości 25, 12 cm.

Stropodach żelbetowy z płyt prefabrykowanych kanałowych.

Pokrycie dachu papowe, z obróbkami z blachy ocynk.

11. Magazyn Materiałów Żrących

Rok zakończenia budowy: 1987 r.

Ilość kondygnacji: Budynek parterowy (parter) **1 kondygnacja**

Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne, wykonane z cegły ceramicznej pełnej, grubości ścian 38, 25, 12 cm.

Stropodach z płyt prefabrykowanych kanałowych.

Pokrycie dachu papowe, z obróbkami z blachy ocynk.

12. Budynek Kotłowni

Rok zakończenia budowy: 1987 r.

Ilość kondygnacji:

- obiekt w części administracyjno socjalnej – 4 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna (**5 kondygnacji**)

- hala kotłów: **2 kondygnacje**

- zmiękczalnia: **2 kondygnacje (1 podziemna i 1 nadziemna)**

Konstrukcja budynku uprzemysłowiona, o konstrukcji szkieletowej żelbetowej słupowo-ryglowej.

Stropy wylewane na mokro żelbetowe

Pokrycie dachu papowe, z obróbkami z blachy ocynk.

13. Magazyn Odpadów Medycznych, Budynek -Portiernia

Rok zakończenia budowy: 1987 r.

Ilość kondygnacji: Budynek parterowy (parter) **1 kondygnacja**

Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne, wykonane z cegły ceramicznej pełnej, grubości ścian 38, 25, 12 cm.

Stropodach z płyt prefabrykowanych kanałowych.

Pokrycie dachu papowe, z obróbkami z blachy ocynk.

14. Budynek Laboratorium Bakteriologii, Budynek Anatomii Patologicznej

Rok zakończenia budowy: 1987 r.

Ilość kondygnacji: Budynek parterowy (parter) **1 kondygnacja**

Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne, wykonane z cegły ceramicznej pełnej, grubości ścian 38, 25, 12 cm.

Stropodach z płyt prefabrykowanych kanałowych.

Pokrycie dachu papowe, z obróbkami z blachy ocynk.

15. Budynek garaży ze stacją trafo

Rok zakończenia budowy: 1987 r.

Ilość kondygnacji: Budynek parterowy (parter) **1 kondygnacja**

Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne, wykonane z cegły ceramicznej pełnej, grubości ścian 38, 25, 12 cm.

Stropodach z płyt prefabrykowanych kanałowych.

Pokrycie dachu papowe, z obróbkami z blachy ocynk.

**16. Zespół budynków Elbląg ul. Orzeszkowej 6;
Budynek garażowo-magazynowy Elbląg ul. Orzeszkowej 6;**

Rok zakończenia budowy zespołu budynków -1977 r.

Ilość kondygnacji: Budynek **2 kondygnacyjny**

- konstrukcja części administracyjno-socjalnej (ściany murowane, strop żelbetowy, pokrycie dachu papowe, z obróbkami z blachy)

Rok zakończenia modernizacji Budynek garażowo-magazynowego – 2014 r.

Ilość kondygnacji: Budynek **1 kondygnacyjny**

(ściany murowane, strop żelbetowy, pokrycie dachu papowe, z obróbkami z blachy)

Wszystkie budynki są użytkowane i podlegają okresowym przeglądom zgodnie z Ustawą Prawo budowlane.

W okresie trwania ubezpieczenia zaplanowane są następujące większe inwestycje:

1. Kompleksowa informatyzacja wraz z budową infrastruktury
2. Modernizacja infrastruktury techniczno-energetycznej
3. Przebudowa i modernizacja szpitalnego oddziału ratunkowego
4. Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Dokładne przyczyny szkód z ubezpieczenia mienia, w tym szkód odmówionych, (jeżeli takie były) – za okres ostatnich 5 lat przedstawiono w **Załączniku 11 do SIWZ.**

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert