

Znak sprawy 51/2017

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 Euro ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.11.2017 r. pod numerem 2017/S 217-451525 na świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania, dezynfekcji oraz czynności pomocniczych i transportu wewnętrznego w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 21.11.2017 r. oraz 29.11.2017 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Zamawiający wymaga przedstawienia „(...)kart charakterystyki (w tym ulotki lub inne materiały informacyjne ich producentów) stosowanych i zmienianych środków czyszczących, myjących i dezynfekcyjnych spełniających wymogi określone w Załączniku Nr 6 do SIWZ”. Produkty które są rejestrowane jako kosmetyki oraz produkty lecznicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie muszą posiadać kart charakterystyki. W związku z tym prosimy o zrezygnowanie z wymogu posiadania i przedstawienia kart charakterystyki dla wskazanej grupy produktów.

Ad.1. Wymóg przedstawienia kart charakterystyki dotyczy wyłącznie substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne.

2. Zamawiający w Załączniku nr 6 do SIWZ wskazał trzy preparaty „do dezynfekcji podłoża (dużych powierzchni) ” oraz jeden „do dezynfekcji trudno dostępnych”. Prosimy o wyjaśnienie czy do dezynfekcji powierzchni innych niż duże i trudno dostępne oraz do wyposażenia pomieszczeń Zamawiający oczekuje dodatkowych preparatów nie wskazanych w Załączniku nr 6 do SIWZ? Czy Wykonawca może stosować opisane w Załączniku nr 6 do SIWZ przez Zamawiającego preparaty także do dezynfekcji pozostałych powierzchni i wyposażenia pomieszczeń?

Ad. 2. Załącznik nr 6 określa warunki dopuszczenia szerszego asortymentu preparatów dezynfekcyjnych- nie zmieniamy zapisów.

3. Prosimy o informację kto zapewnia (Wykonawca czy Zamawiający) preparat alkoholowy do dezynfekcji promienników lam bakteriobójczych?

Ad. 3. Rodzaj preparatów przedstawia załącznik nr 6 oraz wskazuje, że wszystkie preparaty zapewnia Wykonawca (patrz Załącznik nr 2 do SIWZ)

4. Prosimy o wyjaśnienie czy do szybkiej dezynfekcji oraz dezynfekcji miejsc trudnodostępnych Zamawiający dopuszcza stosowanie preparatu o właściwościach dezynfekcyjnych opisanego w Załączniku nr 6 do SIWZ?

Ad. 4. Zamawiający uważa, że preparat opisany w załączniku nr 6 do SIWZ do dezynfekcji trudno dostępnych o czasie działania 1 minuty spełnia kryteria preparatu do szybkiej dezynfekcji.

5. Czy w ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia będące pod napięciem? Jeśli tak to czy Zamawiający zapewnia osobę (konserwatora) która będzie zdejmować te oprawy? W wypadku kiedy nie ma takiej osoby, to czy możliwe jest wyłączenie zasilania na czas prac?

Ad. 5. *Zmiana załącznik Nr 4 str. 2*

Uszczegółowienie: mycie opraw lamp oświetleniowych odbywać się będzie przy określonej poniżej współpracy z pracownikami Zamawiającego. Pracownicy Pionu Techniczno-Eksploatacyjnego demontować będą oprawy oraz ponownie zawieszać po uprzednim umyciu przez pracowników Wykonawcy. Mycie i dezynfekcja urządzeń pod elektrycznym napięciem (np. mycie lodówki), odbywać się będzie przez Wykonawcę z zachowaniem zasad BHP, których wyegzekwowanie leży pod stroniem Wykonawcy. W sytuacji konieczności wyłączenia zasilania prądu, procedura odcięcia/wyłączenia zasilania leży po stronie Zamawiającego.

6. Zwracamy się o zamieszczeniem w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 3-miesięcznym wypowiedzeniem.

Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 4 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

Ad. 6. Zamawiający pozostawia zapisy wzoru Umowy bez zmian.

7. Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ pkt II Założenia organizacyjne ppkt 6 zapisał, iż „Wykonawca zobowiązany jest do: wyposażenia pracowników w sprzęt niezbędny do prowadzenia usług, zgodnych z nowoczesnymi zasadami i technologiami sprzątnia w placówkach ochrony zdrowia, co łączy się również z adekwatną liczbą tego sprzętu w stosunku do liczby pomieszczeń **zgodnie z wykazem przedstawionym przez Wykonawcę.**

Czy Zamawiający ma na myśli wykaz z zał. nr 11 do SIWZ ? Jeśli nie prosimy o doprecyzowanie.

Ad. 7. Załącznik nr 11 do SIWZ wskazuje podstawowe/minimalne wyposażenie Wykonawcy, zwiększenie liczby asortymentu przez Zamawiającego wynikać będzie z stosowania przez Wykonawcę odpowiednich technologii sprzątania dostosowanych do zasad higieniczno-epidemiologicznych i infrastruktury szpitala. Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie określić **maksymalnej** liczby potrzebnego sprzętu np. liczby ścierek.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2, Założenia czystościowe – kadra, harmonogram, ppkt 1. - realizacja usługi przez Wykonawcę musi być dostosowana do najnowszej wiedzy i zasad z zakresu utrzymania czystości oraz zasad epidemiologicznych. Osoby realizujące zakres usługi mają obowiązek dostosowania się do stosownych wytycznych oraz aktualizować procedury postępowania o najnowszą wiedzę z przedmiotowego zakresu.

Konkludując zapisy pozostają bez zmian.

8. Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści do wykonania tej czynności preparat na bazie skażonego alkoholu?

Ad. 8. *Zmiana załącznik nr 4 str2*

Generalne sprzątanie pomieszczeń szpitalnych, łącznie z myciem i dezynfekcją ścian, mebli (w tym tapicerowanych), lamp bakteriobójczych(obudowy, bez promienników) wykonywać zgodnie z przynależnością pomieszczenia do danej strefy czystości zgodnie z zaleceniami producenta.

9. Jakiego rodzaju podłogi występujące u Zamawiającego wymagają konserwacji – zabezpieczenia polimerami?

Ad. 9. *Zmiana załącznik Nr 2, I, 1.1, ppkt c), str. 1*

- c) *Położenie powłok (wysokopołyskowych, antypoślizgowych, odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych) na podłogi w ciągach komunikacyjnych, korytarzach oddziałowych, salach chorych oraz w pomieszczeniach administracyjnych*
Do 10% z łącznej powierzchni przeznaczonej do tego typu usługi należy zabezpieczyć poprzez profesjonalne położenie powłok polimerowych, wysokopołyskowych, antypoślizgowych, odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych, 1 raz w roku w stałym odstępie czasu – dotyczy głównie tarketu, płytek PCV.
Pozostała powierzchnia wymaga bieżącego zabezpieczenia dającego efekt wysokiego połysku.

10. Zamawiający w załączniku nr 4 do SIWZ zapisał: „Generalne sprzątanie pomieszczeń szpitalnych, łącznie z myciem i **dezynfekcją** ścian, **mebli (w tym tapicerowanych)**.”
Prosimy o potwierdzenie, iż do obowiązków Wykonawcy należy jedynie czyszczenie/pranie mebli tapicerowanych, a nie ich dezynfekcja.

Ad. 10. *Zmiana załącznik Nr 4 str. 2*

Uszczegółowienie:

wykładziny dywanowe i tapicerki – odkurzanie i czyszczenie/pranie w komórce organizacyjnej.

11. Prosimy o informację czy w zakres usługi wchodzi transport makulatury z oddziałów do

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ?

Ad. 11. Tak, informacja tematyczna Załącznik nr 9 do SIWZ pkt 1

12. W związku, z tym, iż transport odpadów medycznych był do tej pory po stronie Zamawiającego prosimy o doprecyzowanie następujących kwestii:.
- a. Jak do tej pory prowadzony był transport?
 - b. Jaka jest odległość do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ?
 - c. Jakie są ilości miesięczne odpadów med. i makulatury ?
 - d. Czy zamawiający posiada odpowiednią ilość pojemników do odpadów medycznych do prawidłowego świadczenia tej usług? Ile takich pojemników potrzeba ?

Ad. 12. Zmiana załącznika nr 9

Punkt 4 otrzymuje brzmienie

4. Transport odpadów z oddziałów Zamawiającego będzie się odbywał codziennie przez siedem dni w tygodniu dwuetapowo (pierwszy etap od godziny 7:30 do 11:00, drugi etap od godziny 18:00 do 19:00). Odległość z głównego budynku szpitalnego do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów: medycznych nie przekracza 100 m, opakowaniowych 700 m. Miesięczne szpital wytwarza średnio: 10 ton odpadów medycznych, 2 tony odpadów opakowaniowych z makulatury i papieru. Szacunkowa liczba pojemników przeznaczonych do transportu odpadów medycznych określana na poziomie 40 szt. 240 litrowych. Wykonawca może zwiększyć lub zmniejszyć ich ilość w przypadku zmiany technologii zbiórki odpadów medycznych lub wymiany pojemników- warunkiem zmniejszenia liczby jest zachowanie zasady bezpiecznego odbioru i transportu odpadów.

Pkt 5.1.1 otrzymuje brzmienie przesuwają się kolejność

- 5.1.1 Transport odpadów medycznych realizowany jest przy wykorzystaniu wózków transportowych przeznaczonych wyłącznie do tego. Odpady medyczne z punktów czadowego składowania (brudowników), odbierane są raz na dobę, a w wybranych obszarach jak Blok Operacyjny czy OJT dwa razy na dobę.

13. Dotyczy zał. nr 2 do SIWZ pkt 9 ppkt 2c" "Mycie i dezynfekcja aparatury i drobnego sprzętu".

Prosimy o doprecyzowanie co zamawiający ma na myśli poprzez "drobny sprzęt" ?

Ile czasu w ciągu dnia zajmuje wykonywanie tej czynności ?

Ad. 13. Zmiana załącznik nr 2, pkt 9, ppkt 2c - dopisanie

- c) Mycie i dezynfekcja aparatury i drobnego sprzętu. Zamawiający pod określeniem drobny sprzęt i aparatura w Medycznym Laboratorium Transfuzjologicznym, Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym, Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, rozumie np: Pipety, kubki ceramiczne laboratoryjne, transportery do przenoszenia próbek, menzurki/cylindry, tace diagnostyczne, itp.

Czas pracy – patrz zał. Nr 2 do SIWZ, pkt. 9 ppkt. 6

14. W związku z rozszerzeniem zakresu przedmiotu zamówienia o następujące komórki organizacyjne Medyczne Laboratorium Transfuzjologiczne, Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne. Zamawiający wymaga w tych pomieszczeniach zgodnie z załącznikiem nr 2 pkt 9 ppkt 6 "Wykonywanie innych

czynności zleconych przez przełożonego związanych z wykonywaną pracą a nie objętych niniejszym zakresem".

Prosimy o doprecyzowanie jakie "inne" czynności ma Zamawiający na myśli.

Ad. 14. *Zmiana załącznik nr 2, pkt 9, ppkt 6 - dopisanie*

Zamawiający poprzez określenie Wykonywanie innych czynności zleconych przez przewoźnego, rozumie np.: przygotowanie w danej komórce: środka dezynfekcyjnego, cięcie i rozkładanie ligniny, rozmrażanie, mycie i dezynfekcja lodówek i zamrażarek, mycie i dezynfekcja toreb i pojemników transportowych, mycie i dezynfekcja statywów, segregacja worków po toczeniach składników krwi, mycie i dezynfekcja tac diagnostycznych, przyjmowanie i rozpakowywanie towaru dostarczonego przez dostawców zewnętrznych i wewnętrznych, itp.