

Tabela nr 1 WSZZ w Elblągu, Budynek 1D I piętro, Pracownia Mammograficzna

Zestawienie powierzchni użytkowych - projektowane wykończenie wnętrz

| Pomieszczenie | | Pow. użytk. (m ²) | Istn. Wys pom (m) | Posadzki | Ściany i stolarka drzwiowa i okienna | Sufity |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|---|---|
| Lp./nr | Nazwa | | | | | |
| 1/ 1042 | Gabinet Badań MAMMOGRAFI | 16,26 | 2,92 | <ul style="list-style-type: none"> • antyelektrostatyczna z PCV z rulonu + taśma miedziana; • istniejące zabezpieczenie antyradiacyjne podłogi sprawdzić z zatwierdzonym projektem; | <ul style="list-style-type: none"> • ściany istniejące malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję; • wykonać fartuch w obrębie umywalki z płytek glazurowanych; | <ul style="list-style-type: none"> • malowanie 2x farbą emulsyjną; |
| 2/ 1043A | Gabinet Lekarski Opisownia/USG | 15,25 | 2,92 | <ul style="list-style-type: none"> • antyelektrostatyczna z PCV z rulonu. | <ul style="list-style-type: none"> • istniejące ściany malowane farbą zmywalną; | <ul style="list-style-type: none"> • dwukrotne malowanie farbą emulsyjną; |
| 3/ 1043 | Rejestracja | 13,15 | 2,92 | <ul style="list-style-type: none"> • antyelektrostatyczna PCV z rulonu | <ul style="list-style-type: none"> • ściany istniejące dwukrotnie malowane farbą zmywalną; | <ul style="list-style-type: none"> • istniejący sufit dwukrotnie malowany farbą emulsyjną; |
| 4/ 1041 | Przechowywanie wyników badań | 12,37 | 2,92 | <ul style="list-style-type: none"> • antyelektrostatyczna PCV z rulonu | <ul style="list-style-type: none"> • ściany istniejące dwukrotnie malowane farbą zmywalną. | <ul style="list-style-type: none"> • istniejący sufit dwukrotnie malowany farbą emulsyjną. |

Tabela nr 2 WSZZ w Elblągu, Budynek 1D I piętro, Pracownia Mammograficzna

Zestawienie powierzchni użytkowych pomieszczeń - projektowane instalacje

| Pomieszczenie | | Pu. (m ²) | Instalacje sanitarne Instalacje wentylacji | Instalacje teletechniczne | Instalacje elektryczne |
|---------------|--------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| Lp./nr | Nazwa | | | | |
| 1/ 1042 | Gabinet Badań Mammograficznych | 16,26 | <ul style="list-style-type: none"> wentylacja grawitacyjna 2 w/h; klimatyzator typu Split; umywalka z baterią; z. c.w. odpływ ścieków; grzejnik istniejący do wymiany na płytowy; nawietrzaki okienne; | <ul style="list-style-type: none"> 1x przyłącze komputerowe Podłączenie kablem ekranowanym FTP/STP Mamografu do punktu dystrybucyjnego. 8 gniazda RJ45 | <ul style="list-style-type: none"> 8 gniazd 230V DATA z kluczem zabezpieczającym; 4x gniazdo linii ogólnej; oświetlenie ogólne; 1x gniazdo podłączenie klimatyzatora; oświetlenie lustra; sygnalizacja świetlna nad drzwiami do rejestracji Zasilanie elektryczne MAMO |
| 2/ 1043A | Gabinet Lekarski Opisownia/USG | 15,25 | <ul style="list-style-type: none"> wentylacja grawitacyjna 2 w/h; Klimatyzator typu Split; umywalka z baterią; z. c.w. odpływ ścieków - zlewozmywak jednokomorowy do adaptacji grzejnik istniejący do wymiany na płytowy; | <ul style="list-style-type: none"> 1x przyłącze komputerowe; 1x gniazdo tel. 12 gniazda RJ45 Podłączenie kablem ekranowanym FTP/STP stacji lekarskiej do punktu dystrybucyjnego | <ul style="list-style-type: none"> oświetlenie ogólne; 6x gniazd linii ogólnej; 12x gniazdo 230V DATA z kluczem zabezpieczającym; 1x gniazdo podłączenie klimatyzatora; oświetlenie lustra do adaptacji; roleta zaciemniająca zewnętrzna napęd elektryczny Zasilanie elektryczne USG |
| 3/ 1043 | Rejestracja | 13,15 | <ul style="list-style-type: none"> wentylacja grawitacyjna 2 w/h grzejnik istniejący do wymiany na płytowy; | <ul style="list-style-type: none"> 1x przyłącze komputerowe 4 gniazda RJ45 1x gniazdo tel. | <ul style="list-style-type: none"> 4x gniazdo 230V DATA z kluczem zabezpieczającym; oświetlenie ogólne; 4x gniazdo podwójne linii ogólnej |
| 4/ 1041 | Przechowywanie wyników | 12,37 | <ul style="list-style-type: none"> wentylacja grawitacyjna 2 w/h grzejnik istniejący do wymiany na płytowy; | <ul style="list-style-type: none"> 1x przyłącze komputerowe; 4 gniazda RJ45 1x gniazdo tel.. | <ul style="list-style-type: none"> oświetlenie ogólne; 4x gniazdo podwójne linii ogólnej 4 gniazda DATA z kluczem. |