



UWAGI:
KLAPY REWIZYJNE W SUFITACH PODWIESZANYCH WYKONAĆ ODPOWIEDNIO Z PLYT GKBi I GKBI A W SUFITACH MODUŁOWYCH ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SUFITÓW.
REWIZJE W SUFICIE PODWIESZANYM 2OZOCH GKB I GKBI MONTOWAĆ BEZPOŚREDNIO POD CZUJKA DYMU
OŚWIETLENIE WG. RYSUNKÓW BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ INSTALACJE NISKOPRADOWE WG RYSUNKÓW BRANŻY NISKOPRADOWEJ



REWIZJA 01
29.10.2018 REWIZJA DOTYCZY ZMIANY SUFITÓW W POM. 1180,1179, 1179A, 1178, 1181B, 1181C, 1181D

UWAGI
Wszystkie rysunki należy rozpatrywać razem z opracowaniami branżowymi oraz kosztorysami.
Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisowej wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo akceptacji próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzać na budowie w miarę postępu prac.
Uwagi!!!
1. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary otworów na budowie
2. Elementy wyposażenia – lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiać po wykonaniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy.
3. Umywalki i zlewy nadblatowe montować na gotowe zestawy meblowe.
4. Blaty, lustra, ciągi mebli kuchennych - należy szczegółnie połączyć ze ścianami i podłożem
5. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki kolorystyki w obecności projektanta
6. Instalacje sanitarne prowadzone nad posadzką prowadzić w bruzdach ściennych,
7. Przed przystąpieniem do prac należy odłączyć istniejące instalacje gazowe. Prace remontowe i wyburzeniowe prowadzić ostrożnie nie naruszając istniejących instalacji gazowych.
12. Na każdym etapie robót remontowych zachować szczególną ostrożność, nowe przekucia nie mogą uszkodzić istotnych elementów konstrukcji budynku, W przypadku kolizji z istotnymi elementami konstrukcyjnymi powiadomić projektanta w celu rozwiązania problemu w ramach nadzoru autorskiego
13. W modernizowanym budynku mogą wystąpić elementy nie ujęte w niniejszym projekcie - w zależności od rzeczywistego stanu konstrukcji budynku. Prace należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlano - montażowych" ITB.
Zakres opracowania, Uwagi w ramach prac Traktu Porodowego należy wykonać elementy
ochrony ppoż, zaznaczone na rysunku poza zakresem opracowania
Ściany istniejące.

Inwestor:
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU
UL. KRÓLEWIECKA 146
82-300 ELBLĄG

Remont I przebudowa części pierwszego piętra budynku 1A i budynku 1C Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu pod potrzeby Oddziału Położniczego oraz Traktu Porodowego.
I Etap - Trakt Porodowy
Dz. nr 6/4 Obręb ewid. nr 0006, j. ewid. 286101_1, M Elbląg ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg

Biuro projektów:
WANDACHOWICZ KASHYNA ARCHITEKCI SP.P.
ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 60-695 Poznań Telefon 04861/ 6232 940 Fax. 04861/ 6232 941 E-Mail: biuro@wk-architekci.pl Internet: http://www.wk-architekci.pl

schemat sytuacyjny:

branża:
ARCHITEKTURA

faza:
Projekt wykonawczy

główny projektant:
mgr inż. arch. P.Wandachowicz
Upr. bud nr 7131/30/P/2003

opracowanie:
mgr inż. arch. Katarzyna Dombrowska-Schmidt

rysunek:
Rzut sufitów I piętra_ budynek 1 C - Trakt Porodwy

sprawdził:
mgr inż. arch. A.Kashyna
Upr. bud nr OKK/UpB/22/2005

data: 2014.07
skala: 1:50
nr rysunku: A09