

Znak sprawy 50/2018

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 Euro zamieszczonego w BZP w dniu 19.12.2018 r. pod numerem 662764-N-2018 na usługę transportu sanitarnego i medycznego na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 27.12.2018 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający ogranicza maksymalny, na dzień składania ofert przebieg pojazdów?

Ad. 1. Nie

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający posiada i wynajmuje pomieszczenie o charakterze socjalnym dla akt wykonawcy lub czy istnieje możliwość wynajęcia takiego pomieszczenia? A jeśli tak, o jakiej powierzchni i cenie ?

Ad. 2. Nie

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kolejkovanie zleceń w miarę ich spływania i ich realizację w kolejności ich wpływu/pilności, w oparciu o liczbę wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ zespołów?

Ad. 3. Zamawiający nie wpływa na organizację pracy Wykonawcy, aczkolwiek czas oczekiwania nie może przekroczyć czasu przedstawionego w pkt. 3 ppkt. 6 SIWZ.

Pytanie nr 4

W rozdz. 3 SIWZ pkt 2 str. 3 Zamawiający pisze:

„Na potrzeby realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 1 ppkt. 1f) i 1g) Zamawiający zapewni dodatkowo obsadę, stosownie do wymagań, ratownika medycznego lub ratownika medycznego i lekarza”

Czy Zamawiający potwierdza, iż Oferent ma zapewnić tylko i wyłącznie pojazd oraz kierowcę do realizacji każdej z usług ?

Ad. 4. Tak, ale tylko w odniesieniu o których mowa w ust. 1 ppkt. 1f) i 1g)

Pytanie nr 5

Czy Kierowcy mają posiadać ukończony kurs KPP zgodny z Dz. U. 2007 nr 60 poz. 408 ?

Ad. 5. Mogą posiadać KPP, Zamawiający wymaga szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający potwierdza, że czas opieki nad pacjentem podczas transportu oraz w czasie konsultacji nie będzie sfinansowany?

Ad. 6. Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 7

Czy Oferent musi posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie normy PN EN 1789, i przedstawić je Zamawiającemu na każde żądanie?

Ad. 7. Zamawiający wymaga środka transportu spełniającego wymagania dla pojazdu typu A lub C, zgodnie z paragrafem 1 ust. 2 ppkt. a i b wzoru umowy.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wymaga, aby lodówki (do przewozu krwi) na wyposażeniu pojazdu, muszą spełniać wymogi określone Rozporządzeniu MZ z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami ?

Ad. 8. Lodówki są po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający potwierdza posiadanie przez Oferenta fabrycznej homologacji sanitarnej pojazdów i obowiązek przedstawienia jej Zamawiającemu na każde żądanie?

Ad. 9. Zamawiający wymaga homologacji sanitarnej odpowiednio dla typów pojazdów oraz udostępnił Zamawiającemu na każde wezwanie.

Pytanie nr 10

Jaką ilość pojazdów, aktualnie jest realizowany poszczególny przedmiot zamówienia ?

Ad. 10. cztery, w tym jeden typu „C”

Pytanie nr 11

Czy Oferent na dzień składania oferty ma posiadać całe wyposażenie medyczne wraz z aktualnymi paszportami ?

Ad. 11. Tak

Pytanie nr 12

Czy Oferent ma być podmiotem leczniczym?

Ad. 12. Zamawiający nie reguluje wytycznych prawa w tym zakresie.

Pytanie nr 13

Czy Oferent na dzień składania oferty ma posiadać umowę na dostarczanie tlenu medycznego, i udostępnić ją na żądanie Zamawiającego?

Ad. 13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca min. na jeden dzień przed rozpoczęciem umowy podstawił tabor samochodowy zgodny z wymogami danego typu samochodu (zgodnie z wymogiem paragrafu 1 ust. 16 wzoru umowy)

Pytanie nr 14

Czy Oferent ma prowadzić dezynfekcję pojazdów przy pomocy wyspecjalizowanych urządzeń lub jeśli ich nie posiada mieć zawartą umowę na dezynfekcję z podmiotem zewnętrznym, i czy Umowa ta ma być udostępniona na żądanie ?

Ad. 14. Należy postępować zgodnie z zapisem paragrafu 1 ust. 10 wzoru umowy.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z przytoczonymi w/w aktami prawnymi, do przewozu krwi winna być używana walidowana lodówka?

Ad. 15. Lodówka jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 16

Czy Oferent ma złożyć dokumenty walidacji oferowanych lodówek na żądanie Zamawiającego?

Ad. 16. Lodówka jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający potwierdza że lodówki muszą posiadać możliwość stałej, w całym czasie transportu i jazdy kontroli temperatury i jej zapisu?

Uzasadnienie:

- Transportowanie krwi i jej składników winno się odbywać w temperaturach: KKCz – od 20 C do 60 C,
- KKP – od 200 C do 240 C,
- FFP – zamrożone co najmniej – 180 C,
- Czynniki krzepnięcia – od 20 C do 100 C

W SIWZ nie ma określonych dokumentów ani wymogów, dokumentów, pozwalających na zweryfikowanie czy do przewozu Oferent daje drogą, profesjonalną lodówkę, czy nie atestowaną lodówkę z hipermarketu.

Homologowana lodówka z regulacją temperatury, i zapisem jej wartości temperatury w całym czasie przewozu jest obligatoryjnym wymogiem w/w rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia.

Koszt zakupu 1 szt takiej lodówki to koszt ponad 6 tys zł, bez tego wymogu można oferować zaś lodówki z hipermarketów za 40zł. Nie ma zaś w SIWZ wymogu pozwalającego na stwierdzenie, czy deklarowane przez Oferenta lodówki spełniają wymogi przytoczonych rozporządzeń

Ad. 17. Lodówka jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 18

Czy w przypadku osoby przewyższającej 160 kg według przepisów BHP transport takiej osoby wykonać powinny 4 osoby w takim wypadku szpital zapewnia swój personel? Jeśli nie: Czy w takim wypadku szpital zapłaci za dwa zespoły wyjazdowe ?

Ad. 18. Zamawiający nie zapewnia dodatkowego personelu. Zamawiający nie zapłaci za dwa zespoły wyjazdowe. Organizacja jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 19

Prosimy o udzielenie informacji o aktualnym Wykonawcy wraz ze stawkami obowiązującymi dla poszczególnych zadań.

Ad. 19. Wykonawca P.U. PRO-MED Jerzy Prądyński NZOZ PRO-MED Jerzy Prądyński, ul. Modrzewiowa 10, 87-400 Golub-Dobrzyń. Stawka - 2,00 zł brutto za 1 km.

Pytanie nr 20

Czy pojazdy Oferenta mają być do dyspozycji Zamawiającego 24h na dobę 7 dni w tygodniu?

Ad. 20. TAK

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający wymaga, aby pojazdy wykorzystywane do realizacji Zamówienia posiadały opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i dokumenty te Wykonawca ma przedstawić na każde wezwanie Zamawiającego?

Ad. 21. NIE, ale zgodnie z zapisem w umowie: Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli instytucji zewnętrznych tj. między innymi NFZ, Sanepid

Pytanie nr 22

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zapisu w treści projektu umowy - zał. nr 8 do SIWZ paragraf 9 umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 1 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następującego zapis:

„Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

W przypadku umów długoterminowych w momencie zawierania stosunku prawnego strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mających negatywny wpływ wykonanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie mają możliwości kontynuowania współpracy na dotychczasowych warunkach.

Ad. 22. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 23

Wnosimy o modyfikację zapisów wzoru umowy – załącznik nr 8 do SIWZ, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014 r. tj. w treści, którą stosuje się do przedmiotowego postępowania nakazują, aby „umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

- 1) stawki podatku od towarów i usług;
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę.” (art. 142 ust. 5).

Zamawiający w projekcie umowy w sposób następujący naruszył przepisy ustawy Prawo

zamówień Publicznych:

1. Zamawiający zaniechał umieszczenia zapisów dotyczących wysokości minimalnej stawki godzinowej.
2. Zamawiający zaniechał umieszczenia zapisów iż wnioskowane przez Wykonawcę zmiany obowiązywać będą od daty wejścia w życie przepisów które tą zmianę powodowały.

Należy pokreślić, że terminy wejścia w życie i zakres zmiany wynagrodzenia przewidziany w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp winny być uzależnione od treści i daty wejścia w życie nowych przepisów prawa i nie powinny być zależne od woli jednej ze stron stosunku prawnego – wyłącza to, bowiem automatyzm waloryzacji i cel powołanego przepisu. Skoro to zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 Pzp, to koniecznym jest, aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści stosunku prawnego łączącego Zamawiającego i Wykonawcę w terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie jest niedopuszczalny. Sprzeczne z art. 142 ust. 5 Pzp jest określenie, że waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić dopiero po podpisaniu aneksu do umowy, czyli w nieokreślonym terminie, zależnym wyłącznie od swobodnej decyzji Zamawiającego.

Prosimy zatem o wprowadzenie poniższych zapisów zgodnych z PZP, do projektu umowy:

Waloryzacja wynagrodzenia

1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
 - a. stawki podatku od towarów i usług,
 - b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1.
3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
6. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b) i c).

Ad. 23. Zamawiający uprzejmie informuje, że obowiązek wynikający z art. 142 ust. 5 uPzp został zachowany. Proszę zapoznać się dokładnie z treścią wzoru umowy (patrz paragraf 4 ust. 2 wzoru umowy). Ponadto Zamawiający informuje, że w niniejszym przetargu i rozliczeniu umowy nie obowiązuje stawka godzinowa tylko stawka za 1 kilometr.

Pytanie Nr 24

Czy Zamawiający dopuszcza w punkcie 2 b pojazd sanitarny nie starszy niż 10 lat typu B ?

Ad. 24. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dokona zapisu w umowie możliwość rozwiązania umowy przez wykonawcę z 2 miesięcznym wypowiedzeniem bez podania przyczyn ?

Ad. 25. Zamawiający nie wyraża zgody