

Elbląg, 02.01.2019r.

Oznaczenie sprawy 49/2018

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednostek centralnych, urządzeń typu miniPC, monitorów, drukarek, osprzętu sieci komputerowej, podzespołów komputerowych i urządzeń peryferyjnych, licencji systemu operacyjnego, licencji zdalnego pulpitu, licencji dostępowych CAL, rejestratora monitoringu wizyjnego oraz sprzętu komputerowego (jednostki centralne, monitory, wagi precyzyjne, drukarki, etykiety, czytniki kodów kreskowych) i oprogramowania wspierającego produkcję leków w Pracowni Cytostatyków Apteki Szpitalnej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ogłoszone w BZP Ogłoszenie nr 660234-N-2018 z dnia 2018-12-12.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że w dniach 2018.12.13, 2018.12.17, 2018.12.18 oraz 2018.12.19 od Wykonawców wpłynęły zapytania, na które Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wprowadza zmianę w Załącznikach nr 1A, 2A, 7A, 8A i 9A

Pytanie 2: Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wymaga, aby oprogramowanie systemowe było zainstalowane przez producenta. Zamawiający wymaga, aby wraz z komputerem zostały dostarczone wszystkie wymagane do poprawnej pracy urządzenia sterowniki.

Pytanie 3: Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodnienia oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wprowadza zmianę w Załącznikach nr 1A, 2A, 7A, 8A i 9A

Pytanie 4: Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wprowadza zmianę w Załącznikach nr 1A, 2A, 7A, 8A i 9A

Pytanie 5: Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wprowadza zmianę w Załącznikach nr 1A, 2A, 7A, 8A i 9A

Pytanie 6: SIWZ, pkt 6.5 „9. Podpisaną klauzulę informacyjną ws. przetwarzania danych osobowych (dotyczy wszystkich Wykonawców) oraz podpisane oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (należy przeczytać w treści oświadczenia oznaczonego* czy dotyczy danego Wykonawcy), których wzór stanowi załącznik Nr 17 do SIWZ.”

Ponieważ załącznik nr 17 do SIWZ to wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych prosimy o potwierdzenie, że załącznik, o którym mowa w tym punkcie to załącznik nr 16 do SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający poprawia i wprowadza zmianę.

Pytanie 7: Zał. 11A, pkt 7. Zamawiający określa ilość licencji, dla udzielenia której istotny będzie także przedmiot. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że 2 licencje = licencja uprawniająca do wykorzystania systemu przez 2 użytkowników równocześnie.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza, że 2 licencje = licencja uprawniająca do wykorzystania systemu przez 2 użytkowników równocześnie.

Pytanie 8: Zał. 11A, pkt. 10 w związku z pkt. 62 Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu wystarczającym będzie dostawa licencji na oprogramowanie do pracowni cytostatyków dla jednego podmiotu leczniczego oraz dla 10 użytkowników silnika bazy danych.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wystarczającym będzie dostawa licencji na oprogramowanie do pracowni cytostatyków dla jednego podmiotu leczniczego oraz dla 10 użytkowników silnika bazy danych.

Pytanie 9: Zał. 11A, pkt 46 i 49. {Integracja HIS Asseco}. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o system AMMS oraz że Zamawiający akceptuje spełnienie świadczenia z wykorzystaniem protokołu HL7 zgodnie z załączoną do pytań specyfikacją integracji (dokument niejawnny dla stron trzecich z wyłączeniem Asseco – prosimy o nieupublicznianie!)

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza, że obecnie użytkowanym systemem HIS jest AMMS. Zamawiający akceptuje spełnienie świadczenia z wykorzystaniem protokołu HL7 zgodnie z załączoną do pytań specyfikacją integracji.

Pytanie 10: Zał. 11A, 48. {Integracja HIS Asseco}. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga tworzenia i podpisywania w dostarczonym oprogramowaniu dokumentów elektronicznych (EDM) ani ich przekazywania do HIS Asseco.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza

Pytanie 11: Zał. 11A, pkt. 63-66 {Integracja z HIS Asseco}. W specyfikacji rzeczonych zapisów występują obligujące Wykonawcę do zapewnienia określonych efektów w systemie HIS Asseco. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie nabywa niezbędne do wykonania integracji w opisanym zakresie licencje oraz usługi po stronie producenta HIS, jak również zapewni współpracę producenta HIS przy wykonaniu prac w określonym terminie tj. zgłosi Wykonawcy gotowość do realizacji usług w zakresie integracji

nie później niż na 60 dni od daty zawarcia umowy. Tym samym Wykonawca winien uwzględnić w ofercie jedynie koszty licencji i integracji ponoszone po swojej stronie i nie musi uwzględniać kosztów stron trzecich jak również, że Wykonawca nie będzie przez Zamawiającego obciążany odpowiedzialnością za działania/zaniechania stron trzecich. W przeciwnym wypadku Zamawiający powołanymi zapisami SIWZ obliguje Wykonawcę do współpracy ze stroną trzecią (producentem HIS) i pokrycia kosztów świadczeń rzeczonych. Nie ulega wątpliwości, że takie ukształtowanie przedmiotu zamówienia narusza art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podkreśla to niemal każdy wyrok wydany przez Izbę w podobnych sprawach, żeby powołać tylko następujące: wyrok KIO z dnia 9.01.2018 sygn. akt 2682/17; wyrok KIO z dnia 21.02.2017 sygn. akt 269/17; wyrok KIO z dnia 8.10.2012 sygn. akt 2053/12; wyrok KIO z dnia 15.01.2014 r sygn. akt: KIO 2942/13..

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający we własnym zakresie nabywa niezbędne do wykonania integracji w opisanym zakresie licencji oraz usługi po stronie producenta HIS, jak również zapewni współpracę producenta HIS przy wykonaniu prac w określonym terminie.

Pytanie 12: Zał. 11A, pkt. 53 {Zamawiający oczekuje współpracy z wagą precyzyjną za pośrednictwem menu dotykowego wagi}. Z wiedzy pytającego wynika, że dostarczone obecnie na rynek przez wiodącego producenta wagi mają zmieniony interfejs, który nie zawiera wystarczającej ilości przycisków do obsługi czynności domiarowych w aplikacji produkcyjnej. Mając na uwadze powyższe prosimy o akceptację realizacji dostawy z wykorzystaniem zewnętrznej klawiatury medycznej, którą Wykonawca dostarczy w ramach realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dostarczenie zewnętrznej klawiatury medycznej. Minimalne wymagania dla urządzenia to: klawiatura bez bloku numerycznego (ze względu na ograniczone miejsce w komorze laminarnej), Interfejs USB, stopień ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia nie niższy niż IP66

Pytanie 13: Zał. 11A, pkt 68 - okres gwarancji na dostarczone oprogramowanie oraz pozostałe punkty SIWZ w tym zakresie.

Prosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ z uwagi na ich rozbieżność. W pkt 68 zał. nr 11a jest mowa o 24 m. gwarancji, a w formularzu oferty, projekcie umowy jest zapis o 36 miesiącach.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmianę w załączniku nr 11A.

Pytanie 14: SIWZ, pkt 5. Zamawiający nie określa w SIWZ żadnych warunków w zakresie doświadczenia Wykonawców. Potencjalnie rodzi to ryzyko pozyskania zamówienia przez Wykonawców nie posiadających styczności z dziedziną farmacji onkologicznej co jest ryzykowane w związku z okolicznością, że przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie, które działając wadliwie może doprowadzić do uszczerbku zdrowia lub życia pacjentów.

Mając na uwadze powyższe prosimy o rozważenie określenia w przetargu wymogu legitymowania się co najmniej jedną dostawą systemu do zarządzania pracownia leków cytostatycznych o wartości zbliżonej do szacowanej wartości zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 15: SIWZ, pkt 6.4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, złożone były w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski (zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy Pzp).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga tłumaczenia na język polski.

Pytanie 16: SIWZ, pkt 6.5.1. Prosimy o potwierdzenie, że w załączonych do oferty Załącznikach 11A i 11B należy wypełnić jedynie wiersz nr 67 oraz wskazanie ilości Pracowników Pracowni Cytostatyków oraz Lekarzy zlecających desygnowanych do szkoleń przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmianę w załączniku nr 11A.

Pytanie 17: Zał. Nr 17 {Umowa powierzenia} – ponieważ załączony wzór umowy oparty jest na uchylonej podstawie prawnej (Ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku), prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę zgodną z RODO, której proponowaną treść załączamy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmienia załącznik nr 17 na aktualną i obowiązującą w zakładzie Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych dla Pakietu nr 11.

Pytanie 18: Zał. Nr 18a {Wzór umowy} – W związku z §3 ust. 1, Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie później, niż w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy zgłosi Wykonawcy gotowość do rozpoczęcia projektu jak również przekaże Wykonawcy infrastrukturę oraz dane niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, na które składają się w szczególności:

- a) Wykaz wraz z topologicznym umiejscowieniem sprzętu przewidzianego do instalacji Oprogramowania stanowiącego Przedmiot Umowy,
- b) Wykaz osób realizujących Projekt po stronie Zamawiającego/Wykonawcy wraz z rolami dla nich przewidzianymi,
- c) Wykaz osób do przeszkolenia wraz z jednostką organizacyjną i zajmowanym stanowiskiem,
- d) Dane niezbędne do realizacji Projektu.
- e) Fizyczny oraz zdalny dostęp do Infrastruktury Zamawiającego na której należy wykonać usługi,
- f) Wszelkie niezbędne hasła do: zdalnego dostępu, systemów operacyjnych, domen itd.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 19: Zał. 18 A {Umowa} Ze względu na fakt, iż realizacja umowy warunkowana jest również współpracą stron trzecich, prosimy o potwierdzenie, że jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub stron trzecich kontynuacja prac przez Wykonawcę stanie się niemożliwa, bądź uciążliwa, co w konsekwencji może spowodować znaczący wzrost kosztów Projektu lub Zamawiający/strona trzecia nie wywiązuje się terminowo ze zobowiązań finansowych wynikających z Umowy, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20: Zał. 18 A {Umowa} Prosimy o potwierdzenie, że wstrzymanie realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wydłuża terminy przewidziane na wykonanie poszczególnych elementów Projektu.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. W takiej sytuacji nie będzie podstaw do naliczania kar umownych.

Pytanie 21: Zał. 18 A {Umowa} Prosimy o potwierdzenie, że jeśli wstrzymanie realizacji umowy trwać będzie dłużej niż 30 dni, Wykonawca uprawniony będzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym wraz ze wskazaniem przyczyny rozwiązania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22: Zał. 18 A {Umowa} §3 ust. 4 Prosimy o potwierdzenie, że postanowienie to nie dotyczy szkód wywołanych przez działanie lub wadliwe działanie Oprogramowania.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23: Zał. 18 A {Umowa} §12 ust. 1 Ponieważ zaproponowane kary umowne są bardzo wysokie oraz odnoszą się do wartości całego przedmiotu umowy, a nie etapu, którego dane opóźnienie dotyczy, co zasadniczo będzie miało wpływ na koszty jakie Wykonawca będzie musiał wziąć pod uwagę przy składaniu oferty, prosimy o nadanie następującego brzmienia:

- a. w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 4;
- b. w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w stosunku do któregośkolwiek terminu wskazanego w §10A ust. 3,
- c. w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w stosunku do któregośkolwiek terminu wskazanego w §10B ust. 5,
- d. w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. e. w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w §11 zdanie pierwsze.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24: Zał. 18 A {Umowa} §12 ust. 3 Ponieważ w takiej konstrukcji ryzyko umowne jest nieokreślone i potencjalnie bardzo wysokie czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli odszkodowanie uzupełniające będzie ograniczone do wartości umowy?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie.

Pytanie 25: Zał. 18 A {Umowa} §14 ust. 1 pkt. F) – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia terminu realizacji o 20 dni kalendarzowych, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 26: Zał. 18 A {Umowa} §14 ust. 1 pkt g) Ponieważ Zamawiający przewidział kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji usług serwisowych, prosimy o usunięcie zapisu.

Odpowiedź Zamawiającego: Przedmiotem umowy jest zarówno dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem jak i udzielenie gwarancji i serwisu. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 27: Załącznik nr 11A do SIWZ wiersz 62 „Warstwa aplikacyjna systemu powinna być zainstalowana na przygotowanym i wskazanym przez Zamawiającego serwerze wirtualnym.”

Prosimy o podanie parametrów sprzętowych maszyny wirtualnej oraz informację odnośnie zainstalowanego systemu operacyjnego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przygotowuje wirtualny serwer zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi przez Wykonawcę. Wykonawca dostarcza również

odpowiednią licencję na system operacyjny uruchamianej maszyny wirtualnej (jeżeli wymagana).

Pytanie 28: Załącznik nr 11A do SIWZ wiersz 62 „System bazodanowy zostanie dostarczony i zainstalowany przez Wykonawcę na przygotowanym przez Zamawiającego serwerze wirtualnym”

Prosimy o informację czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku dostawy terminowej licencji bazy danych na 3 lata?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający wymaga, aby dostarczona licencja dla systemu bazodanowego nie posiadała ograniczeń w odniesieniu do terminu.

Pytanie 29: Załącznik nr 11B do SIWZ Część III Drukarka etykiet wymaganie nr 5 Maksymalna długość druku: 991mm.

Prosimy o dopuszczenie drukarki etykiet, której maksymalna długość druku to 990mm.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający wprowadza zmianę w załączniku nr 11B.

Pytanie 30: Załącznik nr 11B do SIWZ Część VI – Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych, wymaganie nr 3 „Norma odporności: IP65”

Większość dostępnych czytników kodów kreskowych 2D posiada normę odporności IP42.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuści czytnik spełniający normę odporności IP42?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 31: Załącznik nr 11B do SIWZ Część VI – Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych, wymaganie nr 4 „Szybkość skanowania nie mniej niż 300 skanów na sekundę”.

Producenci skanerów jak Zebra nie podają w kartach katalogowych prędkości skanowania. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści skaner, który oferuje następujące parametry skanowania:

- tolerancja ruchu: 13cm/s,

- ilość skanów na jednym naładowaniu baterii: 110,000 skanów przy 60 skanach na minutę?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający wprowadza zmianę w załączniku nr 11B.

Pytanie 32: Załącznik nr 11B do SIWZ Część VI – Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych, wymaganie nr 7 i 8.

Czy Zamawiający dopuści czytnik kodów kreskowych działający w oparciu o interfejs Bluetooth 4.0 BLE? Bluetooth 4.0 nastawione jest na większe energooszczędności, a co za tym idzie umożliwia dłuższe działanie na wbudowanym akumulatorze.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający wprowadza zmianę w załączniku nr 11B.

Pytanie 33: Załącznik 11 B Część V – Zestaw komputerowy, wymaganie nr 5 Dysk twardy.

Czy Zamawiający dopuści dysk SSD z interfejsem M2 zamiast SATA?


Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający wprowadza zmianę w załączniku nr 11B.


Pytanie 34: Chcieliśmy Państwu zgłosić iż w ogłoszonym przetargu Znak sprawy 49/2018 „dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb WSZ w Elblągu.” zauważyliśmy błąd chodzi o Pakiet nr 6 w OPZ jest 12 pozycji natomiast w załączniku nr 1 do 11 do SIWZ tam gdzie jest kalkulacja cenowa jest 10 pozycji, pod pozycją 3 Dyski twarde SSD brakuje 2 pozostałych tj dysk twardy min 2000 GB-8 szt oraz dysk twardy 4000 GB 5 szt.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający wprowadza zmianę w załączniku nr 6.

Pytanie 35: Szanowni Państwo kontaktujemy się z zapytaniem dotyczącym pakietu nr 6 „napęd optyczny” Zamawiający oczekuje produktu o szybkości zapisu DVD+R DL przynajmniej x16 natomiast takie urządzenie nie istnieje Max. prędkość zapisu DVD-R (DL) wynosi x8 zatem czy Zamawiający wyraża zgodę na urządzenie o parametrze Max. prędkość zapisu DVD+R (DL) 8 x, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający wprowadza zmianę w załączniku nr 6A.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert

DYREKTOR
ds. ekonomiczno-finansowych

mgr Tomasz Kamiński