

Znak sprawy 16/2019

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 EURO zamieszczonego w BZP pod numerem 529556-N-2019 w dnia 2019-03-26 r. na dostawę oprogramowania oraz sprzętu komputerowego (wagi precyzyjne, drukarki etykiet, czytniki kodów) wspierającego produkcję leków w pracowni cytostatyków dla potrzeb Apteki Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że ze względu na udzielenie odpowiedzi w dniu 04.04.2019 r. na pytania Wykonawców, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wprowadza w dniu 04.04.2019 r. zmianę treści SIWZ w następujących załącznikach / punktach:

- w załączniku Nr 2B do SIWZ:
 - w pkt. 11 zmieniono treść
- w załączniku Nr 6 do SIWZ (wzór umowy):
 - w § 3 ust. 4 doprecyzowano treść
- w treści SIWZ:
 - w pkt. 10.6 SIWZ zmieniono datę z 05.04.2019 r. na 09.04.2019 r.
 - w pkt. 11.1 oraz 11.2 SIWZ zmieniono datę z 05.04.2019 r. na 09.04.2019 r.

Wyżej przedstawioną treść poszczególnych zmian należy traktować jako wskazanie miejsc, w których zmiany nastąpiły.

Zamawiający załącza na stronie internetowej treść załącznika Nr 2B oraz Nr 6 do SIWZ po wprowadzonych zmianach. W celu ułatwienia wprowadzone zmiany treści zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje zmiany ogłoszenia zamieszczonego w BZP i **przedłuża termin składania ofert na dzień 09.04.2019 r. godz.10.00. Termin otwarcia ofert ulega równocześnie zmianie na dzień 09.04.2019 na godz. 10:30.**

Treść „zmiany ogłoszenia” oraz informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładkach dla niniejszego postępowania.

Pozostałe warunki SIWZ na dzień 04.04.2019 r. pozostają bez zmian.