

Elbląg dnia 06.03.2024r.

Oznaczenie sprawy: 17.Pu.2024

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 a contario ustawy z dnia 11.09.2013 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na dostawę oraz montaż kolumny anestezjologicznej.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że do dnia 04.03.2024r. od Wykonawców wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

Zamawiający opisał głowicę kolumny o długości 600mm. Czy Zamawiający ma na myśli całą długość głowicy od miejsca montażu przy ramieniu poziomym do końca (całkowita długość głowicy)? Całkowita długość 600mm oznacza, że gniazda, półka i inne akcesoria wymagane będą zawieszone praktycznie pod sufitem

Ad. 1 Zamawiający podał wysokość samej kolumny 600mm to oznacza, że sama kolumna, bez uwzględnienia dodatkowych elementów montażowych lub podstawy ma 600mm.

Natomiast całkowita długość kolumny wraz z ramieniem powinna być zamontowana tak, aby dolna część kolumny znajdowała się na wysokości od 1200mm do 1250mm od podłogi.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie informacji jakiej wysokości jest pomieszczenie, w którym ma być zamontowana kolumna oraz jaki jest strop (typ).

Ad. 2 Wysokość pomieszczenia wynosi 2860 mm, strop gęsto żebrowy Ackermann w załączniku 1 schemat stropu nad IV P budynek A w załączeniu schemat przekroju płyty stropowej S-3-1.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie informacji czy do miejsca montażu kolumny instalacje zarówno gazowe, elektryczne jak i teletechniczne są już doprowadzone czy jest to po stronie Wykonawcy.

Ad. 3 Instalacje istniejące w miejscu montażu: Tlen, próżnia, sprężone powietrze, podtlenek azotu, zasilenie elektryczne; Rodzaj instalacja (LAN).

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, w tabeli parametrów punkt 3 na brzmienie: Ramię przegubowe 600mm + 600mm wyposażone w hamulce cierne i pneumatyczne.

Ad. 4 Zmiana specyfikacji ODP- Ramię przegubowe 600mm + 600mm wyposażone w hamulce elektropneumatyczne lub hamulce cierne i pneumatyczne.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, w tabeli parametrów punkt 5 na brzmienie: Głowica pionowa prostokątna wysokość 600 mm szerokość 270mm gr 220mm.

Ad. 5 Zmiana specyfikacji ODP - Głowica pionowa prostokątna wysokość 600 mm szerokość(+/-30mm) 300mm gr ok 220mm

Pytanie 6

Dot. zapisów Załącznika nr 3 do zaproszenia, par. 6 ust. 4 umowy sprzedaży - Z uwagi na specyfikę przedmiotu umowy - dostawa i montaż kolumny anestezyjologicznej, prosimy o wykreślenie zapisu "4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku opóźnienia w dostawie, przekraczającego 5 dni roboczych przysługuje mu prawo zakupu towaru zastępczego u innego Dostawcy. Różnicą w cenie zostanie obciążony Wykonawca."

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zmianę.

Pytanie nr 7

Dot. zapisów Załącznika nr 3 do zaproszenia, par. 6 ust. 1 umowy sprzedaży - Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kary umownej i zmianę zapisu ust.1 w następujący sposób "1. Z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki."

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zmianę z 2% na 1%.

Pytanie nr 8

Dot. zapisów Załącznika nr 3 do zaproszenia, par. 7 umowy sprzedaży - Z uwagi na specyfikę przedmiotu umowy, prosimy o wykreślenie zapisu par. 7 tj. zapisów dot. reklamacji. Wskazane zapisy nie odpowiadają zapisom dot. gwarancji i serwisu określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1A do zaproszenia tj. opis przedmiotu zamówienia.

Ad. 8 Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dot. zapisów Załącznika nr 1A do zaproszenia, w tabeli "A. Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia", lp. 14 i 19 - z racji powtórzonego zapisu tego samego parametru w dwóch punktach, prosimy o wyjaśnienie, jaka ilość półek 450x500 wyposażona w szyny boczne, ma być zamontowana na opisanej kolumnie.

Ad. 9 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SWZ, usunięcie punktu 19 w specyfikacji.

Pytanie nr 10

Dot. zapisów Załącznika nr 1A do zaproszenia, w tabeli "B. Gwarancja, serwis", lp. 8 - Z uwagi na specyfikę przedmiotu umowy - dostawa i montaż kolumny anestezyjologicznej, prosimy o wykreślenie zapisu "Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych".

Ad. 10 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SWZ, usunięcie lp. 8.

Pytanie nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obudowy sufitowej o ośmiokątnym kształcie. Pragniemy zauważyć, że kształt nie ma wpływu na działanie kolumny, a ośmiokątna osłona dobrze komponuje się z prostokątną głowicą.

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie głowicy o wymiarach boków 138 x 138 mm i wysokości 600 mm.

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Dot. Umowa § 6 ust. 3. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie § 6 ust. 3 z projektu umowy.

Ad. 21 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Dot. Umowa § 6 ust. 4. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie § 6 ust. 4 z projektu umowy. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku opóźnienia w dostawie, przekraczającego 5 dni roboczych przysługuje mu prawo zakupu towaru zastępczego u innego Dostawcy, nie mniej jednak przedmiotem zamówienia jest wyrób produkowany na specjalne zamówienie, z indywidualnie dopasowanym wyposażeniem do potrzeb Zamawiającego, a czas realizacji wynosi do 10 tygodni. Określając termin realizacji Zamawiający był świadomy klasyfikacji wyrobu oraz czasu niezbędnego na jego wyprodukowanie i sprowadzenie. Nie jest to wyrób standardowo przechowywany w magazynach, łatwo dostępny. Wobec powyższego prosimy Zamawiającego o wykreślenie z projektu umowy powyższego zapisu.

Ad. 22 Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu.

Pytanie nr 23

Dot. Umowa § 7 ust. 1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji do 7 dni od złożenia reklamacji.

Ad. 23 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Dot. Umowa § 7 ust. 3. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary w przypadku niezrealizowania reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 1 do wysokości 0,3 % wartości reklamowanego przedmiotu za każdy dzień po tym terminie.

Ad. 24 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia. Oferowana kolumna anestezjologiczna jest bardzo prosta w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z jej obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanej kolumny przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Ad. 25 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy.

Ad. 26 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Czy zamawiający dopuści kolumnę z ramieniem przegubowym o wymiarach: 780mm + 780mm między osiami obrotu wyposażone w hamulce elektropneumatyczne?

Ad. 27 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie głowicy o wymiarach boków 400 x 185 mm i wysokości 600 mm.

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przygotowanie miejsca do montażu kolumn oraz doprowadzenie niezbędnych mediów leży po stronie Zamawiającego.

Ad. 14 Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stropu pod montaż kolumny.

Pytanie nr 15

Prosimy Zamawiającego o określenie jakiego rodzaju strop jest zastosowany w pomieszczeniach, gdzie przewidziana jest instalacja kolumny (materiał stropu, technologia wykonania, nośność pozwalająca na podwieszenie kolumn, wymiary).

Ad. 15 Wysokość pomieszczenia wynosi 2860 mm, strop gęsto żebrowy Ackermann w załączniku 1 schemat stropu nad IV P budynek A w załączeniu schemat przekroju płyty stropowej S-3-1.

Pytanie nr 16

Czy istnieje bezpośredni dostęp do pomieszczenia znajdującego się dokładnie nad miejscem instalacji kolumny, w celu posadowienie płyty stropowej. Jeżeli jest, to czy istnieje możliwość montażu w tym pomieszczeniu płyty w posadzce?

Ad. 16 Istnieje możliwość wejścia do przestrzeni stropodachowej wykonanie montażu kolumny sufitowej.

Pytanie nr 17

Prosimy Zamawiającego o informację czy w miejscu wyznaczonym do instalacji kolumny, doprowadzone są rurociągi, przewody elektryczne, kanały wentylacyjne lub sieć przeciwpożarowa.

Ad. 17 Montaż nowej kolumny przewidziany jest w miejscu istniejącej kolumny doprowadzona instalacja- Gazy, sprężone powietrze, zasilenie elektryczne.

Pytanie nr 18

Prosimy Zamawiającego o informacje czy w pomieszczeniu instalacji kolumny zamontowane są sufity podwieszane, jeżeli tak to na jakiej wysokości i czy zainstalowane są w nim anemostaty (nawiewniki) lub czy zamontowany jest tam strop laminarny.

Ad. 18 Nie występuje sufit podwieszany.

Pytanie nr 19

Dot. Umowa § 6 ust. 1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z tytułu nieterminowej dostawy do wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Ad. 19 Zamawiający dopuszcza zmianę z 2% na 1%.

Pytanie nr 20

Dot. Umowa § 6 ust. 2. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, do wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.


Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy zamawiający dopuści kolumnę z głowicą pionową, trapezoidalną o wymiarach: wysokość – 800mm, szerokość- 340mm, grubość- 275mm?

Pytanie nr 29

Czy zamawiający dopuści kolumnę z półką o wymiarach: 470mm x 560mm wyposażoną w szyny boczne?

Ad. 29 Zamawiający nie wyraża zgody.



dyktando

