

Oznaczenie sprawy 36/2014

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, AC ,i NNW pojazdów w III pakietach Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu ogłoszonego w Dz.Urzędowym Unii Europejskiej 2014/S 137- 246048 z dnia 19.07.2014r.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul.Królewiecka 146, informuje, że w dniu 06.08.2014r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

1. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,

Odp.: Tak, Zamawiający był ubezpieczony,

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,

Odp.: Tak, wszystkie obiekty były objęte ochroną,

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,

Odp.: Zakres ochrony był analogiczny do określonego w SIWZ,

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego,

Odp.:

Ubezpieczane były na bazie obowiązujących OWU i w standardowych wysokościach fransyz redukcyjnych, integralnych oraz udziałach własnych.

2. W związku z 3-letnim okresem ubezpieczenia prosimy o podanie szkodowości z 5 ostatnich lat,

Odp.: Szkodowość z 5 ostatnich lat uzupełniono w załączniku Nr 11 do SIWZ.

3. Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia o następujące dane :
- rok budowy
 - adres
 - rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
 - rodzaj pokrycia dachu
 - powierzchnia m²
 - określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
 - przeznaczenie
 - informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,

Odp.: Rok budowy budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia: najstarsze - 1987 r. najnowsze 2013 r.

Adres: Elbląg, ul.Królewiecka 146, ul. Orzeszkowa 6,

Rodzaj konstrukcji, wypełnienia ścian, pokrycia dachu – materiały niepalne,

Powierzchnia łączna w m² – 44.675

Stan techniczny: dobry,

Przeznaczenie – prowadzenie działalności medycznej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

Potwierdzamy zabezpieczenie ppoż.. i przeciwkradzieżowe,

4. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny,

Odp.: Potwierdzamy, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia,

5. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości

Odp.: Obecnie prowadzone są prace modernizacyjne obiektów zlokalizowanych przy ulicy Orzeszkowej 6 (baza wyjazdowa ratownictwa medycznego, wartość inwestycji około 3,6 mln. zł, planowane zakończenie IV kwartał 2014 r.) oraz Budynku Wielofunkcyjnego przy ulicy Królewieckiej 146 w zakresie termomodernizacji i dostosowania do wymogów (prace są obecnie na etapie odbiorów, wartość inwestycji ok. 1,6 mln zł.). Szpital na bieżąco, corocznie w miarę posiadanych środków finansowych dokonuje modernizacji posiadanej infrastruktury budowlanej. Większe inwestycje uzależnione są od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

6. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

a) mienie wyłączone z eksploatacji

b) pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia tj:

- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?
- podanie przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?

Odp.: Nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia: mienie wyłączone z eksploatacji i pustostany.

7. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym

II. budynki przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia, sposobu zabezpieczenia

- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?
- podanie przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?

Odp.: Nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia – nie posiadamy takich budynków.

7. Prosimy o wskazanie sprzętu elektronicznego zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu oraz wskazanie jego łącznej sumy ubezpieczenia i podanie wartości jednostkowej najdroższego sprzętu.

Odp.: Około 20% ubezpieczonego mienia

8. Prosimy o wprowadzenie limitu dla uderzenia pojazdu własnego w wysokości 100.000 PLN lub innego akceptowanego przez Zamawiającego,

Odp.: Nie wyrażamy zgody .

9. Prosimy o modyfikację klauzuli katastrofy budowlanej poprzez dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności: „Ubezpieczyciele nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- nie posiadających aktualnej "Książki obiektu budowlanego" z okresowym potwierdzaniem stanu technicznego obiektu,
- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni,
- położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumieniu prawa górniczego,

- w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy - wymagających uzyskania pozwolenia na budowę
- powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,

Odp.: Nie wyrażamy zgody .

10. Prosimy o udostępnienie planu szpitala z naniesień nazw budynków zgodnie z nazewnictwem użytym w SIWZ,

Odp.: Plan Szpitala w załączeniu.

11. Prosimy o informację kiedy i jakie zostały wykonane remonty do obiektów starszych niż 50 lat,

Odp.: Nie dotyczy.

12. W kontekście obligatoryjnej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń prosimy o wyraźne potwierdzenie, że we wszystkich lokalizacjach objętych ochroną ubezpieczeniową zabezpieczenia ppoż są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odp.: Potwierdzamy, że we wszystkich lokalizacjach objętych ochroną ubezpieczeniową zabezpieczenia ppoż. są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania

13. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do szkód powstałych wskutek topnienia mas śniegu i lodu w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego

Odp.: Nie wyrażamy zgody .

14. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odp.: Potwierdzamy, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

15. Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

Odp.: Wartość przedmiotu zamówienia.

16. Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.

Odp.: Nie dotyczy.

17. W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odp.: Nie dotyczy.

18. W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączzonego z eksploatacji wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odp.: Nie dotyczy.

19. Prosimy o informację, na jaki dzień została podana szkodowość Klienta i jaki dokładnie okres ona obejmuje (dd/mm/rr).

Odp.: Dzień na jaki została podana szkodowość 09.06.2014 r.; szkodowość obejmuje okres 2011-2014.

20. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne,

Odp.: Nie dotyczy.

21. Do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o dopisanie: „Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne.

Odp.: Nie zgadzamy się.

22. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.

Odp.: Nie.

23. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie lokalizacji, informacji o wysokości poniesionych strat oraz wprowadzenie dla tych ryzyk limitu w wysokości 1 000 000 PLN lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odp.: Nie dotyczy.

24. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odp.: Potwierdzamy, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

25. Prosimy o dopisanie w klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego maksymalnego limitu w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia.

Odp.: Nie wyrażamy zgody .

26. Prosimy o ustanowienie w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko dla środków trwałych. Proponujemy sumę ubezpieczenia 100 000 zł.

Odp.: Nie wyrażamy zgody .

27. Prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia elektroniki medycznej przenośnej w systemie all risks sprzętu, który nie jest elektroniką tj. nosze, krzesła itp.

Odp.: Nie wyrażamy zgody .

28. Prosimy o wyłączenie szkód powstałych również w wyniku rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego i odpowiednią modyfikację klauzuli reprezentantów.

Odp.: Nie wyrażamy zgody .

29. Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia w ramach „zapasów magazynowych” jest krew, osocze, odczynniki itp. Jeżeli tak to prosimy o potwierdzenie, że wartość środków obrotowych w postaci krwi, osocza, odczynników itp. ustalona będzie na podstawie obowiązującego w dniu szkody Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki.

Odp.: Informujemy, że krew, osocze, odczynniki nie są przedmiotem ubezpieczenia w ramach „zapasów magazynowych”.

30. Prosimy o informację czy w miejscach ubezpieczenia przechowywane są środki łatwopalne, paliwa itd. Jeżeli tak to prosimy o podanie informacji co to za środki, podanie ich ilości, miejsca i sposobu przechowywania.

Odp.: Informujemy, że w miejscach ubezpieczenia przechowywane są środki łatwopalne. Jest to olej napędowy do awaryjnych agregatów prądotwórczych, zasilających obiekt przy ulicy Królewieckiej 146, przechowywany w specjalnych zbiornikach o łącznej pojemności 5000,- litrów, obecny stan ok. 1.000,- litrów. Ponadto w kotłowni zlokalizowany jest zbiornik na olej opałowy 30.000,- litrów, obecna ilość oleju ok. 3.500 litrów, z uwagi na fakt, iż obecnie główne zasilanie kotłowni odbywa się gazem ziemnym.

31. Prosimy o zmianę warunków płatności rat z miesięcznych na 4 raty w każdym roku polisowym dla Pakietu II i III

Odp.: Nie wyrażamy zgody na zmianę warunków płatności rat.