

Oznaczenie postępowania 45/2014

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.09.2014 r. pod numerem 2014/S 181-318743 na dostawę energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 12 miesięcy.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w wymaganej formie i wymaganym terminie tj. do dnia 06.10.2014 r. od jednego Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1

Wnosimy o zmianę punktu 15 i 16 IPU łącznie o następujące brzmienie:

Zmiany umowy w zakresie cen są dopuszczalne w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub zmiany innych opłat, podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej, a ponadto w razie zmiany taryfy za usługi dystrybucyjne lub usługi sprzedaży zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o zmianie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie podstawę tej zmiany. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian prawnych stanowiących podstawę do ich korekty, bez konieczności zawierania aneksów do umowy w tym zakresie.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wykreśla punkty 15 i 16 Załącznika nr 3 do SIWZ i tworzy nowy punkt 15 w Załączniku nr 3 do SIWZ (Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego).

Pytanie nr 2

Wnoszukujemy o dodanie punktu ustępu o następującej treści:

W przypadku podania przez Zamawiającego błędnej grupy taryfowej, niezgodnej z wymaganiami technicznymi OSD, do rozliczeń będzie stosowana grupa taryfowa właściwa dla charakterystyki punktu poboru i uwarunkowania techniczne.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający zgadza się i dodaje punkt o ww. treści.