

ZAŁĄCZNIK NR 1 –zmiana z dnia 14.10.2014r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1

ELEMENT NR 1

3.3.16. Ekspres do kawy, Applicant, Activiti 4 – szt.1

Opis przedmiotu zamówienia:

- Rodzaj ekspresu – automatyczny
- Młynek do kawy – tak
- Stosowanie kawy – ziarnista/mielona
- Panel sterowania pozwalający przygotować kawę za pomocą jednego przycisku
- Możliwość przygotowania dwóch filiżanek kawy jednocześnie
- Dysza do spieniania mleka
- Funkcja automatycznego czyszczenia
- Ciśnienie min.15 bar
- Pojemnik na wodę 1,7 – 2,0 litra
- Pojemnik na kawę ziarnistą 120-300 gram
- Kolor inox
- instrukcja w języku polskim

ELEMENT NR 2

3.3.17. Telefon, Applicant, Activiti 4 – szt.1

Opis przedmiotu zamówienia:

- Aparat telefoniczny bezprzewodowy ze stacją dokującą
- identyfikacja numeru przychodzącego
- wyświetlacz LCD
- podświetlanie wyświetlacza i klawiatury
- tryb głośnomówiący
- przywołanie słuchawki
- menu w języku polskim
- kolor inox
- książka telefoniczna na min. 100 wpisów
- ponowne wybieranie 10 ostatnich numerów
- minimalny zasięg wewnątrz budynku 50m.
- instrukcja w języku polskim

„Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej”



**Wojewódzki Szpital
Zespołowy w Elblągu**
ul. Królewiecka 146
82- 300 Elbląg

tel. (55) 234 41 11
fax (55) 234 56 12
www.szpital.elblag.pl
wszz@szpital.elblag.pl



STATUS SZPITALA
AKREDYTOWANEGO
NR 2011/18

ELEMENT NR 3

3.3.18. Czajnik elektryczny. Applicant, Activiti 4 – szt.1

Opis przedmiotu zamówienia:

- Czajnik o pojemności 1,5 - 2 l, wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- Wyposażony w zabezpieczenie przed włączeniem bez wody.
- Kolor: inox.
- Zatrzaszczana pokrywa.
- Moc grzałki: min.2000 W.
- Wyposażony w antypoślizgową, obrotową podstawę- 360°, lampkę kontrolną, wskaźnik poziomu wody. Obudowa czajnika ze stali nierdzewnej.
- Grzałka zakryta. Filtr antywapienny. Płaska grzałka płytowa ze stali szlachetnej.
- Możliwość schowania przewodu. Automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody. Wyłączenie po zdjęciu z podstawy.
- instrukcja w języku polskim

ELEMENT NR 4

3.3.19. Lodówka. Applicant, Activiti 4 – szt.1

Opis przedmiotu zamówienia:

- lodówka wolnostojąca,
- klasa energetyczna min. A+
- wysokość od 1 500 mm do 1 700 mm
- szerokość max. 570-600 mm,
- głębokość max. 600 mm
- możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi,
- nie z ekspozycji
- pojemność całkowita min. 200 l,
- pojemność chłodziarki min. 160,
- półki w lodówce z możliwością zmiany położenia – szklane
- półki na drzwiach z możliwością zmiany położenia
- pojemnik na warzywa i owoce, 2 pojemniki do wytwarzania lodu w kostkach,
- system, który zapobiega osadzaniu się szronu we wnętrzu lodówki czy zamrażarki, poprzez - kontrolowanie poziomu wilgotności, oraz odpowiedniemu osuszaniu i cyrkulacji powietrza (No Frost lub odpowiedniki),
- kolor - inox
- instrukcja w języku polskim

ELEMENT NR 5

3.3.20. Kuchenka mikrofalowa. Applicant, Activiti 4 – szt.1

Opis przedmiotu zamówienia:

- Kuchenka mikrofalowa z grillem, wolnostojąca
- Kolor: inox

- Moc mikrofal: min. 750 W.
- Pojemność: 20 l.
- Sterowanie: elektroniczne.
- Moc grilla: min. 950 W.
- 6 poziomów mocy mikrofal, 1 poziom grilla.
- Wyświetlacz: LED.
- Zastosowane technologie: TDS, lub równoważne.
- Zużycie energii w trybie stand-by poniżej 1W.
- Funkcja rozmrażania, program automatyczny, sygnał dźwiękowy, blokada dostępu.
- Maksymalny czas gotowania: 99 min 90 s.
- grill kwarcowy.
- Podstawowe funkcje: grill, podgrzewanie, rozmrażanie.
- Wyposażenie: podstawka talerza obrotowego, ruszt, talerz obrotowy.
- instrukcja w języku polskim

PAKIET NR 2

ELEMENT NR 1

3.3.23. Podgrzewane termosy. Applicant, Activiti 4 – szt.2

Opis przedmiotu zamówienia:

- urządzenie do zaparzania kawy, herbaty, ziół oraz gotowania wody
- po zakończeniu procesu parzenia urządzenie automatycznie przełącza się na podgrzewanie gorącego napoju
- wskaźnik poziomu napoju
- termostat bezpieczeństwa
- bezkroplowy kranik
- urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej
- podgrzewanie w temperaturze 70 - 80°C
- 2 oddzielne systemy grzewcze dla funkcji zaparzania i utrzymywania ciepła
- gwarancja min. 24 miesiące
- Pojemność – 6 – 10 litrów
- instrukcja w języku polskim