

Opis przedmiotu zamówienia

Na terenie działki 6/4 obr. 6 w Elblągu, ul. Królewiecka 146 między budynkiem B i budynkiem pralni i kuchni istnieje podziemny tunel transportowy. Przez betonowe ściany tunelu przesącza się woda zalegająca w gruncie. Należy wykonać 3 dreny pionowe w celu odprowadzenia wody z gruntu zalegającego na wysokości ścian łącznika.

W tym celu został opracowany Operat wodnoprawny. Należy wykonać 3 dreny pionowe o głębokości 25,0 m każdy. Konstrukcja i technologia wykonania drenów opisana jest w operacie wodnoprawnym na str. 7, który jest załącznikiem do Opisu przedmiotu zamówienia i który stanowi wytyczne do wykonania robót. Do konstrukcji drenów należy użyć rur typu studziennego zgodnie z PN – G - 02323. Roboty prowadzone mają być pod nadzorem kierownika robót z uprawnieniami do prowadzenia prac geologicznych. Roboty ziemne wykonywane będą za pomocą koparki. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przed, po i w trakcie wykonywania prac. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca ogrodzi teren i zagospodaruje urobek.

Postanowieniem ROŚ.6341.44.2016.EW z dnia 17.12.2016 r. Prezydent Miasta Elbląg odmówił Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego z uwagi na fakt, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie mieści się w wykazie spraw i zagadnień na, które zgodnie z art. 37 i art. 122 Ustawy Prawo wodne należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.