

## Pakiet nr 1

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw kleszczyków biopsyjnych wielokrotnego użytku (łyżeczki owalne z okienkami):									
1.	Gastroskopowe (dostosowane do współpracy z aparatem o kanale roboczym średnicy 2,8 i długości 1050 mm – długość kleszczyków minimum 1300 mm	szt.	20						
2.	Duodenoskopowe (dostosowane do współpracy z aparatem o kanale roboczym średnicy 2,8 i długości 1300 mm)	szt.	4						
3.	Kolonoskopowe (dostosowane do współpracy z aparatem o kanale roboczym średnicy 3,2 i długości 1700 mm) - z okienkami	szt.	20						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 2

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw kleszczyków biopsyjnych wielokrotnego użytku (łyżeczki owalne z okienkami) o średnicy i twardości dostosowanych do pobierania wycinków z wnętrza dróg żółciowych w trakcie ECPW (możliwość pracy przy zagięciu wysuniętych kleszczyków elewatoem aparatu):									
1.	Dostosowane do współpracy z aparatem o kanale roboczym średnicy 2,8 i długości 1300 mm	szt.	4						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Pakiet nr 3

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw jednorazowych kleszczyków biopsyjnych gastrokopowych o średnicy narzędzia 2,3 do 2,5 mm dostosowanych do aparatów z kanałem roboczym 2,8 mm x 1250 mm – rozmiar pediatryczny	szt.	100						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 4

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw szczotek cytologicznych endoskopowych do dróg żółciowych dostosowanych do aparatów z kanałem 2,8mm lub 3,2 mm x 1300 mm dwukanałowych (z kanałem do przewodnika 0,035"), wymagana obecność znacznika widocznego w fluoroskopii rtg	szt.	60						
2.	Rączka do w/w szczotek (w przypadku zestawów bez rączki zintegrowanej ze szczotką)	szt.	3						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 5

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	$F = D \times E$	G	$H = (F + G)$	I	J
Igiły do endoskopowej biopsji cienkoigłowej pod nadzorem ultrasonografii endoskopowej dostosowane do stosowania z aparatem Olympus UCT160 OL5									
1.	Zestaw igieł do biopsji aspiracyjnej rozmiar 19G	szt.	12						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 6

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Igły endoskopowe jednorazowego użytku dostosowane do współpracy z aparatem o kanale roboczym o średnicy 2,8 mm i długości 1700 mm długość narzędzia min. 2300 mm (o długości ostrza igły z zakresu 4-5 mm i średnicy igły 0,5 mm)	szt.	1600						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 7

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw klipsów do klipsownicy endoskopowej wielokrotnego użytku Olympus HX-110UR:									
1.	O kącie rozwarcia 90° i długości ramion klipsa 7,5 mm	szt.	240						
2.	O kącie rozwarcia 90° i długości ramion klipsa 9 mm	szt.	360						
3.	O kącie rozwarcia 135° i długości ramion klipsa 7,5 mm	szt.	360						
4.	O kącie rozwarcia 135° i długości ramion klipsa 9 mm	szt.	400						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 8

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Klipsownica endoskopowa wielokrotnego użytku dostosowana do współpracy z aparatem o kanale roboczym 2,8 mm x 1700 mm kompatybilna w zakresie stosowanych klipsów (wymagana obustronna wymiennosc klipsów) z klipsownicą Olympus HX-110UR	szt.	4						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 9

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	$F = D \times E$	G	$H = (F + G)$	I	J
1.	Klipsownica endoskopowa jednorazowa z klipsem dostosowana do współpracy z aparatem o kanale roboczym 2,8 mm x 1700 mm umożliwiającą ponowne rozwarcie klipsa ze zmianą jego położenia po niepełnym zamknięciu	szt.	20						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 10

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	$F = D \times E$	G	$H = (F + G)$	I	J
1.	Klipsownica endoskopowa jednorazowa z klipsem trójramiennym dostosowana do współpracy z aparatem o kanale roboczym 2,8 mm x 1700 mm	szt.	20						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 11									
L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw do zakładania gumowych opasek na żyłki przetyku (wymagana dostępność zestawów spełniających podane kryteria w jednakowej cenie z możliwością wyboru zestawu przez zamawiającego w zależności od aktualnych potrzeb) z oznaczeniem barwnym przedostatniej opaski, oferowanych w postaci zestawów kompletnych zmontowanych (zestaw zawierający wszystkie niezbędne do funkcjonowania elementy, w tym element uwalniający opaski – kołowrotek lub jego odpowiednik oraz element służący do przeciągnięcia linki uwalniającej opaski przez kanał roboczy aparatu):									
1.	do aparatów o średnicy roboczej 9,0-9,2 mm zawierające min. 6 opasek	szt.	80						
2.	do aparatów o średnicy roboczej 9,0-9,2 mm zawierające 10 opasek	szt.	40						
3.	do aparatów o średnicy roboczej 9,0-9,2 mm z powiększonym polem widzenia do min. 165 stopni, zawierające min. 6 opasek	szt.	20						
4.	do aparatów o średnicy roboczej 9,5 mm zawierające min. 6 opasek	szt.	50						
5.	do aparatów o średnicy roboczej 9,5 mm zawierające min. 10 opasek	szt.	30						
6.	do aparatu Pentax EG-3490K zawierające min. 6 opasek	szt.	10						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 12

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw do zakładania pętli typu „endoloop”:									
1.	zestaw do zakładania pętli wielokrotnego użytku do kolonoskopów z kanałem roboczym min. 1700 mmx2,8 mm wraz z rączką do w/w zestawu	szt.	2						
2.	pętle współpracujące z w/w zestawem	szt.	30						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 13

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw do zakładania pętli typu „endoloop” jednorazowy kompletny z pętlą (niewymagający zakładania pętli przed użyciem): Dostosowany do kolonoskopów z kanałem roboczym min. 1700 mmx2,8 mm	szt.	30						
2.	rączka do w/w zestawu w przypadku zestawów bez zintegrowanej rączki	szt.	1						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 14

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Sondy do argonowej koagulacji plazmowej (APC) dostosowane do użytku z aparatem EMED „ES350 Argon” dostosowane do kanału roboczego długości 1700 mm wielokrotnego użytku									
1.	Do kanału o średnicy 2,8 mm	szt.	20						
2.	Do kanału o średnicy 3,2 mm	szt.	10						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 15

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw elektrod jednorazowych neutralnych do aparatów EMED (ES350 z modułem argonowym i ES120)	szt.	2500						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 16

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Kleszczyki hemostatyczne endoskopowe									
1.	Do aparatów z kanałem 2,8 mm	szt.	3						
2.	Do aparatów z kanałem 3,2 mm (długość narzędzia min. 2300 mm)	szt.	3						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 17

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw sond do koagulacji bipolarnej wraz z przyłączem umożliwiającym połączenie do diatermii EMED 350:Szerokości 7F dostosowane do kanału roboczego długości 1700 mm	szt.	6						

.....  
 data i podpis upoważnionego  
 przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 18

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw nasadek dystalnych wielokrotnego użytku									
1.	Prosta przezroczysta krótka dostosowane do współpracy z aparatem GIF-160	szt.	10						
2.	Prosta przezroczysta krótka dostosowane do współpracy z aparatem GIF-Q165	szt.	20						
3.	Prosta przezroczysta krótka dostosowana do współpracy z aparatami CF-Q165L i CF-H180AL	szt.	20						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 19									
Zestaw pętli diatermicznych wielokrotnego użytku (przystosowane do sterylizacji) z plecionki (linki – nie z pojedynczego drutu) dostosowanych do aparatów z kanałem roboczym 1700 mm (średnica kanału 3,2 mm) – zestawy kompletne – pętla z osłoną z przyłączem do przewodu połączeniowego do diatermii (EMED)									
L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Owalne o średnicy pętli 25-30 mm	szt.	10						
2.	Owalne o średnicy pętli 15-20 mm	szt.	20						
3.	Rączki do w/w pętli w przypadku oferowania zestawów bez zintegrowanej rączki	szt.	6						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 20									
Zestaw pętli diatermicznych wielokrotnego użytku (przystosowane do sterylizacji) z monofilamentu (z pojedynczego drutu) dostosowanych do aparatów z kanałem roboczym 1700 mm (średnica kanału 3,2 mm)									
L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Owalne o średnicy pętli 25-30 mm	szt.	6						
2.	Owalne o średnicy pętli 15-20 mm	szt.	12						
3.	Rączki do w/w pętli w przypadku oferowania zestawów bez zintegrowanej rączki	szt.	2						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 21

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw pętli diatermicznych dostosowanych do aparatów z kanałem roboczym 1700 mm (średnica kanału 3,2 mm) o wielkości pętli (mniejszy wymiar) nieprzekraczającym 10 mm do drobnych polipów (dopuszczalne zarówno jednorazowego jak i wielokrotnego użytku)	szt.	100						
2.	Rączki do w/w pętli w przypadku oferowania zestawów bez zintegrowanej rączki	szt.	6						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 22

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw pętli diatermicznych jednorazowego użytku zintegrowanych z igłą iniekcyjną (w jednej osłonce) o średnicy igły 0,5 mm z plecionki (linki – nie z pojedynczego drutu) dostosowanych do aparatów z kanałem roboczym 1700 mm (średnica kanału 3,2 mm) – zestawy kompletne – pętla z osłoną z przyłączem do przewodu połączeniowego do diatermii (EMED) – umożliwiających iniekcję podśluzówkową w trakcie polipektomii bez konieczności wyjmowania pętli z kanału roboczego aparatu: O średnicy/szerokości pętli 25-30 mm	szt.	20						
2.	Rączki do w/w pętli w przypadku oferowania zestawów bez zintegrowanej rączki	szt.	4						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 23

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw pętli diatermicznych wielokrotnego użytku (przystosowane do sterylizacji) z plecionki (linki – nie z pojedynczego drutu) dostosowanych do aparatów z kanałem roboczym 1300 mm (średnica kanału 2,8 mm) – zestawy kompletne – pętla z osłoną z przyłączem do przewodu połączeniowego do diatermii (EMED)									
1.	Owalne o średnicy pętli 25-30 mm	szt.	2						
2.	Owalne o średnicy pętli 15-20 mm	szt.	2						
3.	Rączki do w/w pętli w przypadku oferowania zestawów bez zintegrowanej rączki	szt.	2						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 24

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw do endoskopowej resekcji zmian metodą cięcia podśluzówkowego (dyssekcji) dostosowany do współpracy z aparatem o średnicy kanału roboczego 2,8 mm i długości minimum 1700 mm (długość umożliwiająca zastosowanie do kolonoskopu):									
1.	Nóż z izolowaną końcówką („kulka” z „trójkątem”)	szt.	6						
2.	Nóż z zagiętym ostrzem (typu „haczyk”) z funkcją rotacji	szt.	10						
3.	Nasadki dystalne proste do aparatów serii H180 (kolonoskopy)	szt.	10						
4.	Nasadki dystalne proste do aparatów serii GIF-Q165 (gastroskop)	szt.	10						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 25

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw do odzyskiwania polipów przez kanał roboczy kolonoskopu (tzw. „pułapka na polipy”) umożliwiający odzyskanie materiału bez odłączania pułapki nieposiadający możliwości segregacji pobieranego materiału - niewymagający wyboru miejsca odzyskania materiału – przeznaczony do pobrania materiału z jednego miejsca (z wymienną „szufladką”):	szt.	8						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 26

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Pętla z siatką do wydobywania polipów dostosowana do pracy z aparatem o kanale roboczym 2,8mmx1700 mm	szt.	6						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 27

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Chwytek trójramienny, wielorazowy (dopuszczalny czteroramienny) do wydobywania polipów dostosowana do pracy z aparatem o kanale roboczym 2,8mmx1700 mm	szt.	2						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 28

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw do wykonywania oznaczeń endoskopowych permanentych w postaci jałowego barwnika zawierającego niepirogenną zawieszinę cząsteczek węgla (nie dopuszczalne zestawy oparte o inne barwniki, zwłaszcza nie dopuszczalne zestawy zawierające w składzie tusz indyjski („India Ink”), dystrybuowane w postaci ampułkostrzykawkę z czynnikiem gotowych do natychmiastowego użytku z ilością 5 ml barwnika w strzykawkę	szt.	100						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 29

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	$F = D \times E$	G	$H = (F + G)$	I	J
1.	Zestaw do barwienia podśluzówkowego (w trakcie dysekcji) w postaci jałowego niepirogenego roztworu indygokarminu dystrybuowany w postaci ampulek lub ampułkostrzykawek z czynnikiem gotowym do natychmiastowego użytku, zawierających po min. 5 ml (dopuszczalne do 20 ml) barwnika	szt.	30						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 30

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Szczypce chwytające wielokrotnego użytku dostosowane do współpracy z aparatem o kanale roboczym średnicy 2,8 mm o długości 1300 mm z funkcją rotacji do pozycjonowania i usuwania stentów 7-14F (o zwiększonej sile nacisku):									
1.	Z końcówkami typu „zab szczura” o szerokości rozwarcia 15-16 mm	szt.	4						
2.	Z końcówkami typu „zab szczura” o szerokości rozwarcia 19-20 mm	szt.	2						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 31

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw tuby typu „overtube” dostosowany do współpracy z aparatami Olympus GIF-Q165 wielokrotnego użytku (dopuszczalne jednorazowe)	szt.	4						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 32

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw jednorazowych kapturków ochronnych do usuwania ciał obcych (typu „kielich”) dostosowany do współpracy z aparatami Olympus GIF-Q165	szt.	20						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 33

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw papillotomów wielokrotnego użytku (przystosowane do sterylizacji) dostosowanych do aparatu z kanałem roboczym 1250 mm o średnicy 3,8 mm									
1.	dwukanałowe (kanał cięciwy + roboczy) z drutem usztywniającym i stabilizującym kierunek cięcia o długości cięciwy 25 mm (dopuszczalna długość „noska” 4-7 mm) dostosowane do współpracy z przewodnikiem 0,035’	szt.	6						
2.	dwukanałowe (kanał cięciwy + roboczy) z drutem usztywniającym i stabilizującym kierunek cięcia o długości cięciwy 20 mm (dopuszczalna długość „noska” 4-7 mm) dostosowane do współpracy z przewodnikiem 0,035’	szt.	6						
3.	dwukanałowe (kanał cięciwy + roboczy) o długości cięciwy 20 mm i długości „noska” 15 mm dostosowane do współpracy z przewodnikiem 0,035’	szt.	4						
4.	trójkanałowe (kanał cięciwy, kontrastu i przewodnika) o długości cięciwy 20 mm i długości „noska” 3 mm dostosowane do współpracy z przewodnikiem 0,035’	szt.	64						

5.	trójkanałowe (kanał cięciwy, kontrastu i przewodnika) o długości cięciwy 20 mm (dopuszczalna długość „noska” 4-7 mm) dostosowane do współpracy z przewodnikiem 0,035’	szt.	56						
6.	typu „pull” ze stabilizatorem utrzymującym kierunek cięcia o długości cięciwy 20 mm i długości „noska” 0 mm (przystosowany do nacięcia wstępnego (precut)	szt.	4						
7.	typu „pull/push” ze stabilizatorem kierunku cięcia dostosowany do zabiegów u pacjentów po operacji typu BII o długości cięciwy 20 mm	szt.	2						
8.	typu „pull/push” ze stabilizatorem kierunku cięcia dostosowany do zabiegów u pacjentów po operacji typu BII o długości cięciwy 15 mm	szt.	2						
9.	Uchwyt do papillotomów wielorazowych współpracujący z w/w	szt.	12						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 34

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw papillotomów igłowych trójkanałowych (kanał noża igłowego, przewodnika i kontrastu) dostosowanych do aparatu z kanałem roboczym 1250 mm o średnicy 3,8 mm (dopuszczalne zarówno jednorazowego jak i wielorazowego użytku, dostosowane do współpracy z przewodnikiem 0,035' z regulacją długości igły w zakresie 4-7 mm z możliwością zastosowania krótkiego przewodnika	szt.	20						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 35

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	$F = D \times E$	G	$H = (F + G)$	I	J
1.	Zestaw papillotomów dostosowanych do zabiegów po resekcji typu BII z cięciwą typu „płetwa rekina” (dopuszczalne zarówno jednorazowego jak i wielorazowego użytku)	szt.	2						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 36

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw cewników dostosowanych do przewodników 0,035' o końcówce stożkowej wielorazowego użytku	szt.	20						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 37

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Prowadniki endoskopowe jednorazowe jałowe z końcówką atraumatyczna hydrofilną 0,035' x (min.) 450 cm – wymagana wizualizacja minimum końcówki giętkiej przewodnika w rtg									
1.	Z końcówką prostą	szt.	400						
2.	Z końcówką zagiętą (typu „J”)	szt.	100						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....

data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 38

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Prowadniki endoskopowe zwrotne, miękkie (z funkcją zawinięcia końcówki w miejscu oporu) jednorazowe jałowe z końcówką atraumatyczną hydrofilną 0,035' x (min.) 450 cm – wymagana wizualizacja minimum końcówki giętkiej prowadnika w rtg, Z końcówką prostą	szt.	100						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 39

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Prowadniki endoskopowe jednorazowe jałowe z końcówką atraumatyczna hydrofilną 0,025' x (min.) 450 cm – wymagana wizualizacja minimum końcówki giętkiej przewodnika w rtg oraz potwierdzona przez producenta konstrukcja umożliwiająca rotację przewodnika w przełożeniu 1: 1 i sztywność analogiczną do standardowych przewodników 0,035": Z końcówką prostą lub zagiętą (typu „J”) – dopuszczalne oba typy	szt.	100						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 40									
Zestaw koszyków Dormia wielokrotnego użytku z pamięcią kształtu (przystosowane do sterylizacji) nitinolowych (dopuszczalne zastosowanie innego odpowiadającego właściwościami materiału) dostosowanych do współpracy z aparatami o długości kanału roboczego 1250 mm o średnicy 3,8 mm:									
L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	O średnicy kosza z zakresu 20-25 mm	szt.	12						
2.	O średnicy kosza z zakresu 12-15 mm	szt.	12						
3.	Rączki do w/w koszyków (w przypadku oferowania koszyków, w których rączka nie jest zintegrowana z koszykiem	szt.	3						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 41									
L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw koszyków Dormia wielokrotnego użytku z pamięcią kształtu (przystosowane do sterylizacji) nitinolowych (dopuszczalne zastosowanie innego odpowiadającego właściwościami materiału) dostosowanych do współpracy z aparatami o długości kanału roboczego 1250 mm o średnicy 3,8 mm:O średnicy kosza z zakresu 20-25 mm z funkcją rotacji	szt.	6						
2.	Rączki do w/w koszyków (w przypadku oferowania koszyków, w których rączka nie jest zintegrowana z koszykiem)	szt.	2						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 42									
L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw koszyków Dormia wielokrotnego użytku z pamięcią kształtu (przystosowane do sterylizacji) nitinolowych (dopuszczalne zastosowanie innego odpowiadającego właściwościami materiału) dostosowanych do współpracy z aparatami o długości kanału roboczego 1250 mm o średnicy 3,8 mm: O średnicy koszyka z zakresu 15-20 mm z systemem 8 drutów w części dystalnej (przystosowany do usuwania małych złożeń)	szt.	10						
2.	Rączki do w/w koszyków	szt.	2						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 43									
L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw koszyków Dormia wielokrotnego użytku z pamięcią kształtu (przystosowane do sterylizacji) nitinolowych (dopuszczalne zastosowanie innego odpowiadającego właściwościami materiału) dostosowanych do współpracy z aparatami o długości kanału roboczego 1250 mm o średnicy 3,8 mm: O średnicy kosza z zakresu 20-25 mm dostosowany do współpracy z przewodnikiem 0.035' (z wyprowadzeniem przewodnika na wyjściu osłonki teflonowej kosza – dystalnie od otwartego kosza)	szt.	16						
2.	Rączki do w/w koszyków	szt.	3						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 44

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw materiałów eksploatacyjnych (zużywalnych) do posiadanego systemu litotrypsji mechanicznej Endoflex Mechanical Lithotripter Set Type III:									
1.	Koszyk z osłoną (4 ramiona) średnicy 2,6 mm o wielkości koszyka 50 mm	szt.	100						
2.	Koszyk z osłoną (4 ramiona) średnicy 2,6 mm o wielkości koszyka 60 mm	szt.	40						
3.	Koszyk z osłoną (4 ramiona) średnicy 2,6 mm o wielkości koszyka 70 mm	szt.	10						
4.	Współpracująca spirala metalowa długości 195 cm średnicy 2,6mm	szt.	4						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 45

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw balonów do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych dostosowanych do współpracy z przewodnikiem 0,035' (dopuszczalne zarówno jednorazowe, jak i wielokrotnego użytku) : Dwukanałowy o średnicy balonu z zakresu 12-14 mm (kanał przewodnika i kanał napełniania balonu)	szt.	30						

.....  
 data i podpis upoważnionego  
 przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 46

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw balonów trójkanałowych (kanał przewodnika, kontrastu i napełniania balonu) do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych dostosowanych do współpracy z przewodnikiem 0,035' (dopuszczalne zarówno jednorazowe, jak i wielokrotnego użytku) o stopniowanej średnicy z minimum 3 stopniami szerokości z zakresu od 8,5 mm do co najmniej 15 mm	szt.	36						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 47									
L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw cewników rozszerzających do poszerzania dróg żóciowych stopniowych typu Cotton (lub odpowiednik) dostosowanych do pracy z aparatem o kanale roboczym 3,6 i długości 1350 mm dostosowane do pracy z prowadnikiem 0.035':									
1.	Poszerzenie 5-7-8,5	szt.	8						
2.	Poszerzenie 5-7-10 F	szt.	2						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 48

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw balonów ciśnieniowych do poszerzania dróg żółciowych (dopuszczalne jednorazowe i wielorazowe) dostosowanych do kanału roboczego 2,8 mm x 1350 mm (typu TTS) z obecnością 2 otworów napełniania balonu									
1.	O szerokości balonu 4 mm	szt.	4						
2.	O szerokości balonu 6 mm	szt.	4						
3.	Urządzenie do pompowania w/w balonów	szt.	2						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 49

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Pakiet zestawów do wprowadzania protez żółciowych (żółciowych/trzustkowych) jednofazowych („single action” popychacz z cewnikiem wiodącym) – jednorazowych, wymagane minimum 2 znaczniki radiologiczne cieniujące na cewniku wiodącym oraz możliwość połączenia cewnika popychającego (pozycjonującego) z zestawem wiodącym w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem dostosowane do pracy z aparatami o długości kanału roboczego min. 1350 mm:									
1.	8,5F współpracujące z przewodnikiem 0,035”	szt.	400						
2.	7F (nie jest wymagany cewnik wiodący) współpracujące z przewodnikiem 0,035” wraz ze współpracującą protezą typu prostego dwuzaczepową (dopuszczalna konieczność załadowania protezy na zestaw przed użyciem)	szt.	20						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 50

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestawy wielorazowego użytku do wprowadzania protez do dróg żółciowych (wymagany min. 1 znacznik radiologiczny oraz możliwość połączenia popychacza z cewnikiem wiodącym w sposób trwały ustalającego ich wzajemne położenie z możliwością rozłączenia w trakcie zabiegu) : Do protez 8,5 F złożony (cewnik wiodący i popychacz)	szt.	80						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 51

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Pakiet protez żółciowych (wymagana możliwość wizualizacji protezy w rtg; „cieniujące”): 8,5F proste dwuzaczepowe									
1.	odległość między zaczepami 7 cm	szt.	40						
2.	odległość między zaczepami 9 cm	szt.	220						
3.	odległość między zaczepami 12 cm	szt.	180						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 52

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Pakiet protez złotych (wymagana możliwość wizualizacji protezy w rtg; „cieniujące”):									
1.	8,5F proste dwuzaczepowe odległość między zaczepami 14 cm (dopuszczalne 15 cm)	szt.	20						
2.	7F proste dwuzaczepowe ( 7-9 cm)	szt.	10						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 53

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	$F = D \times E$	G	$H = (F + G)$	I	J
Pakiet zestawów do wprowadzania protez trzustkowych wraz z protezami (7F typu „S”):									
1.	Długość protezy w zakresie 60-80 mm	szt.	8						
2.	Długość protezy >80 mm	szt.	3						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 54

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw do wprowadzania protez złotych (złotych/trzustkowych), wymagana obecność znaczników radiologicznych cieniujących na cewniku wiodącym, umożliwiających wprowadzanie protez typu „pigtail” i „double pigtail” z zakresu 7-8,5F, długość zestawu dostosowana do współpracy z aparatem o długości kanału roboczego 1350 mm współpracujące z przewodnikiem 0,035” wraz z protezami:									
1.	Zestawy do wprowadzania	szt.	20						
2.	protezy typu „double pig tail”	szt.	10						
3.	protezy typu „jednostronny pig tail” (długość odcinka prostego z zakresu 5-12 cm)	szt.	16						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 55

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw do wprowadzania protez samorozprężalnych do dróg żółciowych (zakładany przez aparat o kanale roboczym 3,8 mm, system „single action” dystrybuowany w postaci gotowej do użycia nie wymagającej montowania zestawu przed użyciem) wraz z protezą (długość protezy z zakresu 40 do 100 mm – wymagane podanie w oferowanym pakiecie jednej uśrednionej ceny zestawu umożliwiającej dobór właściwej długości protezy spośród protez zawartych w katalogu oferenta spełniających wymóg ustalonego zakresu bez konieczności zmiany ceny zamawianego zestawu):									
1.	W pełni pokrywane usuwalne	szt.	6						
2.	Niepokrywane	szt.	10						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 56

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw sond nosowo-żółciowych o końcówce standardowej do przewodu żółciowego wspólnego 7F:	szt.	6						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 57

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw balonów jednorazowego lub wielokrotnego użytku do poszerzania achalazji:									
1.	Do średnicy 30 mm	szt.	4						
2.	Do średnicy 35 mm	szt.	4						
3.	Do średnicy 40 mm	szt.	4						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 58

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw balonów do poszerzania zwężeń przewodu pokarmowego (ciśnieniowych przeprowadzanych przez kanał roboczy aparatu typu TTS) jednorazowego użytku dostosowanych do współpracy z aparatem o kanale roboczym średnicy 2,8 mm:									
1.	Do kanału roboczego min. 1700 mm (długość balonu 30-40 mm średnica zewnętrzna 12-14 mm, długość robocza min. 2300 mm „kolonoskopowe”)	szt.	16						
2.	Do kanału roboczego min. 1700 mm (długość balonu 30-40 mm średnica zewnętrzna 16 mm, długość robocza min. 2300 mm „kolonoskopowe”)	szt.	10						
3.	Do kanału roboczego min. 1050 mm (długość balonu z zakresu 40-80 mm średnica zewnętrzna 10-12 mm, długość robocza min. 1700 mm)	szt.	10						
4.	Do kanału roboczego min. 1050 mm (długość balonu z zakresu 40-80 mm średnica zewnętrzna 12-14 mm, długość robocza min. 1700 mm)	szt.	10						

5.	Do kanału roboczego min. 1050 mm (długość balonu z zakresu 40-80 mm średnica zewnętrzna 14-16 mm, długość robocza min. 1700 mm)	szt.	8						
6.	Do kanału roboczego min. 1050 mm (długość balonu z zakresu 40-80 mm średnica zewnętrzna 16-18 mm, długość robocza min. 1700 mm)	szt.	2						
7.	Urządzenie pompujące do w/w balonów	szt.	3						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 59

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw balonów do poszerzania zwężeń przewodu pokarmowego (ciśnieniowych przeprowadzanych przez kanał roboczy aparatu - TTS) dostosowanych do współpracy z aparatem o kanale roboczym średnicy 2,8 mm o zmiennej średnicy balonu (typu CRE) zależnej od stosowanego ciśnienia wymagane min. 3 stopnie średnicy o długości roboczej min. 2300 mm (dopuszczalne zarówno jednorazowe jak i wielorazowego użytku):									
1.	O szerokości regulowanej w zakresie od 8 do 12 mm	szt.	18						
2.	O szerokości regulowanej w zakresie od 12 do 18 mm	szt.	12						
3.	Urządzenie pompujące do w/w balonów	szt.	2						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 60

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw do wprowadzania protez samorozprężalnych przelykowych (wykonane z nitinolu lub materiału równoważnego) typu „single action” dostosowany do współpracy z przewodnikiem 0,035” wraz z protezą, z uwalnialną oliwką lub systemem równoważnym umożliwiającym usunięcie zestawu przy niepełnym rozprężeniu stentu i dedykowanym przewodnikiem (dopuszczalne dostarczenie osobno zgodnego przewodnika), wymagane oferowanie min. 2 długości protezy z każdego zakresu w tej samej cenie z możliwością wyboru przez zamawiającego w zależności od potrzeb, wymagane zastosowanie systemu wprowadzającego umożliwiającego powtórne zamknięcie protezy przy jej niepełnym uwolnieniu (z markerem widocznym w rtg określającym granicę uwolnienia umożliwiającą powtórne złożenie) celem repozycji:									
1.	O średnicy stentu po rozprężeniu 20 (dopuszczalne 18-22) mm (część główna – „body”) i długości z zakresu 8-15 cm częściowo powlekane	szt.	12						
2.	O średnicy stentu po rozprężeniu 20 (dopuszczalne 18-22) mm (część główna – „body”) i długości z zakresu 8-15 cm w całości powlekane	szt.	8						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 61

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw do wprowadzania protez samorozprężalnych dwunastniczych (wykonane z nitinolu lub materiału równoważnego) dostosowany do współpracy z aparatem o kanale roboczym 3,6 mm x 1300 mm (wymagana możliwość zakładania przez kanał roboczy endoskopu!) dostosowane do przewodnika 0,035" wraz z protezą i dedykowanym przewodnikiem (dopuszczalne dostarczenie osobno zgodnego przewodnika):O średnicy stentu po rozprężeniu z zakresu 20-26 mm (część główna – „body”) i długości z zakresu 6-12 cm	szt.	6						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 62

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw do wprowadzania protez samorozprężalnych jelitowych (wykonane z nitinolu lub materiału równoważnego) dostosowany do współpracy z aparatem o kanale roboczym 3,7 mm x 1700 mm (wymagana możliwość zakładania przez kanał roboczy endoskopu!) dostosowane do przewodnika 0,035" wraz z protezą i przewodnikiem (dopuszczalna możliwość dostarczenia zgodnego przewodnika osobno) , wymagane oferowanie min. 2 długości protezy z każdego zakresu w tej samej cenie z możliwością wyboru przez zamawiającego w zależności od potrzeb, wymagane zastosowanie systemu wprowadzającego umożliwiającego powtórne zamknięcie protezy przy jej niepełnym uwolnieniu (z markerem widocznym w rtg określającym granicę uwolnienia umożliwiającą powtórne złożenie) celem repozycji:									
1.	O średnicy stentu po rozprężeniu 22 (dopuszczalne 20-24) mm (część główna – „body”) i długości z zakresu 6-12 cm	szt.	12						
2.	O średnicy stentu po rozprężeniu 25 (dopuszczalne 24-28) mm (część główna – „body”) i długości z zakresu 6-12 cm	szt.	8						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 63

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw protez samorozprężalnych przełykowych wraz z zestawami do wprowadzania (system „single action” dystrybuowany w postaci gotowej do użycia nie wymagającej montowania zestawu przed użyciem) dostosowanych do zakładania przez kanał roboczy aparatu przy użyciu aparatów o długości kanału roboczego 1050 mm o średnicy 3,2 mm (z możliwością wyboru długości protezy z zakresu 60-140 mm)	szt.	4						

.....  
 data i podpis upoważnionego  
 przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 64

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw do wprowadzania protez samorozprężalnych w pełni usuwalnych przetykowych do czasowego poszerzenia zwężeń łagodnych dostosowanych do przewodnika 0,035" wraz z protezą i przewodnikiem	szt.	4						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 65

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw do endoskopowej gastrostomii odżywczej (PEG – typu „pull”) o średnicy min CH 22-24, kompletny niewymagający użycia dodatkowych akcesoriów, zawierający w składzie zestawu zatyczkę mocującą na pierścień zewnętrzny gastrostomii (PEG), jałową serwetę do obłożenia pola zabiegu oraz ostrze do nacięcia skóry, posiadający na drenie PEG miarkę w jednostkach odległości umożliwiającą dopasowanie ewentualnej gastrostomii niskoprofilowej w razie jej wymiany	szt.	60						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 66

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw do endoskopowej gastrostomii odżywczej (PEG – typu „pull”) o średnicy min CH 18-20, kompletny niewymagający użycia dodatkowych akcesoriów, zawierający w składzie zestawu zatyczkę mocującą na pierścień zewnętrzny gastrostomii (PEG), jałową serwetę do obłożenia pola zabiegu oraz ostrze do nacięcia skóry, posiadający na drenie PEG miarkę w jednostkach odległości umożliwiającą dopasowanie ewentualnej gastrostomii niskoprofilowej w razie jej wymiany	szt.	20						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 67

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw do endoskopowej gastrostomii odżywczej (PEG – typu „pull”) o średnicy min CH 16-18, kompletny niewymagający użycia dodatkowych akcesoriów, zawierający w składzie zestawu zatyczkę mocującą na pierścień zewnętrzny gastrostomii (PEG), jałową serwetę do obłożenia pola zabiegu oraz ostrze do nacięcia skóry, posiadający na drenie PEG miarke w jednostkach odległości umożliwiającą dopasowanie ewentualnej gastrostomii niskoprofilowej w razie jej wymiany	szt.	20						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 68

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw do endoskopowej gastro stojunostomii odżywczej (PEG-J/PEJ – typu „pull”) o średnicy zestawu gastrostomijnego min CH 22-24, kompletny niewymagający użycia dodatkowych akcesoriów, zawierający w składzie zestawu zatyczkę mocującą na pierścień zewnętrzny gastrostomii (PEG), jałową serwetę do obłożenia pola zabiegu oraz ostrze do nacięcia skóry	szt.	4						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 69

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw gastrostomii odżywczej niskoprofilowej do wymiany zestawów) PEG bez użycia endoskopu – wymagana dostępność różnych rozmiarów w jednej cenie dostępnych na życzenie zamawiającego w zależności od bieżących potrzeb – zestaw kompletny nie wymagający użycia dodatkowych akcesoriów	szt.	10						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 70

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	$F = D \times E$	G	$H = (F + G)$	I	J
1.	Aplikator do przedbiegu (balonu) do aparatu ultrasonograficznego Olympus GF UM160	szt.	2						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 71

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw balonów do endoskopów ultrasonograficznych Olympus (EUS):									
1.	GF-UM160 (obustronnie otwarty)	szt.	180						
2.	UCT-160OL5	szt.	40						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 72

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw ustników jednorazowego użytku jałowych, niewymagających wstępnej dezynfekcji przed użyciem wraz z silikonową (lub z analogicznego materiału – nie z tkaniny ani materiału zawierającego włókna) opaską mocującą w rozmiarze „dla dorosłych” o średnicy umożliwiającej stosowanie endoskopów ultrasonograficznych Olympus GF-UM160 i UCT-160OL5	szt.	7000						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 73

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw ustników jednorazowego użytku jałowych, niewymagających wstępnej dezynfekcji przed użyciem wraz z silikonową (lub z analogicznego materiału – nie z tkaniny ani materiału zawierającego włókna) opaską mocującą w rozmiarze „pediatrycznym” o średnicy umożliwiającej stosowanie gastroskopów Olympus GIF-Q160 i GIF-Q165	szt.	500						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 74

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Jednorazowe osłony dla pacjentów poddawanych kolonoskopii z włókniny (typu „majtki do kolonoskopii”) – rozmiar uniwersalny (dostosowany także dla pacjentów otyłych), w przypadku dostępności różnych rozmiarów z zagwarantowaną możliwością dowolnego wyboru rozmiaru (w zależności od potrzeb) z zachowaniem jednakowej ceny jednostkowej, nieprzejryste	szt.	6000						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 75

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Jednorazowe osłony dla pacjentów poddawanych gastrokopii z włókniny (typu „śliniak” z osłoną barku) rozmiar uniwersalny a w przypadku systemu oferującego różne rozmiary z zagwarantowaną możliwością doboru zamawianego rozmiaru w zależności od potrzeb z pełnego oferowanego asortymentu z zachowaniem jednakowej ceny jednostkowej	szt.	7000						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 76

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Cewniki endoskopowe do podawania kontrastu jednorazowe jałowe dostosowane do aparatów z kanałem roboczym 2,8 mm i długości kanału roboczego 1700 mm (długość cewnika min. 2400 mm – rozmiar „kolonoskopowy”) z możliwością wprowadzenia przewodnika 0,035” (nie jest wymagany osobny kanał dla przewodnika – możliwość wykorzystania jednego kanału zamiennie do przewodnika i podawania kontrastu)	szt.	60						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 77

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw jałowych wkładów (wyłożeń) do użytkowanego systemu CleanaScope (składający się z zestawów zawierających min. 2 wyłożenia czytelnie oznakowane „jałowy”/”niejałowy” – lub analogicznie – pakowanych jako samodzielny pakiet w opakowaniu zbiorczym, definiowanych jako kompletny zestaw do przenoszenia 1 aparatu)	szt.	7000						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 78

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw jałowych koszulek do sondy pomiarowej manometrii przełykowej wysokiej rozdzielczości systemu Manoscan 360°	szt.	500						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 79

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	$F = D \times E$	G	$H = (F + G)$	I	J
1.	Zestaw cystotomu typu Giovanniniego	szt.	2						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 80

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw szczotek do mycia endoskopów									
1.	Wielorazowe do mycia gniazd endoskopów dostosowane do aparatów Olympus	szt.	12						
2.	Szczotki dwustronne do czyszczenia kanałów roboczych aparatów Olympus (2,8mm) (dopuszczalne jednorazowego użytku)	szt.	1500						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 81

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw zaworów do endoskopów ultrasonograficznych Olympus (GF-UM160):									
1.	Ssący	szt.	3						
2.	Powietrze-woda	szt.	6						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 82

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw zaworów do endoskopów Olympus (GIF-Q160, GIF-Q165,CF-H180, CF-165):									
1.	Ssący	szt.	16						
2.	Powietrze-woda	szt.	20						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 83

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw zaworów do endoskopów Pentax (EG-2940K, EG-3490K, EC-3830LK, ED-3430K):									
1.	Ssący	szt.	10						
2.	Powietrze-woda	szt.	14						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 84

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zakrywki uszczelniające do wideoendoskopów Olympus GIF-Q165, GIF-Q160, CF-Q165, CF-H180	szt.	20						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 85

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zakrywki do aparatów Pentax uszczelniające wielowtyk aparatu na czas mycia dezynfekcji do aparatów Pentax EG2940K EG3490K ED3430K	szt.	10						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 86

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw uszczelki do kanałów roboczych do endoskopów Olympus	szt.	1000						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 87

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw uszczelki do kanałów roboczych do endoskopów Pentax	szt.	500						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 88

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
Zestaw butelek na wodę oraz zakrywek i uszczelki do butelek do aparatów Olympus (dostosowane do współpracy ze źródłem światła CLV-160 (Evis Exera) i CLV-180 (Evis Exera II):									
1.	Uszczelki do butelek (butelki dostosowane do współpracy ze źródłem światła CLV-160 (Evis Exera), CLV-180 (Evis Exera II))	szt.	45						
2.	Zakrywki do butelek	szt.	10						
3.	Butelki	szt.	8						
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 89

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Zestaw butelek na wodę oraz uszczelki do butelek do aparatów Pentax (dostosowane do współpracy ze źródłem światła EPK-700 i EPK-i 1000):	szt.	5						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 90

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	$F = D \times E$	G	$H = (F + G)$	I	J
1.	Zestaw końcówek do gastrokopu Pentax EG 2940 K (pierścień gumowy nakładany na końcówkę części roboczej chroniący obiektyw/dyszę spłukiwania obiektywu	szt.	200						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 91 do SIWZ

Pakiet nr 91

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	F= DxE	G	H=(F+G)	I	J
1.	Olejek silikonowy do zaworów i uszczelek endoskopów	szt.	12						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 92

L.p	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku Vat	Wartość brutto	Nazwa Producenta	Nr katalogowy
A	B	C	D	E	$F = D \times E$	G	$H = (F + G)$	I	J
Zestaw do wprowadzania protez samorozprężalnych przelykowych (wykonane z nitinolu lub materiału równoważnego) typu „single action” dostosowany do współpracy z przewodnikiem 0,035” wraz z protezą, z uwalnialną oliwką lub systemem równoważnym umożliwiającym usunięcie zestawu przy niepełnym rozprężeniu stentu i dedykowanym przewodnikiem (dopuszczalne dostarczenie osobno zgodnego przewodnika), wymagane oferowanie min. 2 długości protezy z każdego zakresu w tej samej cenie z możliwością wyboru przez zamawiającego w zależności od potrzeb, wymagane zastosowanie systemu wprowadzającego umożliwiającego powtórne zamknięcie protezy przy jej niepełnym uwolnieniu (z markerem widocznym w rtg określającym granicę uwolnienia umożliwiającą powtórne złożenie) celem repozycji:									
1.	O średnicy stentu po rozprężeniu 20 (dopuszczalne 18-22) mm (część główna – „body”) i długości z zakresu 8-15 cm z zastawką antyrefluksową	szt.	12						

.....  
data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy